



Ultra Alkaline Batteries



Ultra Alkaline Batteries

باتری‌های اولترا آلکالاین

قهرمان امروز، پهلوان فردا

باتری اولترا آلکالاین کملیون با طول عمر بالا و قدرت بیشتر، گزینه‌ای ایده‌آل برای دستگاه‌های پرمصرف است. این باتری‌ها در برابر نشتی مقاوم بوده و عملکردی پایدار، به خصوص در دماهای مختلف دارند. مناسب برای وسایل خانگی، اسباب‌بازی‌ها، ریموت‌ها و دستگاه‌های صوتی. با تکنولوژی پیشرفته تولید می‌شوند که باعث می‌شود انرژی بیشتری در مقایسه با باتری‌های معمولی فراهم کنند.



LR20-BP2UT

1.5V D

بسته بندی	D بزرگ
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۴۸ بسته



LR14-BP2UT

1.5V C

بسته بندی	C متوسط
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۹۶ بسته



LR6-BP4UT

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



LR6-BP2UT

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۱۶ بسته



LR03-BP4UT

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



LR03-BP2UT

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



6LR61-BP1UT


9V

بسته بندی	۹ ولتی
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۹۲ بسته





Digi Alkaline Batteries



Digi Alkaline Batteries

باتری‌های دیجی آلکالاین

این باتری‌ها با ظرفیت بالا و مناسب برای دستگاه‌های دیجیتال مانند دوربین‌ها، ساعت‌های هوشمند و کنترل‌کننده‌ها طراحی شده‌اند. باتری دیجی آلکالاین کم‌لیون به دلیل بهره‌وری انرژی و ماندگاری طولانی، انتخابی حرفه‌ای برای مصرف‌کنندگان است. مناسب برای دستگاه‌هایی که نیاز به توان مداوم و بدون وقفه دارند.



LR20-BP2DG

1.5V D

بسته بندی	D بزرگ
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۴۸ بسته



LR14-BP2DG

1.5V C

بسته بندی	C متوسط
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۹۶ بسته



LR6-BP4DG

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



LR6-BP2DG

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۱۶ بسته



LR03-BP4DG

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



LR03-BP2DG

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



6LR61-BP1DG

9V

بسته بندی	۹ ولتی
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۹۲ بسته



Plus Alkaline Batteries

باتری‌های پلاس آلکالاین

باتری‌های پلاس آلکالاین کملیون به عنوان گزینه‌ای اقتصادی و با کیفیت، انتخابی مناسب برای دستگاه‌های روزمره مانند ساعت‌ها، کنترل‌ها و لوازم صوتی تصویری هستند. این باتری‌ها با حفظ کیفیت و قدرت، انرژی پایدار و طولانی‌مدتی را فراهم می‌کنند و نسبت به دیگر باتری‌های آلکالاین کملیون، اقتصادی بوده و برای استفاده‌های مکرر و پرمصرف توصیه می‌شوند.



LR20-BP2

1.5V D

بسته بندی	D بزرگ
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۴۸ بسته



LR14-BP2

1.5V C

بسته بندی	C متوسط
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۹۶ بسته



LR6-BP4

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



LR6-BP2

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۱۶ بسته



LR03-BP4

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



LR03-BP2

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



6LR61-BP1

9V

بسته بندی	۹ ولتی
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۹۲ بسته



LR8D425-BP2

1.5V AAAAA

بسته بندی	
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



LR03+HP12-BP

1.5V AAA

نیم قلمی	بسته بندی
۱۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۹۶ بسته	تعداد در کارتن



LR6+HP12-BP

1.5V AA

قلمی	بسته بندی
۱۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۴۸ بسته	تعداد در کارتن



LR03-SP10+2

1.5V AAA

قلمی	بسته بندی
۱۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۸۰ بسته	تعداد در کارتن



LR6-SP10+2

1.5V AA

نیم قلمی	بسته بندی
۱۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۴۰ بسته	تعداد در کارتن



Super Heavy Duty Batteries

باتری‌های سوپر انرژی

باتری‌های سوپر انرژی کملیون نوعی از باتری‌های غیر آکالاین هستند که با توجه به ساختار خاص خود برای لوازم خانگی با مصرف کم‌تر مناسب‌اند. این باتری‌ها توان مناسبی برای تأمین انرژی دستگاه‌هایی مانند ساعت‌های دیواری و سایر وسایل ساده دارند. باتری‌های سوپر انرژی کملیون، با ترکیبی بهینه از دوام و قیمت مناسب، انتخاب بسیار اقتصادی برای استفاده‌های روزمره هستند.



R20P-BP2B

1.5V D

بسته بندی	D بزرگ
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۷۲ بسته



R14P-BP2B

1.5V C

بسته بندی	C متوسط
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



R6P-BP4B

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۴۰ بسته



R6P-BP2B

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۴۰ بسته



R03P-BP4B

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



R03P-BP2B

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۸۸ بسته



R6P-BP6B/4+2

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۶ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۹۶ بسته



R03P-BP6B/4+2

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۶ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۹۶ بسته





6F22-SP1B

9V

بسته بندی	۹ ولتی
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۴۸۰ بسته



6F22-BP1B

9V

بسته بندی	۹ ولتی
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۲۴۰ بسته



R20P-SP2B

1.5V D

بسته بندی	D بزرگ
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۷۲ بسته



R14P-SP2B

1.5V C

بسته بندی	C متوسط
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۶ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



R6P-SP4S

1.5V AA

بسته بندی	قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۱۰۰ بسته



R03P-SP4S

1.5V AAA

بسته بندی	نیم قلمی
تعداد در بسته	۴ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۱۰۰ بسته





Lithium Batteries

Lithium P⁷ Batteries

باتری‌های لیتیوم یون

باتری لیتیوم یون: باتری‌های لیتیوم یون کملیون به دلیل ظرفیت بالای ذخیره‌سازی انرژی و وزن سبک، انتخابی ایده‌آل برای دستگاه‌هایی هستند که نیاز به مصرف انرژی بالا و مداوم دارند. این باتری‌ها معمولاً در لوازمی مانند دوربین‌های دیجیتال، چراغ‌قوه‌های قدرتمند، دستگاه‌های پزشکی و برخی ابزارهای تخصصی استفاده می‌شوند. از آنجایی که باتری‌های لیتیوم یون عمر طولانی‌تری نسبت به باتری‌های آلکالاین دارند، برای دستگاه‌های پرمصرف گزینه‌ای مطمئن و کارآمد محسوب می‌شوند.

باتری فوتولیتیوم: این باتری‌ها با تکنولوژی لیتیومی برای دستگاه‌های عکاسی و تجهیزات حرفه‌ای طراحی شده‌اند. باتری فوتولیتیوم کملیون از وزن سبک و ظرفیت بالا برخوردار است، که به ویژه برای دوربین‌های دیجیتال و فلاش‌های حرفه‌ای مناسب است. عمر طولانی و مقاومت در برابر دماهای مختلف از ویژگی‌های کلیدی این باتری است.



FR6-BP2

1.5V AA

قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۸۸ بسته	تعداد در کارتن



FR03-BP2

1.5V AAA

نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۱۶ بسته	تعداد در کارتن



CR123A-BP1

3V

بسته بندی	
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۰ بسته	تعداد در جعبه
۴۰۰ بسته	تعداد در کارتن



CR2-BP1

3V

بسته بندی	
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۰ بسته	تعداد در جعبه
۲۰۰ بسته	تعداد در کارتن



CR-P2-BP1

6V

بسته بندی	
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۰ بسته	تعداد در جعبه
۴۰۰ بسته	تعداد در کارتن



CR9V-BP1

9V

۹ ولتی	بسته بندی
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



2CR5-BP1

6V

بسته بندی	
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۰ بسته	تعداد در جعبه
۴۰۰ بسته	تعداد در کارتن





Always Ready Batteries

Application
Please print clearly using
Name and address of

Name *John Wilson*
Address *1234 Main St*
Phone number *555-1234*

This application is for

Mr ☐ Mrs ☐ Miss ☐ Other ☐
First name *John* Last name *Wilson*
Unit no *201* Suite *101*
City *San Francisco* State *CA* Zip *94101*

Always Ready Batteries

باتری‌های قابل شارژ


باتری‌های Always Ready کملیون از نوع قابل شارژ هستند و انرژی خود را حتی در صورت عدم استفاده برای مدت طولانی حفظ می‌کنند. این باتری‌ها به خصوص برای دستگاه‌هایی که نیاز به شارژ مکرر دارند، ایده‌آل هستند. ظرفیت بالا و دوام طولانی‌مدت آن‌ها، این باتری را برای دستگاه‌های الکترونیکی، دوربین‌ها و ریموت‌ها مناسب می‌سازد. ویژگی: این نوع از باتری‌ها در ابتدای استفاده دارای شارژ هستند و نیاز به شارژ اولیه ندارند.



NH-AA2700ARBP2

1.2V AA

قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-AA2500ARBP2

1.2V AA

قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-AA2300ARBP2

1.2V AA

قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-AA1000ARBP2

1.2V AA

قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-AAA1100ARBP2

1.2V AAA

نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن



NH-AAA900ARBP2

1.2V AAA


نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن



NH-9V200ARBP1

9V

۹ ولتی	بسته بندی
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن



NH-AAA800ARBP2

1.2V AAA

نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن



Rechargeable Batteries

باتری‌های قابل شارژ

باتری‌های قابل شارژ Ni-MH کم‌لیون از نظر مصرف انرژی و محیط زیست به‌صرفه‌تر هستند. با ظرفیت بالا، این باتری‌ها مناسب دستگاه‌هایی مانند دوربین‌های دیجیتال، اسباب‌بازی‌ها و لوازم خانگی قابل حمل هستند. قابلیت شارژ مجدد چندین باره و طول عمر طولانی از مزایای اصلی این باتری‌هاست. این باتری‌ها دارای شارژ اولیه نیستند و باید قبل از استفاده شارژ شوند.



NH-D10000BP2

1.2V D

باتری بزرگ D	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۴۸ بسته	تعداد در کارتن



NH-D2500BP2

1.2V D

باتری بزرگ D	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۶۰ بسته	تعداد در کارتن



NH-C3500BP2

1.2V C

باتری متوسط C	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۹۶ بسته	تعداد در کارتن



NH-C2500BP2

1.2V C

باتری متوسط C	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۶ بسته	تعداد در جعبه
۹۶ بسته	تعداد در کارتن



NH-AA2700BP2

1.2V AA

باتری قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-AA2500BP2

1.2V AA

باتری قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-AAA1100BP2

1.2V AAA

باتری نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن



NH-AA1800BP2

1.2V AA

باتری قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۱۹۲ بسته	تعداد در کارتن



NH-9V250BP1

9V

۹ ولتی	بسته بندی
۱ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن



NH-AAA800BP2

1.2V AAA

نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۲ بسته	تعداد در جعبه
۲۴۰ بسته	تعداد در کارتن





Micro Batteries



Micro Batteries

باتری‌های دکمه‌ای



باتری‌های سکه‌ای کمپلیون برای دستگاه‌های کوچک و حساس مانند ساعت‌ها، ماشین حساب‌ها و برخی ریموت‌ها طراحی شده‌اند. این باتری‌ها با حجم کم و ظرفیت بالا، انرژی لازم برای این دستگاه‌ها را به‌صورت پایدار فراهم می‌کنند. تکنولوژی ساخت پیشرفته آن‌ها باعث کاهش نشتی و افزایش عمر مفید می‌شود.

CR2016-BP1

3V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۱۸۰۰ بسته

CR2032-BP1


3V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۱۸۰۰ بسته

AG13-BP2-FreeHG

1.5V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۲۰ بسته
تعداد در کارتن	۱۸۰۰ بسته

AG10-BP2-FreeHG

1.5V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۲ باتری
تعداد در جعبه	۲۰ بسته
تعداد در کارتن	۱۸۰۰ بسته

A27-BP1

12V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۲۰ بسته
تعداد در کارتن	۹۰۰ بسته

A23-BP1

12V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۲۰ بسته
تعداد در کارتن	۹۰۰ بسته

A27-BP1-DG

12V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۲۰ بسته
تعداد در کارتن	۹۰۰ بسته

A23-BP1-DG

12V



بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۲۰ بسته
تعداد در کارتن	۹۰۰ بسته

Hearing Aid Zinc Air 0% Hg

باتری‌های سمعی


باتری‌های سمعی کملیون با تکنولوژی پیشرفته‌ای طراحی شده‌اند تا انرژی مداوم و طولانی مدتی را برای دستگاه‌های شنوایی فراهم کنند. این باتری‌ها فاقد جیوه و سازگار با محیط زیست هستند و از نشتی جلوگیری می‌کنند. مناسب برای انواع سمعک‌های دیجیتال و آنالوگ با اندازه‌های مختلف.



A10-BP6

1.45V

بسته بندی	
تعداد در بسته	۶ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۵۰۰ بسته



A312-BP6

1.45V


بسته بندی	
تعداد در بسته	۶ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۵۰۰ بسته



A13-BP6

1.45V


بسته بندی	
تعداد در بسته	۶ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۵۰۰ بسته



A675-BP6

1.45V

بسته بندی	
تعداد در بسته	۶ باتری
تعداد در جعبه	۱۰ بسته
تعداد در کارتن	۵۰۰ بسته



Lithium-ion Rechargeable Batteries

باتری‌های لیتیوم-یون قابل شارژ

باتری‌های لیتیومی قابل شارژ ICR یکی از پر مصرف ترین انواع باتری های قابل شارژ در حال حاضر می باشد. ظرفیت واقعی نوشته شده بر روی این محصولات نقطه برتری کمپون می باشد که مصرف کنندگان بر اساس نیاز خود می توانند هریک از آنها را انتخاب نمایند.



ICR18650-2600BP1

3.7V 2200

بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



ICR18650-2200BP1

3.7V 2200

بسته بندی	
تعداد در بسته	۱ باتری
تعداد در جعبه	۱۲ بسته
تعداد در کارتن	۱۴۴ بسته



Lithium Rechargeable Batteries

باتری‌های لیتیوم قابل شارژ

باتری‌های قابل شارژ لیتیومی کاملیون با طراحی مدرن و فناوری پیشرفته، گزینه‌ای عالی برای تأمین انرژی دستگاه‌های مختلف هستند. این باتری‌ها در سایزهای قلمی و نیم قلمی عرضه می‌شوند و می‌توانند با استفاده از یک کابل USB-C، به راحتی شارژ شوند. باتری‌های لیتیومی کاملیون، انرژی ماندگار و پایداری را فراهم می‌کنند و قابل استفاده در تمام دستگاه‌های الکترونیکی که نیاز به باتری قلمی و نیم قلمی دارند، می‌باشند. این باتری‌ها به دلیل عملکرد قوی و عمر طولانی، انتخابی مناسب و مقرون به صرفه هستند.



1.5V Li-AA 2200mWh

1.5V AA

قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۰۰ بسته	تعداد در کارتن



1.5V Li-AAA 650mWh

1.5V AAA


نیم قلمی	بسته بندی
۲ باتری	تعداد در بسته
۱۰۰ بسته	تعداد در کارتن



Lithium Rechargeable Batteries

باتری‌های لیتیوم فسفات

این باتری‌ها با تکنولوژی لیتیومی برای مصارف صنعتی و تجهیزات حساس طراحی شده‌اند. باتری صنعتی لیتیومی کم‌لیون در برابر دما و شرایط محیطی سخت مقاوم است و طول عمر و کارایی بالایی دارد. مناسب برای کاربردهایی که نیاز به توان مداوم و مطمئن دارند.



مدل	ولتاژ (V)	ظرفیت (Ah)	حداکثر جریان شارژ (A)	ولتاژ شارژ (V)	حداکثر جریان تخلیه (V)
۳۰-CLP۱۲	۱۲٫۸	۳۰	۱۵	۱۴٫۴	۳۰
CLP۱۲۹۰	۱۲٫۸	۹	۴٫۵	۱۴٫۴	۱۰
CLP۶۶۰	۶٫۴	۶	۳	۷٫۳	۶

ویژگی‌ها

- حداقل نشستی شارژ
- دوستدار محیط زیست
- چرخه شارژ و تخلیه بیشتر
- عمر طولانی‌تر باتری
- ذخیره انرژی بیشتر
- وزن سبکتر





Battery Chargers

BC-807T

زمان شارژ		نوع باتری
زمان شارژ (تقریبی)		
3-4 Cells	1-2 Cells	
۴ ساعت	۲ ساعت	Ni-MH AA ۲۷۰۰mAh
۳ ساعت	۱٫۵ ساعت	Ni-MH AA ۲۰۰۰mAh
۳ ساعت	۱٫۵ ساعت	Ni-MH AAA ۱۱۰۰mAh
۲٫۵ ساعت	۷۰ دقیقه	Ni-MH AAA ۸۰۰mAh
۲٫۵ ساعت	۴۵ دقیقه	Ni-Cd AA ۱۰۰۰mAh
۱ ساعت	۳۰ دقیقه	Ni-Cd AAA ۳۰۰mAh



Charges:

 1-4 × AA
 1-4 × AAA
 1 × 9V

Ni-MH

Ni-Cd



رنگ

سفید



سبز ثابت	سبز چشمک زن
شارژ کامل	در حال شارژ
تعداد در کارتن	
۳۲	

مشخصات

ورودی:

5V = 1.5A

خروجی:

AA: 4 × (1.4V = 0.3A)

AAA: 4 × (1.4V = 0.15A)

ویژگی های اصلی

- مناسب برای باتری های AA و AAA
- قابلیت شارژ همزمان ۱ تا ۴ عدد باتری ۱.۲ ولت قابل شارژ Ni-MH یا Ni-Cd
- در سایز AA یا AAA
- سه سطح حفاظت ایمنی
- محافظت در برابر اضافه ولتاژ و قطع خودکار و پلاریته معکوس
- محافظت در برابر شارژ بیش از حد و کمک به افزایش عمر باتری

BC-905T

زمان شارژ		نوع باتری
زمان شارژ (تقریبی)		
۱۰ ساعت		Ni-MH AA ۲۳۰۰mAh
۱۰ ساعت		Ni-MH AA ۲۲۰۰mAh
۹٫۵ ساعت		Ni-MH AA ۲۰۰۰mAh
۹ ساعت		Ni-MH AA ۱۸۰۰mAh
۸٫۵ ساعت		Ni-MH AA ۱۵۰۰mAh
۱۰ ساعت		Ni-MH AAA ۱۱۰۰mAh
۱۰ ساعت		Ni-MH AAA ۱۰۰۰mAh
۱۰ ساعت		Ni-MH AAA ۹۰۰mAh
۹٫۵ ساعت		Ni-MH AAA ۸۰۰mAh
۶ ساعت		Ni-MH AAA ۶۰۰mAh



Charges:

 AA
 AAA
 9V

Ni-MH

Ni-Cd



رنگ

مشکی



سبز ثابت	قرمز ثابت
شارژ کامل	در حال شارژ
تعداد در کارتن	
۳۲	

مشخصات

ورودی: 100-240V ~ 50/60 Hz, 0.1A Max

خروجی:

AA: 2 x (2.8V 0.25A)

AAA: 2 x (2.8V 0.12A)

400mA (3-4 pcs)

ویژگی های اصلی

- سازگار با ۲ یا ۴ باتری قابل شارژ Ni-MH در سایز AA/AAA
- محافظت در برابر اضافه ولتاژ
- تشخیص خودکار زمان شارژ و قطع جریان اصلی
- محافظت در برابر پلاریته معکوس
- دارای نشانگر LED

BC-1046

زمان شارژ		
زمان شارژ (تقریبی)		نوع باتری
Middle Channels	Side Channels	
۶ ساعت	۳ ساعت	Ni-MH AA ۲۵۰۰mAh
۵ ساعت	۲٫۵ ساعت	Ni-MH AA ۲۰۰۰mAh
۳٫۵ ساعت	۱٫۸ ساعت	Ni-MH AA ۱۵۰۰mAh
۲٫۵ ساعت	۸۰ دقیقه	Ni-MH AAA ۱۱۰۰mAh
۲ ساعت	۶۰ دقیقه	Ni-MH AAA ۸۰۰mAh
۴۵ دقیقه	-	Ni-Cd AAA ۳۰۰mAh



Charges:

1-4 x AA
1-4 x AAA

Ni-MH
Ni-Cd



رنگ

مشکی

تعداد در کارتن

۳۲

مشخصات

ورودی: ۲۸ ۵V

خروجی: AA: ۱۶۰۰mA (۲-۱ pcs)

۸۰۰mA (۴-۳ pcs)

AAA: ۸۰۰mA (۲-۱ pcs)

۴۰۰mA (۴-۳ pcs)


ویژگی های اصلی

- مناسب برای باتری های AA و AAA
- قابلیت شارژ همزمان ۱ تا ۴ عدد باتری ۱.۲ ولت در سایز از نوع Ni-MH یا Ni-Cd
- سیستم شارژ هوشمند برای حفاظت از عمر باتری به وسیله کنترل MCU
- دارای صفحه نمایش LCD برای نمایش وضعیت شارژ باتری ها
- دارای ۷ سطح حفاظت ایمنی
- محافظت از طریق قطع ولتاژ، کنترل تایمر و شارژ قطره ای، محافظت در برابر اتصال کوتاه، پلاریته معکوس، دمای بیش از حد، جریان بیش از حد

BC-1010B

زمان شارژ		نوع باتری
زمان شارژ (تقریبی)		
۱۲ ساعت		Ni-MH AA ۲۰۰۰ mAh
۱۱ ساعت		Ni-MH AA ۱۵۰۰ mAh
۵ ساعت		Ni-MH AAA ۸۰۰ mAh
۶ ساعت		Ni-Cd AA ۱۰۰۰ mAh
۲ ساعت		Ni-Cd AAA ۳۰۰ mAh

Different plug models for different countries



Charges:

2 or 4 x AA
2 or 4 x AAA

Ni-MH
Ni-Cd



رنگ

مشکی

سفید

قرمز

در حال شارژ یا شارژ کامل

تعداد در کارتن

۳۲

مشخصات

ورودی: ۲۴۰-۱۰۰V-۶۰/۵۰Hz ۴W max


خروجی: AA/AAA: ۲۰۰mA (۲/۱۷)

ویژگی های اصلی

- ۲ کانال شارژ مستقل
- قابلیت شارژ ۱ یا ۲ جفت باتری AA/AAA از نوع Ni-MH یا Ni-Cd
- جریان شارژ کم برای افزایش طول عمر باتری
- محافظت در برابر پلاریته معکوس قطب ها برای باتری
- قابل استفاده در سراسر جهان با ورودی ۵۰/۶۰Hz ~ ۲۴۰V-AC (AC100-240V)
- دارای ۲ نشانگر LED

BC-0907N

زمان شارژ	
نوع باتری	زمان شارژ (تقریبی)
Ni-MH AA ۲۵۰۰ mAh	۸۰ دقیقه
Ni-MH AA ۲۰۰۰ mAh	۶۰ دقیقه
Ni-MH AA ۱۸۰۰ mAh	۵۰ دقیقه
Ni-MH AAA ۱۱۰۰ mAh	۹۰ دقیقه
Ni-MH AAAA ۸۰۰ mAh	۷۰ دقیقه
Ni-Cd AAA ۳۰۰ mAh	۳۰ دقیقه



Charges:

1-4 x AA

1-4 x AAA



Ni-MH

Ni-Cd



رنگ

سفید

تعداد در کارتن

۳۲

مشخصات

AC To DC Adapter
 ورودی: ۶۰Hz/۵۰-۲۴۰V-۱۰۰
 خروجی: ۱۵V --- ۱۲۷
 خروجی شارژر فندکی خودرو: --- ۱۲۷
 جریان شارژ
 AA Size ۴ x (۱,۴۷ --- ۲۲A)
 AAA Size ۴ x (۱,۴۷ --- ۰,۸ A)

ویژگی های اصلی

- ۴ کانال شارژ مستقل
- ۶ سطح حفاظت ایمنی
- قطع ولتاژ
- محافظت از طریق کنترل تایمر
- محافظت در برابر دمای بیش از حد
- محافظت در برابر جاگذاری معکوس قطب ها
- محافظت در برابر جریان بیش از حد و اتصال کوتاه
- تشخیص باتری معیوب و غیرقابل شارژ

LBC-321

زمان شارژ		
نوع باتری	ظرفیت باتری	زمان شارژ (تقریبی)
۲۶۶۵۰ Li-ion	۵۰۰۰mAh	۱۲ ساعت
۱۸۶۵۰ Li-ion	۲۵۰۰mAh	۶ ساعت
۱۸۶۵۰ Li-ion	۲۰۰۰mAh	۵ ساعت
۱۸۵۰۰ Li-ion	۱۵۰۰mAh	۳,۵ ساعت
۱۷۳۳۵ Li-ion	۷۰۰mAh	۱۰۰ دقیقه
Ni-MHAA	۲۰۰۰mAh	۵ ساعت
Ni-MHAAA	۱۰۰۰mAh	۲,۵ ساعت



Charges:

1.2V

3.2V

3.7V

3.85V



Ni-MH

Ni-Cd

Li-Fe

Li-ion



رنگ

مشکی

تعداد در کارتن

۴۸

مشخصات

ورودی: Micro USB 5V --- 2A
 خروجی:
 ولتاژ باتری: 1.2V, 3.2V, 3.7V, 3.85V
 جریان شارژ:
 1 PCS: 2.0A (4th Slot Only)
 2 PCS: 1.0A / 0.7A / 0.5A
 3 PCS: 0.7A / 0.5A
 4 PCS: 0.5A

شارژ موبایل:

خروجی: 5V --- 1A

ویژگی های اصلی

- شارژ قطره ای (Trickle Charge) شارژ با جریان کم
- قابلیت بازیابی حافظه باتری
- تکنولوژی شارژ پالس
- دارای صفحه نمایش LCD برای نمایش وضعیت شارژ باتری

BC-1001A

BC-1001B

زمان شارژ		
زمان شارژ (تقریبی)		نوع باتری
BC-1001B	BC-1001A	
۱۴ ساعت	۱۲ ساعت	Ni-MH AA ۲۰۰۰ mAh
۱۱ ساعت	۱۱ ساعت	Ni-MH AA ۱۵۰۰ mAh
۵ ساعت	۵ ساعت	Ni-MH AAA ۸۰۰ mAh
۱۸ ساعت	۱۱ ساعت	Ni-MH ۹V ۲۰۰ mAh
۶ ساعت	۶ ساعت	Ni-Cd AA ۱۰۰۰ mAh
۲ ساعت	۲ ساعت	Ni-Cd AAA ۳۰۰ mAh



Charges:

1-2 x AA

1-2 x AAA

1 x 9V

Ni-MH

Ni-Cd



رنگ

مشکی

خاموش	روشن
شارژ کامل	در حال شارژ
تعداد درکارتن	
۶۴	


مشخصات

ورودی: ۱۰۰-۲۴۰V-۶۰/۵۰Hz
 خروجی: ۲x(۱.۴V --- ۰.۲A) AA/AAA Size (BC1۰۰۱A)
 1x(۹V --- ۰.۰۲۵A) ۹V Size (BC1۰۰۱B)
 1x(۹V --- ۰.۰۱۶A) ۹V Size (BC1۰۰۱B)

ویژگی های اصلی

- ۳ کانال شارژ مستقل
- قطع کن شارژ پس از ۱۲ ساعت
- حفاظت در برابر جاکنداری معکوس قطب های باتری
- ابعاد کوچک و قابل حمل
- دارای نشانگر LED

BC-0806T



Charges:

2 x AA

2 x AAA

Ni-MH

Ni-Cd



رنگ

سفید

ثابت	چشمک زن
شارژ کامل	در حال شارژ
تعداد درکارتن	
۱۹۲	

مشخصات

ورودی: ۵V --- ۱.۰A
 خروجی: AA: ۲x (۲.۸V --- ۰.۳A)
 AAA: ۲x (۲.۸V --- ۰.۱۲A)
 تایمر: ۸ ساعت

ویژگی های اصلی

- مناسب برای باتری های AA و AAA
- شارژ همزمان ۲ عدد باتری قابل شارژ Ni-MH / Ni-Cd با ولتاژ ۱.۲ ولت
- سه سطح حفاظت ایمنی
- حفاظت در برابر ولتاژ بیش از حد
- حفاظت کنترل تایمر
- حفاظت در برابر قطبیت معکوس
- قطع خودکار پس از ۸ ساعت و حفاظت در برابر شارژ بیش از حد



Flashlights

RT395

1LED-T6

مشخصات

- منبع تغذیه: ۱ باتری لیتیوم ۲۰۰۰-۱۸۵۰ میلی آمپر
- ۵ حالت نورپردازی
- ورودی Type C
- دارای لنز برای تمرکز نور
- تعداد در کارتن: ۲۴



قابل شارژ



rechargeable



Adjustable Focus



300 Lumens



150m

PT1L2AA

مشخصات

- منبع تغذیه: ۲ باتری قلمی
- مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع ۲ متر
- تعداد در کارتن: ۴۸



20h



Waterproof



Shock Resistant

FL1L2AA

مشخصات

- منبع تغذیه: ۲ باتری قلمی
- ۸۰ درصد انرژی کارآمدتر
- باریک و بادوام
- تعداد در کارتن: ۶۰



LED Torch



up to 35 hours continuous lighting



35 Lumens



50,000 hrs LED life time

RS225



10W LED+104XSMD

مشخصات

- ۷ حالت مختلف روشنایی
- قابل استفاده به عنوان منبع انرژی (پاوربانک)
- قابل استفاده به صورت آویز
- دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری
- شارژ از طریق پورت Type C
- تعداد در کارتن: ۱۸



15W LED+32XSMD

مشخصات

- منبع نور LED پر قدرت ۱۵ وات با روشنایی حداکثر ۱۴۰۰ لومن
- منبع نور دوم در پشت چراغ قوه SMD مدل ۳۲X با روشنایی حداکثر ۲۰۰ لومن
- ۶ حالت مختلف روشنایی برای مصارف مختلف
- قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- ورودی ۵ ولت ۲ آمپر
- خروجی ۵ ولت یک آمپر
- تعداد در کارتن: ۲۴



S90C

1LED-3W+COB LED-3W

مشخصات

- منبع تغذیه: ۳ عدد باتری قلمی
- چراغ قوه اصلی با LED ۳ وات و دو شدت نور متفاوت، چراغ اضطراری COB با نور سفیدقوی، نور قرمز ممتد و قرمز چشمک زن
- یک دسته تاشو برای دو حالت در دست نگه داشتن
- منبع روشنایی LED مدل P۵ با توان ۲۰ وات و شدت روشنایی ۱۴۰۰ لومن
- مقاوم در برابر رطوبت
- بسیار مناسب جهت انواع استفاده های داخل و خارج منزل، گردش، شکار...
- تعداد در کارتن: ۲۴



RT393

مشخصات

- مناسب برای فضاهای داخلی و بیرونی
- ۵ حالت مختلف روشنایی
- منبع تغذیه: ۱ عدد باتری ۱۸۶۵۰ با ظرفیت بالا
- منبع روشنایی LED مدل P۵ با توان ۲۰ وات و ۱۲۰۰ لومن
- روشنایی موثر تا ۱۵۰ متر
- مقاوم در برابر ضربه و رطوبت
- دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری
- تعداد در کارتن: ۲۴



RS41

1LED-1W

مشخصات

- چراغ قوه های شارژی با ورودی Type C
- دریافت شارژ از وسایل مختلف با درگاه خروجی USB
- دارای لامپ LED یک وات ۸۰ لومن و قابلیت پرتاب نور تا ۸۰ متر
- دارای باتری قابل شارژ لیتیوم ۱۸۶۵۰ با ظرفیت ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت
- دارای نشانگر در زمان شارژ
- بدنه پلاستیک مقاوم
- تعداد در کارتن: ۴۸



RS42

1LED-1W

مشخصات

- چراغ قوه های شارژی با ورودی Type C
- دریافت شارژ از وسایل مختلف با درگاه خروجی USB
- چدارای لامپ LED یک وات ۱۲۰ لومن و قابلیت پرتاب نور تا ۱۰۰ متر
- دارای باتری قابل شارژ لیتیوم ۱۸۶۵۰ با ظرفیت ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت
- دارای نشانگر در زمان شارژ
- بدنه پلاستیک مقاوم
- تعداد در کارتن: ۴۸



RS218

COB LED-1W

مشخصات

- ۶ حالت مختلف روشنایی
- زاویه نور گسترده با COB و عمق روشنایی خوب با LED
- سنسور حرکتی جهت استفاده از حرکت دست برای روشن و خاموش شدن
- شارژ از طریق پورت Type C
- ورودی ۵ ولت ۶۰۰ میلی آمپر
- بسیار سبک و کم جا
- تعداد در کارتن: ۴۸



SL5240N

COB LED-3W

مشخصات

- برد روشنایی COB با شدت نور ۲۲۰ لومن و طول عمر ۵۰,۰۰۰ ساعت
- حاوی سه عدد باتری کملیون AA در بسته بندی
- دارای بدنه آهنربای قوی و قلاب آویز جهت استفاده در محل های مختلف
- بدنه مقاوم از جنس پلیمرهای مهندسی
- تعداد در کارتن: ۲۴



SL7280N

COB LED-3W

مشخصات

- منبع تغذیه: ۴ عدد باتری نیم قلمی
- دارای روشنایی بسیار زیاد تامین شده توسط چیپست COB ۳ وات
- دارای آهنربا و آویز چرخش ۳۶۰ درجه
- پوشش پلاستیکی ABS بادوام و راحت
- تعداد در کارتن: ۴۸



RS203

COB LED-3W

مشخصات

- چراغ جلو دوچرخه
- روشنایی با یک LED پر قدرت شدت نور ۲۰۰ لومن
- باتری قابل شارژ ۱۳۰۰ میلی آمپر ساعت
- امکان چرخش ۳۶۰ درجه
- نشانگر LED وضعیت شارژ
- دو حالت چشمک زن و چهارپله روشنایی
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- پایه سیلیکونی قابل انعطاف جهت نصب بر روی میله دوچرخه
- حاوی یک سیم شارژ ۳۰ سانتیمتری داخل بسته بندی با سوکت Micro USB
- تعداد در کارتن: ۴۸



RS209R

COB LED-1W

مشخصات

- چراغ عقب دوچرخه
- برد روشنایی COB با شدت نور ۳۵ لومن
- ۳ حالت روشنایی پرنور، کم نور و چشمک زن
- زاویه نور ۹۰ درجه
- پایه سیلیکونی قابل انعطاف جهت نصب بر روی میله دوچرخه
- باتری قابل شارژ ۳۲۰ میلی آمپر ساعت
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- حاوی یک سیم شارژ ۳۰ سانتی متری داخل بسته بندی با سوکت Micro USB
- تعداد در کارتن: ۴۸



RHP6041

COB LED-3W

مشخصات

- دارای باتری قابل شارژ سیلد اسید ۴۰۰ میلی آمپر ساعت
- شارژ از طریق دوشاخه انتهای چراغ قوه
- روشنایی مداوم تا ۲۰ ساعت با هر بار شارژ
- بدنه پلاستیکی مقاوم با طراحی ارگونومی
- نشانگر LED برای وضعیت شارژ
- استفاده از چهار عدد LED با طول عمر ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- تعداد در کارتن: ۴۸



DD823A



ویژگی های اصلی

- دو خروجی USB همزمان هر کدام به تنهایی با جریان ۲٫۴ آمپر (شارژ سریع) و در زمان استفاده از هر دو خروجی جریان کل ۲٫۴ آمپر
- سازگاری با باتری ۱۲ و ۲۴ ولت
- سازگار با انواع گوشی هوشمند و تبلت
- دارای نشانگر LED نشان دهنده اتصال به برق خودرو
- محافظت در برابر اتصال کوتاه و حرارت بیش از اندازه

DD811



ویژگی های اصلی

- سازگار با باتری ۱۲ و ۲۴ ولت
- ارائه جریان ۲٫۱ آمپر برای شارژ سریع
- دارای نشانگر LED نشان دهنده اتصال به برق خودرو
- محافظت در برابر اتصال کوتاه و حرارت بیش از اندازه

AD606



ویژگی های اصلی

- توان خروجی ۶۵ وات
- دارای دو خروجی Type C و یک خروجی USB
- شارژ سریع با پشتیبانی از فناوری های QC و PD
- محافظت در برابر جریان اضافی و اتصال کوتاه

AD582



ویژگی های اصلی

- پشتیبانی از انواع گوشی و تبلت
- شارژ همزمان دو دستگاه
- قابلیت شارژ سریع با جریان ۲٫۴ آمپر
- محافظت در برابر شارژ، تخلیه و جریان بیش از حد و اتصال کوتاه

CD019



ویژگی های اصلی

- روکش بافته شده نایلونی، مقاوم در برابر کشیدگی و پاره شدن
- تبدیل Type C به Micro USB و بالعکس
- طول یک متر

CD016



ویژگی های اصلی

- روکش بافته شده نایلونی، مقاوم در برابر کشیدگی و پاره شدن
- استفاده همزمان برای شارژ سه دستگاه
- دارای سه سوکت Micro USB، Type C و آیفون (Lightning)
- پشتیبانی از شارژهای پرسرعت ۲٫۴ آمپر



PS735



ویژگی های اصلی

- دارای ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- پشتیبانی از پروتکل شارژ سریع حداکثر توان ورودی تا ۱۸ وات و خروجی تا ۲۲.۵ وات.
- پشتیبانی از شارژ همزمان تا ۳ دستگاه به صورت شارژ سریع (fast charge)
- محافظت در برابر اتصال کوتاه، تخلیه بیش از حد، شارژ بیش از حد، جریان بیش از حد و دمای بیش از حد

• ورودی: ۱۸ وات (حداکثر)

Micro USB: DC5V2A / 9V,2A / 12V,1.5A

USB-C: DC5V3A / 9V,2A / 12V,1.5A

• خروجی: ۲۲.۵ وات (حداکثر)

USB-A1 / A2: DC5V,4.5A / 9V,2A / 12V,1.5A (22.5W)

USB-C: DC5V,3A / 9V,2.22A / 12V,1.67A (20W)

USB-A + USB-C: DC5V3A

PS734



ویژگی های اصلی

- ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- نشانگر دیجیتال میزان شارژ
- ۴ سطح حفاظت ایمنی
- محافظت در برابر شارژ بیش از حد، محافظت در برابر تخلیه ی بیش از حد، محافظت در برابر جریان بیش از حد، و محافظت در برابر اتصال کوتاه


• ورودی:

Micro USB/USB-C: 5V,2A

• خروجی:

USB-A1: 5V, 2.1A

USB-A2: 5V, 1.0A

Lithium Batteries	
	
Ultra Alkaline Batteries	
	
Digi Alkaline Batteries	
	
Plus Alkaline Batteries	
	
Super Heavy Duty Batteries	
	
Photo Lithium Batteries	
	
9V Lithium Batteries	
	
Micro Batteries: Lithium	
	
Micro Batteries: Alkaline	
	
Micro Batteries: Alkaline	
	