


ایتا سریر ایرانیان

تولید کننده تجهیزات
دانوب



Danub



2017-2018

ایتا سریر ایرانیان (سهامی خاص)

تولید کننده تجهیزات برق و شبکه دانوب

✓ داکت و ترانکینگ Danub Duct

✓ تجهیزات شبکه Danub Net

✓ تابلو برق و جعبه تقسیم ABS و پلی کربنات Danub Box

"داکت دانوب" **DANUB DUCT** اولین و تنها داکت پشت چسبدار ایرانی است که در انواع مختلف دیواری ، نیم گرد زمینی و ترانکینگ شبکه در رنگهای سفید و طرح چوب توسط پیشرفته ترین دستگاهها و ماشین آلات روز اروپا و با بهترین مواد اولیه در حال تولید و عرضه به مصرف کنندگان عزیز می باشد که موفق به دریافت گواهینامه کیفیت اروپا CE ، گواهینامه استاندارد آلمان DIN EN 50085، اروپا IEC 61084-2-1، گواهینامه ROHS و کیفیت مدیریت ISO 9001-2008 گردیده است .

پس از تولید و عرضه موفق محصولات فوق ، این شرکت تولید محصولات پسیو شبکه **DANUB NET** را در دستور کار قرار داد . این تجهیزات برگرفته از طرح ها و نمونه های برتر خارجی و با کیفیتی کاملاً مشابه برند های معتبر اروپایی و سه سال گارانتی تعویض هم اینک در اختیار همکاران و مصرف کنندگان محترم قرار دارد.

تابلو برق ABS و پلی کربنات **DANUB BOX** تنها تابلو برق ایرانی با IP 65 است که با کیفیت بالاتر از محصولات مشابه خارجی تولید می گردد . این محصول تنها تابلو برقی است که علاوه بر گواهینامه CE دارای استانداردهای EN 61439-2, IEC 61439-2 می باشد. جعبه تقسیم ABS دانوب محصول جدید این شرکت با IP 56 و کیفیت بالا تولید و در بازار عرضه می گردد.

کیفیت برتر ، قیمت رقابتی ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش وجه تمایز دانوب با سایر محصولات مشابه داخلی و خارجی است بطوریکه کاملاً مصرف کننده را از خرید محصولات خارجی بی نیاز می سازد .

لازم بذکر است محصولات این شرکت علاوه بر بازار داخلی و همکاری با شرکتها ، بانک ها ، سازمانها و ادارات بزرگ که از جمله آنها میتوان به فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اشاره نمود به برخی از کشورهای همسایه از جمله عراق ، تاجیکستان، ترکیه و افغانستان و ... صادر می گردد.

در ذیل برخی از پروژه هایی که ترانکینگ دانوب در آن نصب و اجرا گردیده به حضورتان معرفی می گردد:

– شرکت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران ، شرکت تولیدی شیمیایی گلران

– سازمان هوا فضا ، نهاد ریاست جمهوری ، شهرداری تهران ، آموزش و پرورش استان تهران و قم

– سازمان حج و زیارت ، بیمارستان پاستور نو ، قرار گاه خاتم الانبیا،

– بسیاری از شعب بانک های سراسر کشور مانند بانک شهر و موسسه ثامن الائمه سراسر کشور

– دانشگاه ها ، فروشگاه های شهروند و مراکز بیمه و ...

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با ما از طریق تلفن و یا ایمیل شرکت تماس حاصل فرمائید .

فهرست

۱۱ - ۳

داکت دانوب

Danub Duct

3 - 11

۱۲

دانوب الکتریک

Danub Electric

12

۳۰ - ۱۳

دانوب نت

Danub Net


13 - 30

۳۵ - ۳۱

دانوب باکس

Danub Box

31 - 35



Danub Duct
داکت دانوب



IEC 61084-2-1
DIN EN 50085



سایز mm : ۱۵ x ۱۰ : ۱۵ x ۱۰ : mm
متراژ در بسته : ۱۰۰ متر Package MT: 100 m



سایز mm : ۱۲ x ۱۲ : ۱۲ x ۱۲ : mm
متراژ در بسته : ۱۰۰ متر Package MT: 100 m



سایز mm : ۲۰ x ۲۰ : ۲۰ x ۲۰ : mm
متراژ در بسته : ۱۰۰ متر Package MT: 100 m



سایز mm : ۱۶ x ۱۶ : ۱۶ x ۱۶ : mm
متراژ در بسته : ۱۰۰ متر Package MT: 100 m



سایز mm : ۲۵ x ۲۵ : ۲۵ x ۲۵ : mm
متراژ در بسته : ۵۰ متر Package MT: 50 m



سایز mm : ۲۵ x ۱۶ : ۲۵ x ۱۶ : mm
متراژ در بسته : ۸۰ متر Package MT: 80 m



سایز mm : ۳۵ x ۴۰ : ۳۵ x ۴۰ : mm
متراژ در بسته : ۳۲ متر Package MT: 32 m



سایز mm : ۳۰ x ۳۰ : ۳۰ x ۳۰ : mm
متراژ در بسته : ۶۰ متر Package MT: 60 m



سایز mm : ۴۰ x ۲۵ : ۴۰ x ۲۵ : mm
متراژ در بسته : ۵۰ متر Package MT: 50 m

- ✓ با قابلیت نصب پارتیشن جهت جداسازی کابل های عبوری
- ✓ غیر قابل اشتعال و مقاوم در دمای ۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد
- ✓ انعطاف پذیری مطلوب
- ✓ سطح صاف و صیقلی
- ✓ قابلیت رنگ آمیزی
- ✓ دارای استاندارد IEC 61084-2-1 DIN EN 50085



Size mm : 50 x 40 سایز mm : ۵۰ x ۴۰
Package MT: 32 m متر اژ در بسته : ۳۲ متر



Size mm : 40 x 40 سایز mm : ۴۰ x ۴۰
Package MT: 32 m متر اژ در بسته : ۳۲ متر



Size mm : 80 x 40 سایز mm : ۸۰ x ۴۰
Package MT: 16m متر اژ در بسته : ۱۶ متر



Size mm : 60 x 40 سایز mm : ۶۰ x ۴۰
Package MT: 24 m متر اژ در بسته : ۲۴ متر




Size mm : 60 x 60 سایز mm : ۶۰ x ۶۰
Package MT: 18 m متر اژ در بسته : ۱۸ متر



Size mm : 100 x 40 سایز mm : ۱۰۰ x ۴۰
Package MT: 12 m متر اژ در بسته : ۱۲ متر



Size mm : 100 x 60 سایز mm : ۱۰۰ x ۶۰
Package MT: 12m متر اژ در بسته : ۱۲ متر



Size mm : 80 x 60 سایز mm : ۸۰ x ۶۰
Package MT: 12 m متر اژ در بسته : ۱۲ متر



Size mm: 40 سایز mm : ۵۰ : پارتیشن
Package MT: 100 m متر اژ در بسته : ۱۰۰ متر

- Normal & self-adhesive types for easy installation
- With separator lines for management of cables
- Italian locking design
- None flammable & durable between -15c to +60c
- Impact proof
- Glassy surface
- Paintable
- Standard : DIN EN 50085 IEC 61084-2-1





سایز mm : ۵۰ x ۱۲ : Size mm : 50 x 12
متر ۵۰ در بسته : Package MT: 50 m



سایز mm : ۳۰ x ۱۰ : Size mm : 30 x 10
متر ۵۰ در بسته : Package MT: 50 m



سایز mm : ۹۰ x ۲۰ : Size mm : 90 x 20
متر ۲۰ در بسته : Package MT: 20 m



سایز mm : ۷۵ x ۲۰ : Size mm : 75 x 20
متر ۳۰ در بسته : Package MT: 30 m



سایز mm : ۵۰ x ۱۲ : Size mm : 50 x 12
متر ۵۰ در بسته : Package MT: 50 m



سایز mm : ۳۰ x ۱۰ : Size mm : 30 x 10
متر ۵۰ در بسته : Package MT: 50 m



سایز mm : ۹۰ x ۲۰ : Size mm : 90 x 20
متر ۲۰ در بسته : Package MT: 20 m



سایز mm : ۷۵ x ۲۰ : Size mm : 75 x 20
متر ۳۰ در بسته : Package MT: 30 m

- ✓ در دو نوع ساده و پشت چسبدار جهت سهولت در نصب
- ✓ دارای پارتیشن جهت مدیریت کابل‌های عبوری
- ✓ مکانیزم قفل شو بودن درب
- ✓ غیر قابل اشتعال و مقاوم در دمای ۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد
- ✓ دارای استحکام لازم برای نصب روی کف زمین
- ✓ سطح صاف و صیقلی
- ✓ دارای استاندارد IEC 61084-2-1 DIN EN 50085
- ✓ در سه رنگ سفید ، طوسی و قهوه ای



سایز mm : ۵۰ x ۱۲ : mm Size mm : 50 x 12

مترای در بسته : ۵۰ متر Package MT: 50 m



سایز mm : ۳۰ x ۱۰ : mm Size mm : 30 x 10

مترای در بسته : ۵۰ متر Package MT: 50 m



سایز mm : ۹۰ x ۲۰ : mm Size mm : 90 x 20

مترای در بسته : ۲۰ متر Package MT: 20 m



سایز mm : ۷۵ x ۲۰ : mm Size mm : 75 x 20


مترای در بسته : ۳۰ متر Package MT: 30 m



- Normal & self-adhesive types for easy installation
- with separator for management of cables
- Italian locking design
- None flammable & durable between -15c to +60c
- More impact proof for installation on floor
- Glassy surface
- White , grey and wooden colors types
- Standard : DIN EN 50085 IEC 61084-2-1



- ✓ با قابلیت نصب پارتیشن جهت مدیریت کابلهای عبوری
- ✓ غیرقابل اشتعال و مقاوم در دمای ۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد
- ✓ سطح صاف و صیقلی
- ✓ دارای استاندارد IEC 61084-2-1 DIN EN 50085
- ✓ در دو رنگ سفید و طرح چوب
- ✓ سایز ۸۰ x ۵۰ mm



IEC 61084-2-1
DIN EN 50085



- With separator lines for management of cables
- Standard : DIN EN 50085 IEC 61084-2-1
- None flammable & durable between -15c to +60c
- Glassy surface
- Size 80 x 50 mm
- White & Wooden type Color



- ✓ با قابلیت نصب پارتیشن جهت مدیریت کابل‌های عبوری
- ✓ غیرقابل اشتعال و مقاوم در دمای ۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد
- ✓ سطح صاف و صیقلی
- ✓ دارای استاندارد IEC 61084-2-1 DIN EN 50085
- ✓ در دو رنگ سفید و طرح چوب
- ✓ سایز ۱۰۱ x ۵۰ mm





- With separator lines for management of cables
- Standard : DIN EN 50085 IEC 61084-2-1
- None flammable & durable between -15c to +60c
- Glassy surface
- Size 101 x 50 mm
- White & Wooden type Color



DN-PW-4545



DN-PR-4545



DN-PG-4545



DN-PO-4545

German Standard Socket Outlet

- 16A – 250 Volt
- Standard : VDE0260 CE
- White & Red & Green & Orange color
- Child protection
- Easy installation on cable trunking
- Surface mount , power modules ,...

پریزهای ۴۵*۴۵ طرح آلمانی

- ✓ ۱۶ آمپر – ۲۵۰ ولت
- ✓ دارای استاندارد VDE0620
- ✓ دارای گواهینامه CE
- ✓ در دو رنگ سفید، قرمز، سبز، نارنجی
- ✓ با قابلیت سری شدن
- ✓ دارای قفل محافظ کودک
- ✓ قابل نصب بر روی انواع ترانکینگ
- ✓ باکس دیواری و زمینی، پاور ماژول



پریز برق باریک

- ✓ ۱۰ آمپر
- ✓ سایز: ۴۵x۲۲.۵ mm



پریز طرح انگلیسی (MK)

- ✓ ۱۳ آمپر
- ✓ سایز: ۴۵x۴۵ mm

Pins Socket


- 10 A
- Size : 45 * 22.5 mm


British Switch

- 13 A
- Size : 45 * 45mm



Danub electric
دانوب الکتریک





Danub Net
دانوب نت



CB 004



SMT-4315-45C3



SMT-4316-45C3

پریز تلفن طرح موزائیک (لگرند)

- ✓ در دو اندازه ۴۵*۲۲/۵ و ۴۵*۴۵ mm
- ✓ دارای استاندارد UL94V
- ✓ دارای ۵۰U (یونیت) آبکاری طلا
- ✓ IDC کانکتور : فسفر برنز با آبکاری نیکل
- ✓ امکان تکرار نصب مجدد در صورت خطا تا ۷۵ مرتبه

RJ11 Telephone Socket (Legrand Type)

- Size : 45 * 45 , 45 * 22.5 mm
- Standard : UL94V
- 50 U" Gold plated
- IDC Connector : Phosphor Bronze with nickel
- 750 matching Recycle



SMT-1017T6C3

Keystone Jack Cat.3

- Easy installation – tool les

کیستون تلفن CAT.3

- ✓ نصب آسان بدون نیاز به ابزار



SMT-4316-45C5e



SMT-4315-45C5e

پریز شبکه طرح موزائیک (لگرنه)

✓ در دو اندازه ۴۵*۴۵ و ۴۵*۲۲/۵

✓ پریز شبکه Cat5e

✓ مطابق با استاندارد ISO 11801ed.20 ,EI 50173-1 ,EIA/TIA 568

✓ دارای ۵۰U (یونیت) آبکاری طلا

✓ IDC کانکتور : فسفر برنز با آبکاری نیکل

✓ امکان تکرار و نصب مجدد در صورت خطا تا ۷۵ مرتبه

RJ 45 Data Socket (French)

- Size : 45 * 45 , 45 * 22.5 mm

Cate 5e Data Socket

- Standard : ISO 1180ed.20 ,EI50173-1 ,EIA/TIA 568
- 50 U" Gold platted
- IDC Connector :Phosphor , Bronze



SMT-1017T8C5e

Keystone Jack Cat.5e – UTP

- Easy installation - tool les

کیستون شبکه Cat.5e – UTP

✓ نصب آسان بدون نیاز به ابزار



SMT- 4316 - 45C6 DN



SMT- 4315 - 45C6 DN

پریز شبکه CAT6 طرح موزائیک (لگرند)


- ✓ در دو اندازه ۴۵×۴۵ mm و ۴۵×۲۲/۵
- ✓ مطابق با استاندارد ISO 11801ed.20 ,EI 50173-1 ,EIA/TIA 568
- ✓ نصب سریع و آسان بدون نیاز به ابزار
- ✓ امکان تکرار نصب مجدد در صورت خطا تا ۷۵ مرتبه
- ✓ دارای ۵۰ (یونیت) آبکاری طلا

Rj 45-toolless system(legrand type)

- Size : 45 * 45 , 45 * 22.5 mm
- Standard : ISO 11801ed.20 ,EI 50173-1 ,EIA/TIA 568
- 50 U" Gold plated
- Easy installation-tool les
- 750 matching Recycle



SMT-1016D8C6



Keystone Jack CAT.6 – SFTP


- Poly carbonate – none flammable with best quality
- Shield : Phosphor Bronze
- Spring wire : Phosphor Bronze with 50micro Gold plated
- IDC Connector : Phosphor Bronze with tin plated

CAT.6 - SFTP کیستون شبکه

- ✓ پلی کربنات ضد اشتعال با کیفیت عالی
- ✓ شیلد: فسفر برنز
- ✓ Spring وایر : فسفر برنز با ۵۰ میکرون آبکاری طلا
- ✓ IDC کانکتور: فسفر برنز با آبکاری قلع



SMT-1031T8C6



Keystone Jack Cat.6 – FTP

- Matching Recycle : 750 times
- Easy installation – tool les

CAT.6 - FTP کیستون شبکه

- ✓ تکرار نصب تا ۷۵۰ مرتبه
- ✓ نصب آسان بدون نیاز به ابزار
- ✓ مطابق با استانداردهای روز اروپا



SMT-1021K8C6

Keystone Jack Jat.6 – UTP


- Matching recycle : 750 times
- Easy installation – tool les

CAT.6 - UTP کیستون شبکه

- ✓ تکرار نصب تا ۷۵۰ مرتبه
- ✓ نصب آسان بدون نیاز به ابزار
- ✓ مطابق با استانداردهای روز اروپا

10G

SMT-1031T8C6ASFTP




Cat6A SFTP Keystone jack


- easy installation – tool less
- 10 GB
- 50 micro Gold plated
- Shield Keystone jack

CAT6A - SFTP کیستون شیلدار

- ✓ نصب آسان بدون نیاز به ابزار
- ✓ شیلدار
- ✓ کارکرد 10 GB
- ✓ ۵۰ میکرون آبکاری طلا



1 Cut the pair separator and rip cord (if present) as close as possible to the jacket.



2 Insert each wire into the appropriate channel according to the color code on the module and Cut the superfluous wires from the caps



3 Run the wire through the rear shielded case




4 Cut the pair separator and rip cord (if present) as close as possible to the jacket.



5 Insert each wire into the appropriate channel according to the color code on the module and Cut the superfluous wires from the caps



6 Put the cap into the rear part and press the side cases into the module tightly



SMT-1031-T8C6AFTP

CAT6A - FTP کیستون فویلدار

- ✓ امکان تکرار نصب تا ۷۵۰ مرتبه
- ✓ Spring وایر : فسفر برنز با ۵۰ میکرون آبکاری طلا
- ✓ IDC کانکتور : فسفر برنز با آبکاری قلع

Cat6A FTP Keystone

- Matching recycle : 750 times
- Spring wire : Phosphor Bronze with 50 micro inches Gold plated
- IDC Connector : Phosphor Bronze with tin plated



SMT-4311-45-2P



SMT-4311-45-1P

Face plate-classic type

- Standard : LU94V
- 1 Port & 2 Port types
- Size : 45 * 45mm

فیس پلیت طرح کلاسیک

- ✓ دارای استاندارد UL94V
- ✓ در دو نوع تک پورت و دو پورت
- ✓ سایز: ۴۵*۴۵mm



SMT-4316-45-1P



SMT-4316-45-2P

Face Plate-French Type


- Standard : UL94V
- 1 Port & 2 Port types
- Size : 45 * 45mm

فیس پلیت طرح فرانسوی

- ✓ دارای استاندارد UL94V
- ✓ در دو نوع تک پورت و دو پورت
- ✓ سایز: ۴۵*۴۵mm



SMT-4315 225 -1P



SMT-4315-BK

Face Plate-French Type فیس پلیت باریک طرح فرانسوی

- One module ✓ تک ماژول
- Size : 45 * 22.5mm ✓ سایز: ۴۵*۲۲/۵mm

Blank

- One module ✓ تک ماژول
- Size : 45 * 22.5mm ✓ سایز: ۴۵*۲۲/۵mm

بلنک باریک



Switch 13A

پریز طرح انگلیسی (MK)

✓ ۱۳ آمپر

✓ سایز: ۴۵*۴۵mm

British Switch

- 13 A
- Size : 45 * 45mm



Switch 16A - 250V


کلید تک پل باریک و پهن

✓ در دو مدل تک ماژول و دو ماژول

✓ سایز: ۴۵*۴۵mm و ۴۵*۲۲/۵mm

Switch

- One & two module
- Size : 45 * 45mm , 45 * 22.5mm



Switch 13A



SMT-1034T8C5e

کوپلر

✓ شیلد: فسفر برنز

✓ اسپرینگ وایر: فسفر برنز با پنجاه میکرون آبکاری طلا

✓ IDC کانکتور: فسفر برنز

✓ دارای استاندارد UL94V-0

RG 45 Female & Female Connector

- Shield : Phosphor Bronze
- Spring wire : Phosphor Bronze with 50 micro inches Gold plated
- Standard : UL94V
- IDC Connector : Phosphor Bronze



SMT-5005M8C6



SMT-5005M8C6-STP



SMT-5002M4C3



SMT-5004M8C5e



SMT-5004M8C5e-STP

Male connector

- Cat.3 – UTP
- Cat.5e – UTP
- Cat.5e – STP
- Cat.6 – UTP
- Cate.6 – STP

سر سوکت

✓ سر سوکت Cat.3-UTP

✓ سر سوکت Cat.5e-UTP

✓ سر سوکت Cat.5e-STP

✓ سر سوکت Cat.6-UTP

✓ سر سوکت Cat.6-STP



SMT-USB-01

USB Socket

- White ABS
- Size : 45 * 22.5mm

پریز USB

- ✓ ABS سفید
- ✓ سایز: ۴۵*۲۲/۵mm



SMT-TV-01

TV Socket

- White ABS
- Size : 45 * 22.5mm

پریز آنتن

- ✓ ABS سفید
- ✓ سایز: ۴۵*۲۲/۵mm





SMT-HTMI-01

HDMI Keystone Jack

- White ABS
- Shield : Phosphor Bronze with Gold plated

کیستون جک HDMI

- ✓ ABS سفید
- ✓ شیلد: فسفر برنز






باکس افزایشی

- ✓ سایز : ۲ ماژول الی.....
- ✓ با قابلیت نصب انواع کلید و پریز تلفن، شبکه و برق

Back Box

- Size: from 2 modules to
- Suitable for power socket, telephone socket, data socket, ...



SMT-4401-2P (B)

SMT-4401-1P (B)

Surface Mount Box

- White ABS
- 1 Port & 2 Port

باکس رو کار

- ✓ ABS سفید
- ✓ تک پورت و دوپورت



SMT-4013-80 (D)

Surface Mount box


- White ABS
- 1 Port to N Port

باکس رو کار ۱۰*۱۰

- ✓ ABS سفید
- ✓ سایز : ۲ ماژول الی.....

پچ پنل Cat.6 UTP ۲۴ پورت طرح لگرنند

- ✓ دارای ۶ کاست چهار تایی
- ✓ دارای نگهدارنده لیبل برای هر کاست
- ✓ امکان باز کردن قاب جلویی کاست از بدنه اصلی
- ✓ امکان جدا کردن مکانیزم ها
- ✓ قابلیت ارتدادار شدن بدنه پچ پنل به مکانیزم ها به طور اتوماتیک بعد از نصب مکانیزم ها
- ✓ قابلیت اتصال اتوماتیک ارت شاسی پچ پنل به مکانیزم ها
- ✓ نصب آسان و بدون نیاز به ابزار
- ✓ مطابق با استاندارد EN 50173-1



SMT-2034K24C6

Patch Panel Cat.6 – UTP RG45 Connectors

- 6 (4port) cassette
- Label place for each cassette
- Take out cassette facility
- Earth system
- Easy installation – tool les
- Standard : EN 50173-1




SMT-2032K50C3

Voice Patch Panel Cat3(50port)



- IDC Connector : Phosphor Bronze with tin plated
- Matching Recycle : 250 times
- Spring : Phosphor Bronze with 50u Gold pated on nickel

ویس پنل ۵۰ پورت Cat.3

- ✓ IDC کانکتور: فسفر برنز با آبکاری قلع
- ✓ امکان تکرار نصب مجدد تا ۲۵۰ مرتبه
- ✓ spring: فسفر برنز با آبکاری طلا تا ۵۰ میکرون بر روی آبکاری نیکل



SMT-2019K25C3



Voice Patch Panel Cat3(25port)

- IDC Connector : Phosphor Bronze with tin plated
- Matching Recycle : 250 times
- Spring : Phosphor Bronze with 50u Gold pated on nickel

ویس پنل ۲۵ پورت Cat.3

- ✓ IDC کانکتور: فسفر برنز با آبکاری قلع
- ✓ امکان تکرار نصب مجدد تا ۲۵۰ مرتبه
- ✓ spring: فسفر برنز با آبکاری طلا تا ۵۰ میکرون بر روی آبکاری نیکل

Patch Panel Cat.6 (24port)
Patch Panel Cat.5 (24port)

- Matching Recycle : 250 times
- ID Connector : Phosphor Bronze with tin plated
- Spring : Phosphor Bronze with 50u Gold pated on nickel



SMT-2032K24C6
SMT-2032K24C5e

پچ پنل ۲۴ پورت Cat.6
پچ پنل ۲۴ پورت Cat.5

✓ امکان تکرار نصب تا ۲۵۰ مرتبه

✓ ID Connector : فسفر برنز با آبکاری قلع


✓ Spring: فسفر برنز با ۵۰ یونیت آبکاری طلا بر روی آبکاری نیکل



فریم پچ پنل Cat6 A SFTP ۲۴ پورت

✓ پچ پنل شیلدار با کیستونهای Cat6 A SFTP

✓ کارکرد 10GB



Cat 6A SFTP Patch Panel (24port)

- Shield patch panel with cat 6A SFTP
- 10 GB



SMT-2031-24P

Unloaded Patch Panel (24port)

- Facility of telephone & Data sockets installation

فریم پچ پنل بدون کیستون ۲۴ پورت

✓ با قابلیت نصب انواع کیستون های شبکه و تلفن



SMT-3010-24P


24 Rings Metal Cable Manager
نگهدارنده کابل ۲۴ حلقه

نگهدارنده کابل ۲۴ حلقه

- ✓ قابلیت نصب افقی در رک
- ✓ نگهدارنده کابل جهت مدیریت کابل‌های داخل رک
- ✓ رنگ مشکی

Horizontal Cable Management (24ring)

- With Horizontal installation facility on cabinet
- For management of cables on cabinet
- Color : black electro – static



SMT-3010-24P


12 Rings Metal Cable Manager
نگهدارنده کابل ۱۲ حلقه

نگهدارنده کابل ۱۲ حلقه

- ✓ قابلیت نصب افقی در رک
- ✓ نگهدارنده کابل جهت مدیریت کابل‌های داخل رک
- ✓ رنگ مشکی

Horizontal Cable Management (12ring)

- With Horizontal installation facility on cabinet
- For management of cables on cabinet
- Color : black electro – static



SMT-3010-24P

5 Rings Cable Manager
نگهدارنده کابل ۵ حلقه

نگهدارنده کابل ۵ حلقه

- ✓ قابلیت نصب افقی در رک
- ✓ نگهدارنده کابل جهت مدیریت کابل‌های داخل رک

Horizontal Cable Management (5ring)

- With Horizontal installation facility on cabinet
- For management of cables on cabinet
- Color : black electro – static

✓ رنگ مشکی



SMT-314
آچار سوکت زن سه کاره
Crimping Tool



SMT-309
پرس سوکت دو کاره
dual-Modular tool



SMT-301
تستر کابل شبکه
RJ 45 * RJ11 Cable tester



SMT-311
پرس سوکت سه کاره
Triple-Modular tool



SMT-303
آچار کرون
Insertion Tool



SMT-312
ابزار چند کاره
Easy Striper for UTP



SMT-305
آچار پانچ ۱۱۰
Single pair 110 style Tool



SMT-302
سیم لخت کن (استریپر)
Cable Stripper



باکس فلزی توکار ۴ ماژول
✓ کد: FLS-ZN-26
✓ سایز: 120X120 mm
✓ رنگ: طلایی
✓ جنس: برنج

باکس فلزی توکار ۴ ماژول
✓ کد: FLS-ZN-26L
✓ سایز: 120X120mm
✓ رنگ: نقره ای
✓ جنس: استنلس استیل

- Soft pop up floor socket-4modules
- Code: FLS-ZN-26
- Size: 120x120mm
- Color: Gold
- Material: Brass

- Soft pop up floor socket-4modules
- Code: FLS-ZN-26L
- Size: 120x120mm
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel



باکس فلزی توکار ۶ ماژول
✓ کد: FLS-ZN-1602L
✓ سایز: 120X220mm
✓ رنگ: نقره ای
✓ جنس: استنلس استیل

باکس فلزی توکار ۶ ماژول
✓ کد: FLS-ZN-1602
✓ سایز: 120X220mm
✓ رنگ: طلایی
✓ جنس: برنج

- Soft pop up floor socket-6modules
- Code: FLS-ZN-1602L
- Size: 120x220mm
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel

- Soft pop up floor socket-6modules
- Code: FLS-ZN-1602
- Size: 120x220mm
- Color: Gold
- Material: Brass



- Floor Sockets-8 modules
- Code:FLS-622-SP
- Size:169x141mm
- Cover: Stainless Steel



- باکس ۸ ماژول تو کار
- ✓ کد: FLS-622-SP
- ✓ سایز: 169x141mm
- ✓ رویه: استنلس استیل



- Floor Sockets-12 modules
- Code:FLS-624-SP
- Size:245x225mm
- Cover: Stainless Steel



- باکس ۱۲ ماژول تو کار
- ✓ کد: FLS-624-SP
- ✓ سایز: 245x225mm
- ✓ رویه: استنلس استیل



- Floor Sockets-16 modules (باکس ۱۶ ماژول تو کار (زیر پلاستیکی)
- ✓ کد: FLS-628-SP
- ✓ سایز: 325x230mm
- ✓ رویه: استنلس استیل
- Code:FLS-628-SP
- Size:325X230mm
- Cover: Stainless Steel



- Floor Sockets-16 modules (باکس ۱۶ ماژول تو کار (زیر فلزی)
- ✓ کد: FLS-626-SP
- ✓ سایز: 325x230mm
- ✓ رویه: استنلس استیل
- Code:FLS-626-SP
- Size:325X230mm
- Cover: Stainless Steel




کاور سر سوکت

✓ رنگ: طوسی، سبز، مشکی، زرد

PVC Boot For RJ45 plug

- Color: Grey, Green, Black, Yellow



پچ کورد Cat.6 UTP هالوژن فری

✓ هالوژن فری


✓ رنگ: قرمز، زرد، آبی، سبز

✓ سایز: 0.3, 0.6, 1, 2, 3, 5 متری

✓ مطابق با بالاترین استانداردهای روز اروپا

Utp Cat.6 4X2X7/0.20BC, Lszh Path Cord

- Halogen free (LSZH)
- Color : red , yellow , green , blue
- Size : 0.3 , 0.6 , 1 , 2 , 3 , 5 Mt



کابل Cat.6 UTP هالوژن فری

✓ قطر رشته های مس: 0.57 CU

✓ هالوژن فری LSZH

✓ رنگ : آبی

✓ متراژ در حلقه : ۳۰۵ متر

✓ قطر روکش کابل : 0.6 mm


✓ تست فلوک: ۱۰۰ متر

✓ مطابق با استاندارد EN 50 173-1

Utp Cat.6 4X2X1/0.574CU

- Copper core : 0.57 cu
- Halogen free (LSZH)
- 305 Mt
- PVC Jackets : 0.6mm
- Standard : EN 50 137-1
- Fluke test : 100 Mt





Danub Box

دانوب باکس



DIN EN 61439-2
IEC 61439-2
EN 61439-2

IP 65



Size:40x50x21 cm



Size:30x40x17 cm






Size:25x35x15 cm



Size:20x30x13 cm



Danub Box
دانوب باکس



IP 65



Size:30x40x17 cm



Size:40x50x21 cm



Size:25x35x15 cm



Size:20x30x13 cm

- Standards:
DIN EN 61439-2 , IEC 61439-2 , EN 61439-2 ,Rohs , CE
- Impact Proof
- UV stabilizer
- Halogen Free
- Flame Retardant
- Transparent PC cover
- RAL- 7035 color
- IP 65

- ✓ دارای استاندارد های :
DIN EN 61439-2 , IEC 61439-2 , EN 61439-2 ,Rohs , CE
- ✓ مقاوم در برابر ضربه
- ✓ حاوی UV stabilizer (مقاوم در برابر نور خورشید)
- ✓ هالوژن فری
- ✓ غیر قابل اشتعال (Flame Retardant)
- ✓ درب شفاف پلی کربنات
- ✓ رنگ طوسی رال ۷۰۳۵
- ✓ IP 65



Size: 20x15x8 cm



Size: 15x10x7 cm



Size: 10x10x6 cm

جعبه تقسیم

سایز (mm)

100*100*60

150*100*70

200*150*80

جعبه تقسیم روکار ABS

✓ رنگ: سفید، طوسی

✓ دارای IP-56


Junction Box





• Color: Withe-Gray

• IP 56



Danub Box
دانوب باکس





Rail Din Socket


- Standard : VDE0260
- CE
- LED light
- Gray , green , blue color

پریز ریلی

- ✓ دارای استاندارد VDE0620
- ✓ دارای گواهینامه CE
- ✓ مجهز به چراغ LED
- ✓ در سه رنگ طوسی ، سبز و آبی

Notes

Ita Sarir Iranian Danub Equipment Manufacturer



Head Office : Unit 513 , 5th Floor
Sobhan Bld., South Nazemol Atebba
Ave. , Amir Kabir St. , Tehran - Iran
Tel/Fax : (+98 21) 33976220-1
33976231-3
www.itsarir.com
itsarir.co@gmail.com

