پرتو نور توس
Partonoortoos





پـرژکـتورچراغ های خاص

هـــانـیـس

پرژکتور مسافرتی ۱۲ ولت
پرژکتور ۲۴- ۴۸ ولت
پرژکتورفتوسل دار
پرژکتورفتوسل و تایمردار
پرژکتور رشدگیاه
فول اسپکتروم/FULL SPECTRUM نورUVغیرمضر
پرژکتور بلک لایت
پرژکتور سنسوردار
پرژکتور RGB WIFI


اسم محصول	تـوان (w)	ولـتـاژ (v)	جـریـان (mA)	شـار نـوری(Lm)	ابـعـاد H ,W ,L (mm)
پرژکتور مسافرتی ۱۲ ولت	۳۰	۱۲	۲۴۰۰	۳۰۰۰	۱۲۸x۱۰۸x۲۸
پرژکتورمسافرتی ۲۴-۴۸	۵۰	۱۲	۴۲۰۰	۵۰۰۰	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
پرژکتور فتوسل دار	۵۰	۲۳۰	۲۵۰	۵۰۰۰	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
پرژکتور فتوسل و تایمردار	۵۰	۲۳۰	۲۵۰	۵۰۰۰	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
پرژکتور سنسوردار	۵۰	۲۳۰	۲۴۰	۵۰۰۰	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
پرژکتور سنسوردار	۱۰۰	۲۳۰	۴۸۰	۹۶۰۰	۲۷۱x۲۱۲x۳۱
پرژکتور رشدگیاه	۳۰	۲۳۰	۱۴۰	-	۱۲۸x۱۰۸x۲۸
پرژکتور رشدگیاه	۵۰	۲۳۰	۲۴۰	-	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
پرژکتور رشدگیاه	۱۰۰	۲۳۰	۴۸۰	-	۲۷۱x۲۱۲x۳۱
پرژکتور بلک لایت	۳۰	۲۳۰	۱۴۰	-	۱۲۸x۱۰۸x۲۸
پرژکتور بلک لایت	۵۰	۲۳۰	۲۴۰	-	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
پرژکتور بلک لایت	۱۰۰	۲۳۰	۴۸۰	-	۲۷۱x۲۱۲x۳۱
پرژکتور بلک لایت	۲۰۰	۲۳۰	۹۸۰	-	۳۷۰x۲۷۰x۳۵

IP65 | 12 MONTH GARANTY | 150°


آدرس کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی توس
فاز ۱، بلوار تلاش شمالی، تلاش ۱۰
شماره ۵۰۶

تلفن سفارشات: ۰۹۰۳ ۴۷۹ ۵۳۴۴
تلفن کارخانه: ۰۵۱ ۳۵۴ ۲۰۰۰۱

partonoortoos.com
@parto_noor_toos
partonoortoos









چراغ AVAN LINEAR LIGHT
خطی آوان

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری (Lm)	ابعاد L,W,H (mm)
۲۰	۲۳۰	۱۴۵	۱۵۰۰	۲۹۵x۶۵x۲۳
۴۰	۲۳۰	۳۲۰	۳۲۰۰	۵۹۵x۶۵x۲۳
۸۰	۲۳۰	۷۰۰	۶۰۰۰	

12 MONTH GUARANTY | SMD LED | FLICKER FREE

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز








چراغ ARAN LINEAR LIGHT
خطی آران

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری (Lm)	ابعاد L,W,H (mm)
۲۰	۲۳۰	۱۴۵	۱۵۰۰	۳۰۰x۷۲x۴۴
۴۰	۲۳۰	۳۲۰	۳۲۰۰	۶۰۰x۷۲x۴۴
۸۰	۲۳۰	۷۰۰	۶۰۰۰	۱۲۰۰x۷۲x۲۴

12 MONTH GUARANTY | SMD LED | FLICKER FREE

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز







چراغ HAMAN LINEAR LIGHT
خطی هامان

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (ma)	شار نوری (Lm)	ابعاد L,W,H (mm)
۴۵	۲۳۰	۳۹۰	۴۲۰۰	۵۵۰x۷۰x۵۵
۷۰	۲۳۰	۶۱۰	۵۸۰۰	۸۴۵x۷۰x۵۵
۹۰	۲۳۰	۷۸۰	۸۲۰۰	۱۰۵۵x۷۰x۵۵


12 MONTH GUARANTY | SMD LED | FLICKER FREE

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۴۵	۲۳۰	۳۹۰	۴۲۰۰	۵۵۰x۷۰x۴۴
۷۰	۲۳۰	۶۱۰	۵۸۰۰	۸۴۵x۷۰x۴۴
۹۰	۲۳۰	۷۸۰	۸۲۰۰	۱۰۵۵x۷۰x۴۴

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز






چراغ SAYAN LINEAR LIGHT
خطی سایان

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۱۲	۲۳۰	۱۰۰	۱۱۰۰	۱۷۵x۶۲x۳۸
۲۰	۲۳۰	۱۷۵	۱۸۰۰	۲۵۰x۶۲x۳۸
۳۰	۲۳۰	۲۶۰	۲۶۰۰	۳۵۰x۶۲x۳۸
۴۵	۲۳۰	۳۹۰	۴۲۰۰	۵۵۰x۶۲x۳۸
۷۰	۲۳۰	۶۱۰	۵۸۰۰	۸۴۵x۷۰x۴۴
۹۰	۲۳۰	۷۸۰	۸۲۰۰	۱۰۵۵x۶۲x۳۸

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز






چراغ VIAN LINEAR LIGHT
خطی ویان

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۱۲	۲۳۰	۱۰۰	۱۱۰۰	۱۷۵x۶۲x۳۸
۲۰	۲۳۰	۱۷۵	۱۸۰۰	۲۵۰x۶۲x۳۸
۳۰	۲۳۰	۲۶۰	۲۶۰۰	۳۵۰x۶۲x۳۸
۴۵	۲۳۰	۳۹۰	۴۲۰۰	۵۵۰x۶۲x۳۸
۷۰	۲۳۰	۶۱۰	۵۸۰۰	۸۴۵x۷۰x۴۴
۹۰	۲۳۰	۷۸۰	۸۲۰۰	۱۰۵۵x۶۲x۳۸

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز







چراغ VIAN LINEAR LIGHT
خطی ویان
(رشد گیاه ، سنسوردار، هوشمند)

پرتو نور توس
Partonoortoos

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۸	۲۳۰	۳۹	۶۸۰	۱۰۰x۷۵x۳۴
۱۲	۲۳۰	۱۰۵	۹۵۰	۱۰۰x۷۵x۳۴
۱۸	۲۳۰	۱۶۰	۱۴۰۰	۱۲۰x۹۵x۳۸
۲۵	۲۳۰	۲۱۰	۲۲۰۰	۱۷۰x۱۴۵x۴۲
۳۰	۲۳۰	۲۲۰	۲۸۰۰	۱۷۰x۱۴۵x۴۲
۴۵	۲۳۰	۳۹۰	۳۸۰۰	۲۳۰x۱۹۵x۴۶
۶۰	۲۳۰	۴۵۰	۴۸۰۰	۲۳۰x۱۹۵x۴۶

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز






چراغ DASIN DOWN LIGHT
توکار داسین

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۷	۲۳۰	۵۰	۴۸۰	۹۷x۷۰x۳۷
۹	۲۳۰	۷۰	۷۲۰	۱۱۵x۸۰x۳۰
۱۲	۲۳۰	۹۰	۹۶۰	۱۵۵x۱۲۰x۳۷
۱۸	۲۳۰	۱۳۰	۱۴۰۰	۱۹۵x۱۶۰x۴۵
۳۰	۲۳۰	۲۲۰	۲۴۰۰	۲۵۵x۲۱۰x۴۵

رنگ نور: آفتابی، سفید، سفید آفتابی(یخی)-سفارشی



چراغ FINO DOWN LIGHT
توکار فینو

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۷	۲۳۰	۵۰	۴۸۰	۱۰۰x۷۰x۴۰
۹	۲۳۰	۷۰	۷۲۰	۱۲۰x۸۰x۳۰

رنگ نور: آفتابی، سفید، سفید آفتابی(یخی)-سفارشی




چراغ KARIOM DOWN LIGHT
توکار کاریام

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۳۰	۲۳۰	۲۶۰	۳۲۰۰	۲۳۰x۱۹۷x۵۸
۴۵	۲۳۰	۴۰۰	۴۵۰۰	۲۳۰x۱۹۷x۵۸


رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز






چراغ TOKAS DOWN LIGHT
توکار توکاس

پرتو نور توس
Partonoortoos





توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری (Lm)	ابعاد H ,R2 ,R1 (mm)
۳۵	۲۳۰	۱۷۰	۳۲۰۰	۲۰۰x۲۰۰x۲۵
۵۰	۲۳۰	۲۵۰	۴۴۰۰	۳۰۰x۳۰۰x۲۵

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز

چراغ روکار پالاس
PALAS DOWN LIGHT



توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری (Lm)	ابعاد H ,R2 ,R1 (mm)
۱۲ وات گرد	۱۸۵ - ۲۴۵	۹۰	۱۱۵۰	۳۶ x ۱۶۰x۱۸۰
۱۸ وات گرد	۱۸۵ - ۲۴۵	۱۳۰	۱۷۰۰	۳۷x۲۱۰x۲۳۰
۳۰ وات گرد	۱۸۵ - ۲۴۵	۲۲۰	۲۸۰۰	۴۳ x ۳۱۸x۳۰۰
۱۲وات مربع	۱۸۵ - ۲۴۵	۹۰	۱۱۵۰	۳۵ x ۱۷۵x۱۷۵
۱۸وات مربع	۱۸۵ - ۲۴۵	۱۳۰	۱۷۰۰	۳۷x۲۰۲x۲۲۰
۳۰وات مربع	۱۸۵ - ۲۴۵	۲۲۰	۲۸۰۰	۳۹x۲۹۳x۳۱۰

رنگ نور: مهتابی ،آفتابی، روز


چراغ روکار راشین
RASHIN DOWN LIGHT



توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری (Lm)	ابعاد H ,R2 ,R1 (mm)
۱۵	۱۸۵-۲۴۵	۱۰۰	۱۲۰۰	۱۳۰x۱۱۵x۵۵
۲۰	۱۸۵-۲۴۵	۱۵۰	۲۱۰۰	۱۳۰x۱۱۵x۵۵
۳۰	۱۸۵-۲۴۵	۲۲۰	۲۹۰۰	۲۸۵x۱۵۰x۷۵
۴۰	۱۸۵-۲۴۵	۳۰۰	۴۱۰۰	۲۸۵x۱۵۰x۷۵

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز

چراغ روکار لیراب
LIRAB DOWN LIGHT




توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری (Lm)	ابعاد H ,W ,L (mm)
۳	۲۳۰	۲۰	۲۲۰	۵۰x۳۶x۲۷

رنگ نور: مهتابی، آفتابی، روز

چراغ توکار چشمی
CHESHMI DOWN LIGHT

دارای رنگ بندی بدنه : طلایی، نقره ای، سفید و مشکی

پرتونورتوس
Partonoortoos




۳۰۰ وات هانیس

۲۰۰ وات هانیس



۱۰۰ وات هانیس

۱۵۰ وات هانیس




۷۵ وات هانیس

۵۰ وات هانیس



۳۰ وات هانیس



پرژکتور هانیس

HANIS FLOOD LIGHT

ویژگی ها:

- بدنه یکپارچه آلومنیوم دایکاست
- شیشه سکوریت • گلند فلزی • سیم ارت

توان (w)	ولتاژ (v)	جریان (mA)	شار نوری(Lm)	ابعاد L ,W ,H (mm)
۳۰	۲۳۰	۱۴۰	۳۱۰۰	۱۲۸x۱۰۸x۲۸
۵۰	۲۳۰	۲۴۰	۵۰۰۰	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
۷۵	۲۳۰	۳۲۰	۷۰۰۰	۲۰۵x۱۶۰x۳۰
۱۰۰	۲۳۰	۴۸۰	۹۶۰۰	۲۷۱x۲۱۲x۳۱
۱۵۰	۲۳۰	۶۴۰	۱۴۰۰۰	۲۷۱x۲۱۲x۳۱
۲۰۰	۲۳۰	۹۸۰	۱۸۸۰۰	۳۷۰x۲۷۰x۳۵
۳۰۰	۲۳۰	۲۲۰۰	۲۸۰۰۰	۳۷۰x۲۷۰x۳۵

IP65 | 12 MONTH WARRANTY | SMD LED | 150

رنگ نور

مهتابی | آفتابی | روز | آبی | بنفش | سبز | قرمز | انبه ای