



مدل آرامیس



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل آرامیس با فرم های سنگ، چوب، شیشه (طبیعی و مصنوعی)



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



طرح چوب ۴۰۲

مدل آرامیس



پلکسی بژ طلایی



پلکسی نوک مدادی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل گرند



نقره ای M2



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



M3



M4

مدل گرند



M7



khayamelectric




khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل آرام



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

طرح چوب ۲۰۴



مدل آسمان



تمام بژ



بژ دودی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل آسمان



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



طرح چوب (۲۰۴)



استیل صاف (۲۰۱)



استیل بافت دار (۲۰۰)



متالیک نقره ای (۱۰۲)



متالیک بژ (۱۰۰)



شیشه ای (۵۰۶)



شیشه ای آبی (۵۰۴)



شیشه ای صورتی (۵۰۲)



شیشه ای (۵۰۱)



مشکی (۳۰۵)



زرشکی (۶۰۸)



قرمز (۶۰۶)



شیشه ای دودی (۵۰۰)



شیشه ای بنفش (۵۰۹)



شیشه ای نارنجی (۵۰۸)

مدل آسمان



سفید (۷۰۰)



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل ماهان



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



طرح چوب ۲۰۶



استیل (۲۰۱)



طرح چوب ۲۰۲

مدل ماهان



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



متالیک طلایی (۱۰۸)



متالیک زرشکی (۱۰۶)



متالیک نوک مدادی (۱۰۴)



متالیک نقره ای (۱۰۲)



متالیک بژ (۱۰۰)



آبی آسمانی (۳۰۰)



استیل (۲۰۱)



متالیک آبی پررنگ (۱۲۰)



متالیک مسی (۱۱۴)



متالیک آبی کمرنگ (۱۱۰)



صورتی کمرنگ (۶۰۱)



مشکی (۳۰۵)



بنفش (۳۰۴)



آبی کاربنی (۳۰۳)



آبی نفتی (۳۰۲)



زرشکی (۶۰۸)



آجری (۶۰۷)



قرمز (۶۰۶)



نارنجی (۶۰۵)



کلباسی (۶۰۳)



سبز یشمی (۸۰۴)



سبز کمرنگ (۸۰۱)



زرد (۷۰۵)



کرم شیری (۷۰۳)



قهوه ای (۶۰۹)

کد رنگ های مدل ماهان

مکانیزم با قاب میانی سفید و مشکی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



نقره ای



مدل ماهان

بزرگ



سفید



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل پرشین



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل پرشین



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل پرشین



khayamelectric




khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

مدل پرشین



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل پارادایس



بژ



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل پارادایس



khayamelectric



khayamelectric




khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل: آنتیک



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric


www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co




متالیک آبی کمرنگ (۱۱۰)



متالیک طلائی (۱۰۸)



متالیک زرشکی (۱۰۶)



متالیک نقره ای (۱۰۲)



کالباسی (۶۰۳)



مشکی (۳۰۵)



بنفش (۳۰۴)




استیل (۲۰۱)




سبز (۸۰۱)



کرم شیری (۷۰۳)



قرمز (۶۰۶)



صورتی (۶۰۱)

نمونه ای از کد رنگ های مدل آنتیک

مکانیزم با قاب میانی سفید و مشکی

توجه: تمامی کد رنگ های ماهان برای مدل آنتیک نیز قابل عرضه می باشد.



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل آنتیک



khayamelectric





khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



آنتیک



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل آریانا



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل آریانا
طرح چوب ۲۰۶



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل دریا



آجری



طرح چوب



کرم



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل تاپ



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل توکار بارانی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل روکار بارانی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل روکار رامین



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل روکار ونوس



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل روکار صدف



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل رویا



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل پاریس



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

کلید و پریرز

مشخصات فنی

نام محصول	ابعاد	وزن	جنس بدنه	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	جنس ترمینال	چراغ داخلی	استاندارد
کلید تک پل	83*83*4mm	86.5 g	PC	250 v	10 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
کلید دو پل	83*83*4 mm	97.3 g	PC	250 v	10 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
کلید تبدیل	83*83*4 mm	90.5 g	PC	250 v	10 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
شاسی زنگ	83*83*4 mm	87 g	PC	250 v	10 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
کلید کراکس	83*83*4 mm	100 g	PC	250 v	10 A	125 C	2kw	برنج	×	CE
کلید کولر	83*83*4 mm	110 g	PC	250 v	10 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
کلید دیمر	83*83*4 mm	110 g	PC	800 w		125 C	2kw	برنج	×	CE
پریرز	83*83*4 mm	86.5 g	PC	250 v	16 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
پریرز ارت	83*83*4 mm	97.3 g	PC	250 v	16 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE
پریرز ارت درب دار	83*83*4 mm	87 g	PC	250 v	16 A	125 C	2kw	برنج	✓	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مدل: طوفان ۱۵



مدل: طوفان ۱۰



مدل: طوفان ۱۲



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

فن مدل طوفان سایز ۱۵-۱۲-۱۰

مشخصات فنی

نام محصول	فن سایز 10	فن سایز 12	فن سایز 15
ابعاد	160*160*75 mm	190*190*90 mm	220*220*90 mm
وزن	480 g	540 g	665 g
نوع	تکفاز	تکفاز	تکفاز
سایز خروجی	100 mm	120 mm	150 mm
توان	20 w	20 w	20 w
ولتاژ نامی	250 v	250 v	250 v
حجم هوای خروجی	200 متر مکعب بر ساعت	200 متر مکعب بر ساعت	200 متر مکعب بر ساعت
محل نصب	داخل لوله	داخل لوله	داخل لوله
شکل محل نصب	دایره	دایره	دایره
جنس بدنه	پلاستیک	پلاستیک	پلاستیک
جنس پروانه	پلاستیک	پلاستیک	پلاستیک
جریان نامی	0.13 A	0.13 A	0.13 A
سرعت گردش موتور	2800 دور در دقیقه	2801 دور در دقیقه	2802 دور در دقیقه
درجه IP	IP2X	IP2X	IP2X
استاندارد	CE	CE	CE



khayamelectric




khayamelectric




khayamelectric


www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



جعبه فیوز توکار F۸



جعبه فیوز توکار F۱۲



جعبه فیوز توکار F۶



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



جعبه فیوز روکار F۲



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

جعبه فیوز F2-F6-F8-F12

مشخصات فنی

نام محصول	جعبه فیوز F2	جعبه فیوز F6	جعبه فیوز F8	جعبه فیوز F12
ابعاد	50*140*65 mm	140*170*100 mm	170*210*100 mm	210*280*100 mm
وزن	75 g	440 g	570 g	800 g
ترمینال نول (شین)	x	✓	✓	✓
ترمینال ارت (شین)	x	✓	✓	✓
نحوه نصب	روکار	توکار	توکار	توکار
قفل درب	x	✓	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓	✓	✓
مقاومت در برابر (رطوبت)	✓	✓	✓	✓
استاندارد	CE	CE	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



فیوز محافظ جان



فیوز (۱۰-۱۶-۲۵-۳۲ آمپر)



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

فیوز

مشخصات فنی

نام محصول	ابعاد	وزن	نوع	ولتاژ کارکرد	دمای کارکرد	استاندارد
فیوز 6	18*77*66mm	87 g	تکفاز	230 تا 400 ولت AC	5-40 °C	CE
فیوز 10	18*77*66mm	87 g	تکفاز	230 تا 400 ولت AC	5-40 °C	CE
فیوز 16	18*77*66mm	87 g	تکفاز	230 تا 400 ولت AC	5-40 °C	CE
فیوز 20	18*77*66mm	87 g	تکفاز	230 تا 400 ولت AC	5-40 °C	CE
فیوز 25	18*77*66mm	87 g	تکفاز	230 تا 400 ولت AC	5-40 °C	CE
محافظ جان	36*71*84 mm	200 g	تکفاز	230 تا 400 ولت AC	5-40 °C	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



پریز شش خانه ارت دار سیار



پریز هفت خانه سیار



پریز سه خانه سیار



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

پریز سه، شش و هفت خانه سیار

مشخصات فنی

نام محصول	سه خانه سیار	شش خانه ارت دار سیار	هفت خانه سیار
ابعاد	70*175*42 mm	140*165*45 mm	97*145*40 mm
طول کابل	2 m 5 m	2 m	2 m 5 m
وزن	300 g 480 g	420 g	360 g 560 g
تعداد پریز	3	6	7
جنس بدنه	pc	pc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	10 A	10 A	10 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	2*0.75 mm	3*0.75 mm	2*0.75 mm
کلید روشن و خاموش	x	✓	✓
فیوز جریان	x	x	x
پوشش محافظ کودک	x	x	x
مقاومت در برابر حرارت	✓	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



محافظ ولتاژ پر قدرت ۳۵۰۰ وات - فیزی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

محافظ ولتاژ پر قدرت فلزی ۳۵۰۰ وات

مشخصات فنی

نام محصول	محافظ ولتاژ پر قدرت 3500 وات فلزی
ابعاد	115*160*75 mm
وزن	710 g
حداکثر ولتاژ برای قطع شدن	245-255 ولت
جنس بدنه	فلزی
حداقل ولتاژ برای قطع شدن	170-180 ولت
تعداد پریز	2
حداکثر توان پشتیبانی	3500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A
نوع کابل	2*1 mm
زمان تاخیر	4 تا 6 دقیقه
ولتاژ ورودی	220-250 v
طول کابل	2 m
فیوز جریان	x
محافظ داخلی	✓
مقاومت در برابر رطوبت	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓
LED نشانگر	✓
تست حرارت	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C
استاندارد	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



محافظ یخچال و کامپیوتر ارتدار با فیوز



محافظ ولتاژ دیجیتالی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

محافظ ارت دار با فیوز یخچال و کامپیوتر، محافظ ولتاژ دیجیتالی

مشخصات فنی

نام محصول	محافظ ولتاژ ارت دار با فیوز	محافظ ولتاژ دیجیتالی
ابعاد	110*170*50 mm	110*150*40 mm
وزن	470 g	550 g
تعداد پریز	4	4
جنس بدنه	pc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	10 A	10 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	3*0.75 mm	2*0.75 mm
طول کابل	2 m	2 m
کلید روشن و خاموش	✓	✓
فیوز جریان	✓	x
محافظ داخلی	✓	✓
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



پریز چهارخانه ارت دار سیار قرقره ای



پریز چهارخانه سیار با محافظ کودک



محافظ پکیج-محافظ یخچال



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

پریز چهارخانه (قفل کودک) با کابل سیار - محافظ پکیج

مشخصات فنی

نام محصول	پریز چهارخانه (قفل کودک) با کابل سیار	محافظ پکیج و یخچال
ابعاد	110*150*32 mm	70*133*80
وزن	370 g 490 g 560 g	125 g
تعداد پریز	4	1
جنس بدنه	pc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	10 A	10 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	2*0.75 mm	-
طول کابل	2 m 3 m 5 m	-
دکمه روشن و خاموش	✓	-
فیوز جریان	x	✓
محافظ داخلی	x	✓
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

محافظ یخچال-محافظ کامپیوتر



محافظ یخچال و کامپیوتر فیوز دار

همراه با محافظ کودک



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

محافظ یخچال و کامپیوتر فیوزدار (قفل کودک) - محافظ یخچال و کامپیوتر

مشخصات فنی

نام محصول	محافظ یخچال و کامپیوتر فیوزدار با محافظ کودک	محافظ یخچال و کامپیوتر
ابعاد	110*160*50 mm	110*150*40
وزن	430 g 620 g	550 g
تعداد پریز	4	4
جنس بدنه	pc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	10 A	10 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	2*0.75 mm	2*0.75 mm
طول کابل	2 m 3 m 5 m	5 m
دکمه روشن و خاموش	✓	✓
فیوز جریان	✓	x
محافظ داخلی	✓	✓
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



پریز چهارخانه ارتدار صنعتی پارس
با مغزی سرامیکی



پریز چهارخانه ارتدار صنعتی پرشین
با مغزی سرامیکی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

پریز چهارخانه صنعتی مدل پارس و پرشین

مشخصات فنی

نام محصول	پریز چهار خانه ارت دار صنعتی با سرامیکی	پریز چهار خانه ارت دار صنعتی با مغزی سرامیکی
مدل	پارس	پرشین
ابعاد	60*270*45 mm	117*150*45 mm
وزن	600 g 650 g 800 g	560 g 700 g 800 g
تعداد پریز	4	4
جنس بدنه	pc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	3500 w	3500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A	16 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	3*1 mm	3*1 mm
طول کابل	2 m 3 m 5 m	2 m 3 m 5 m
کلید روشن و خاموش	✓	✓
فیوز جریان	x	x
محافظ داخلی	x	x
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

پریز چهارخانه ارتدار سیار

مدل: سه‌پد



پریز چهارخانه ارتدار دوشاخه دار

مدل: سه‌پد



پریز دوخانه ارتدار دوشاخه دار

مدل: سه‌پد



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

پریز دو خانه و چهار خانه مدل سه‌پند

مشخصات فنی

نام محصول	چهارخانه ارت دار سیار	چهارخانه ارت دار دوشاخه دار	دو خانه ارت دار دوشاخه دار
ابعاد	95*95*80 mm	95*95*80 mm	95*50*80 mm
وزن	600 g	650 g	800 g
تعداد پریز	4	4	2
جنس بدنه	pc	pc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	3500 w	3500 w	3500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A	16 A	16 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	3*0.75 mm	—	—
طول کابل	2 m	—	—
دکمه روشن و خاموش	x	x	x
فیوز جریان	x	x	x
محافظ داخلی	x	x	x
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

پریز سه راهی ارتدار صنعتی
مدل: خیام



پریز سه خانه دوشاخه دار کپل



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

سه راهی ارت دار صنعتی و سه راهی کپل

مشخصات فنی

نام محصول	سه راهی ارت دار صنعتی	سه راهی کپل
ابعاد	54*61*83 mm	
وزن	650 g	62 g
تعداد پریز	3	3
جنس بدنه	pvc	pc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A	10 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
فیوز جریان	x	x
محافظ داخلی	x	x
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



تبدیل ۲ به ۳
مدل: خیام



تبدیل ۲ به ۳
مدل: پارس



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

تبدیل ۳ به ۲ مدل خیام و پارس

مشخصات فنی

نام محصول	تبدیل ۳ به ۲	تبدیل ۳ به ۲
مدل	خیام	پارس
ابعاد	40*40*68 mm	46*49*46 mm
وزن	55 g	27 g
تعداد پریز	1 MK	1 MK
حداکثر توان پشتیبانی	3500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A	10 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
کلید روشن و خاموش	x	x
فیوز جریان	x	x
محافظ داخلی	x	x
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



پریز صنعتی



دوشاخه صنعتی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

دوشاخه صنعتی - پرز صنعتی

مشخصات فنی

نام محصول	پرز صنعتی (مادگی)	دوشاخه صنعتی
ابعاد	52*52*94 mm	43*43*113 mm
وزن	84 g	78 g
تعداد پرز	1	
جنس بدنه	pvc	pvc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A	16 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v
فیوز جریان	x	x
محافظ داخلی	x	x
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



پریز و دوشاخه صنعتی کابل دار



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

کابل سیار (پریز و دوشاخه صنعتی)

مشخصات فنی

نام محصول	کابل سیار	کابل سیار	کابل سیار
وزن	530 g	650 g	930 g
تعداد پریز	1	1	1
جنس بدنه	pvc	pvc	pvc
حداکثر توان پشتیبانی	2500 w	2500 w	2500 w
حداکثر جریان انتقالی	16 A	16 A	16 A
ولتاژ ورودی	220-250 v	220-250 v	220-250 v
نوع کابل	3*1 mm	3*1 mm	3*1 mm
طول کابل	5 m	7 m	10 m
فیوز جریان	x	x	x
محافظ داخلی	x	x	x
مقاومت در برابر رطوبت	✓	✓	✓
مقاومت در برابر دما (آتش سوزی)	✓	✓	✓
تست حرارت	125 °C	125 °C	125 °C
تست آتش سوزی	850 °C	850 °C	850 °C
استاندارد	CE	CE	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

سرپیچ دیواری



رزت چتری



سرپیچ پایه حباب



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



زیر بالکنی



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



سرپیچ ساده



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



سرپیچ پایه دار



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

سرپیچ

مشخصات فنی

نام محصول	ابعاد	وزن	جریان نامی	ولتاژ نامی یا توان نامی	نوع سرپیچ	استاندارد
سرپیچ پایه حبابی	90*90*86 mm	125 g	4 A	250 v	بدون راکورد	CE
سرپیچ پایه دیواری	45*62*62 mm	40 g	4 A	250 v	بدون راکورد	CE
سرپیچ پایه دار (رزت)	84*84*245 mm	95 g	4 A	250 v	چینی	CE
سرپیچ پایه دار (رزت)	84*84*245 mm	95 g	4 A	250 v	چینی	CE
سرپیچ زیر بالکنی	107*107*56 mm	112 g	4 A	250 v	چینی	CE
سرپیچ ساده E27	38*38*58 mm	36 g	4 A	250 v	بدون راکورد	CE



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



آنادایز سقفی الماس (ABS)



آنادایز سقفی الماس (SMD)



پر شیا



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

آنادایز سقفی جواهر (SMD)



آنادایز سقفی زهره



آنادایز سقفی آسمان فراز



khayamelectric



khayamelectric




khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



رویان ۳



رویان ۲



دریا



دریا (شبه سفید)



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

آنادایز

مشخصات فنی

نام محصول	ابعاد	قدرت	رنگ
الماس (ABS)	60*60*7 Cm	4*36 & 3*36	سفید چوب کروم
الماس (SMD)	60*60*7 Cm	4*36 & 3*36	سفید چوب کروم
پریشیا	99*33*7 Cm	2*36	سفید چوب کروم
جواهر (SMD)	60*60*7 Cm	3*240 LED	سفید چوب کروم
زهره	60*39*7 Cm	2*36	سفید چوب کروم
آسمان	60*60*7 Cm	3*36	سفید چوب کروم
فراز	60*60*7 Cm	4*36	سفید چوب کروم
دریا	60*60*7 Cm	4*36 & 3*36	سفید چوب کروم
دریا شبکه سفید	60*60*7 Cm	4*36 & 3*36	سفید چوب کروم
رویان 2	60*60*7 Cm	2*36	
رویان 3	60*60*7 Cm	3*36	



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مهتاب



هور دیس



آذین ۴



آذین FPL



آفتاب

کلاسیک



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

قاب مہتابی

مشخصات فنی

نام محصول	ابعاد	قدرت	رنگ
مہتاب	45*7*9 Cm	لامپ 2	سفید چوب کروم
آذین 4	57*10*6 Cm	4*36	سفید چوب کروم
کلاسیک	84*6*7 Cm	2*36	سفید
آفتاب	84*7*10 Cm	2*36	سفید
آذین FPL	43*5.5*6 Cm	2*36	سفید چوب کروم



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



هزار سازه مربعی



هزار سازه مثلثی



هزار سازه



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



روشنک ساده و LED



بی‌تا ساده و LED



ستاره



رویال



نگین



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

چراغ سقفی کیهان



چراغ سقفی اورانوس



چراغ سقفی - دیواری تابناک



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

چراغ مدل: ہزار سازه، روشنگ، ستاره، بیتا، نگین رویال، کیهان، اورانوس، تابناک

مشخصات فنی

نام محصول	طول	عرض	ارتفاع	قطر	رنگ / طرح
ہزار سازه	27	27	10		سفید چوب کروم
روشنگ	26.9	25	10.5		سفید چوب کروم
ستاره	27	27	10		سفید چوب کروم
بیتا	27	27	10		سفید چوب کروم
نگین	27	7.5	17.5		سفید چوب کروم
رویال	29.2	22.5	27		سفید چوب کروم
کیهان	26.5	26.5	12		سفید چوب کروم
اورانوس			10	32.5	سفید چوب کروم
تابناک	30	17	7		سفید چوب کروم



khayamelectric




khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



مروارید



ماهان



هوشمند (سنسور دار)



پروانه ۲



پروانه ۱



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

چراغ مدل: ماهان، مروارید، هوشمند (سنسوردار)

پروانه ۱، پروانه ۲

مشخصات فنی

نام محصول	طول	عرض	ارتفاع	قطر	رنگ / طرح
ماهان	26.5	26.5	8		سفید چوب کروم
مروارید	21	15.5	12		سفید چوب کروم
هوشمند			10.5	34.8	سفید چوب کروم
پروانه 1			7.5	23	سفید چوب کروم
پروانه 2	31	26	9.5		سفید چوب کروم



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



چراغ سقفی اطلس ۲۱ لامپ



سهند



چراغ سقفی پارادایس



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co



صدف




درسا



پردیس



پاریس



ایران



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

چراغ مدل: سهند، اطلس، پارادایس، درس، صدف

پردیس، ایران، پاریس

مشخصات فنی

نام محصول	طول	عرض	ارتفاع	قطر	رنگ / طرح
سهند			7.5	23	سفید چوب کروم
پارادایس	30	30	8		قرمز آبی
اطلس 2			11	34.5	سفید چوب کروم
درس	26	17	10		سفید چوب کروم
صدف	26	14	9.5		سفید چوب کروم
پردیس	30	17	8		قرمز آبی
ایران	21	19	7.5		سفید چوب کروم
پاریس	26.9	25	10.5		سفید چوب کروم



khayamelectric



khayamelectric



khayamelectric

www.khayamelectric.co
info@khayamelectric.co

