



**AFRATABLIGHTS**


عمر بیشتر ، نور بیشتر

محصولات روشنایی افراتاب

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵





| شماره                      | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                                                                                                                       | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                                                | قیمت (ریال) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لامپ‌های LED حبابی         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                    |             |
| ۱                          |    |                                                                                             | AF-G45-5W   | ۱۰۰               |    | لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، سریچ E27<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                          | ۱/۲۳۰/۰۰۰   |
| ۲                          |    |                                                                                             | AFRA-B-0901 | ۱۰۰               |    | لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۵۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                    | ۱/۳۹۰/۰۰۰   |
| ۳                          |   | <br>    | AF-A55-9HE  | ۱۰۰               |   | لامپ ۹ وات پربازده با سریچ E27، ۸۸۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                            | ۱/۵۵۰/۰۰۰   |
| ۴                          |  |                                                                                           | AF-G65-12W  | ۱۰۰               |  | لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                  | ۱/۶۵۰/۰۰۰   |
| ۵                          |  |                                                                                           | AF-A70-15W  | ۵۰                |  | لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۵۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                  | ۲/۰۵۰/۰۰۰   |
| ۶                          |  | <br> | AF-A60-15HE | ۱۰۰               |  | لامپ ۱۵ وات پربازده با سریچ E27، ۱۶۵۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                          | ۲/۳۰۰/۰۰۰   |
| ۷                          |  |                                                                                           | AF-A80-18W  | ۵۰                |  | لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۹۰۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                  | ۲/۸۰۰/۰۰۰   |
| ۸                          |  |                                                                                           | AF-A95-25W  | ۵۰                |  | لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                  | ۳/۸۰۰/۰۰۰   |
| لامپ‌های LED جهت دار (پار) |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                    |             |
| ۹                          |  |                                                                                           | AFRA-PAR-6W | ۱۰۰               |  | لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14<br>با بدنه آلومیناست، زاویه تابش ۱۲۰ درجه<br>قابل نصب در فریم‌های سقفی<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۹۹۰/۰۰۰     |
| لامپ‌های LED اشکی و شمعی   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                    |             |
| ۱۰                         |  |                                                                                           | AF-C37-7W   | ۱۰۰               |  | لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14<br>با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی (4000K)                              | ۱/۴۰۰/۰۰۰   |

| شماره                    | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                              | مدل              | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                                                                                                               | قیمت (ریال) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۱                       |    |    | AF-TC37-7W       | ۱۰۰               |    | لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                                                                     | ۱/۴۰۰/۰۰۰   |
| ۱۲                       |    |    | AF-TC-7HE        | ۱۰۰               |    | لامپ ۶/۶ وات، ۸۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                                                                   | ۱/۷۵۰/۰۰۰   |
| لامپ های LED طرح هالوژنی |                                                                                       |                                                                                       |                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ۱۳                       |    |    | AF-SGU10-6WD SMD | ۱۰۰               |    | لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                       | ۱/۴۲۰/۰۰۰   |
| ۱۴                       |  |  | AF-PS-7W SMD     | ۱۰۰               |  | لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۶۲۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                             | ۱/۴۹۰/۰۰۰   |
| ۱۵                       |  |  | AF-SP-7HE        | ۱۰۰               |  | لامپ طرح هالوژنی ۷/۵ وات، ۹۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                           | ۱/۸۹۰/۰۰۰   |
| ۱۶                       |  |  | AF-DH-6W         | ۱۰۰               |  | لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آلوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) قابلیت استفاده با مدار دایمر دار و تنظیم شدت نور | ۱/۹۹۰/۰۰۰   |
| ۱۷                       |  |  | AF-DC-6W SMD     | ۵۰                |  | لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، ماژول SMD، با پایه GU 5.3، با بدنه آلوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)                       | ۲/۹۹۰/۰۰۰   |
| لامپ های LED توان بالا   |                                                                                       |                                                                                       |                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ۱۸                       |  |  | AF-CU-30WAP      | ۲۰                |  | لامپ ۳۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                       | ۴/۶۰۰/۰۰۰   |
| ۱۹                       |  |  | AF-CU-40WAP      | ۱۰                |  | لامپ ۴۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                       | ۶/۴۰۰/۰۰۰   |
| ۲۰                       |  |  | AF-CU-50WAP      | ۱۰                |  | لامپ ۵۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                       | ۷/۹۰۰/۰۰۰   |
| ۲۱                       |  |  | AF-CU-60WAP      | ۶                 |  | لامپ ۶۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                       | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰  |

| شماره | محصول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|

لامپ‌های سوله‌ای LED توان بالا ( Long Neck )

|    |                                                                                      |                                                                                      |             |   |                                                                                    |                                                                                                                  |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۲ |   |   | AF-LNU-100W | ۶ |   | لامپ ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                  | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۳ |   |   | AF-LNU-120W | ۶ |   | لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                 | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۴ |  |  | AF-DT-150W  | ۶ |  | لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ |

براکت خطی

|    |                                                                                       |                                                                                       |          |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۵ |  |  | AF-B-40W | ۱۲ |  | چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)  | ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ |
| ۲۶ |  |  | AF-B-80W | ۶  |  | چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ |

براکت خطی سری Sylvia

|    |                                                                                       |                                                                                       |           |    |                                                                                     |                                                                                                                               |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۷ |  |  | AF-EB-7W  | ۴۸ |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۱۲ سانتی‌متر، ۷ وات، ۶۵۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)    | ۳/۶۰۰/۰۰۰  |
| ۲۸ |  |  | AF-EB-20W | ۲۴ |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۳۰ سانتی‌متر، ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)  | ۶/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۲۹ |  |  | AF-EB-40W | ۱۲ |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۵۸ سانتی‌متر، ۴۰ وات، ۴۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)  | ۹/۴۰۰/۰۰۰  |
| ۳۰ |  |  | AF-EB-80W | ۶  |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۱۱۵ سانتی‌متر، ۸۰ وات، ۸۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ |

| شماره | محمول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|

پنل‌های سقفی







|    |             |   |     |      |                                                                                                                                                                                                     |            |
|----|-------------|---|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۱ | AF-P60-50W  | ۴ | ۳۵  | ۵۹۵  | پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰x۶۰ سانتی‌متر، نور آفتابی (3000K)، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9 | ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۳۲ | AF-P60-50HE | ۴ | ۳۵  | ۵۹۵  | پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات پربازده ۶۰x۶۰ سانتی‌متر، نور آفتابی (3000K)، در رنگ‌های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9         | ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۳۳ | AF-P60-85W  | ۴ | ۳۵  | ۵۹۵  | پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰x۶۰ سانتی‌متر، نور آفتابی (3000K)، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9 | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۳۴ | AF-P60-85HE | ۴ | ۳۵  | ۵۹۵  | پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰x۶۰ سانتی‌متر، نور آفتابی (3000K)، در رنگ‌های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9         | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳۵ | AF-P60-SF   | ۱ | ۶۱۴ | ۶۱۴  | فریم تبدیل پنل توکار به روکار                                                                                                                                                                       | ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳۶ | AF-P120-50W | ۴ | ۳۰۰ | ۱۲۰۰ | پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۱۲۰ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۳۰x۱۲۰ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                             | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ |




چراغ‌های سقفی سنسوردار

|    |            |    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|----|------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۷ | AF-RSC-36W | ۱۲ | ۲۸۰ | ۳۰ | چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۶ وات ۳۰x۲۸۰ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۳۰x۲۸۰ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ |
|----|------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

چراغ‌های سقفی SMD LED سری Venucia



|    |            |    |    |     |                                                                                                                                                                             |           |
|----|------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۳۸ | AF-SDA-12W | ۲۰ | ۳۵ | ۱۱۰ | چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات ۱۱۰ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ | ۵/۶۰۰/۰۰۰ |
| ۳۹ | AF-VD-18W  | ۱۲ | ۳۰ | ۱۸۵ | چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات ۱۸۵ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K)، با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ                                               | ۶/۶۰۰/۰۰۰ |
| ۴۰ | AF-VD-24W  | ۱۲ | ۳۰ | ۲۳۰ | چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات ۲۳۰ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K)، با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ                                               | ۷/۶۰۰/۰۰۰ |

| شماره                            | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                              | مدل           | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                                 | قیمت (ریال) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| چراغ‌های سقفی SMD LED سری Mars   |                                                                                       |                                                                                       |               |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |
| ۴۱                               |    |    | AF-DAP-9W-ADJ | ۲۰                |    | چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن<br>قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                        | ۱/۴۰۰/۰۰۰   |
| چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver |                                                                                       |                                                                                       |               |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |
| ۴۲                               |    |    | AF-D-3W       | ۲۰                |   | چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب<br>در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه<br>فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)  | ۱/۱۹۰/۰۰۰   |
| ۴۳                               |  |  | AF-D-8W       | ۲۰                |  | چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در<br>برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس<br>در رنگ نور آفتابی (3000K) | ۱/۹۹۰/۰۰۰   |
| چراغ‌های سقفی LED سری Titan      |                                                                                       |                                                                                       |               |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |
| ۴۴                               |  |  | AFRA-CD-20W   | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن،<br>قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)          | ۸/۵۰۰/۰۰۰   |
| ۴۵                               |  |  | AFRA-CD-30W   | ۸                 |  | چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن،<br>قابل نصب در برش ۱۹-۱۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)          | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰  |
| چراغ‌های سقفی LED سری Lion       |                                                                                       |                                                                                       |               |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |
| ۴۶                               |  |  | AF-SDL-24W    | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه،<br>در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)            | ۸/۹۰۰/۰۰۰   |
| ۴۷                               |  |  | AF-SDL-30W    | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه،<br>در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)              | ۱۳/۵۰۰/۰۰۰  |
| پنل سقفی LED سری Jupiter         |                                                                                       |                                                                                       |               |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |
| ۴۸                               |  |  | AF-BP-30WR    | ۱۲                |  | پنل سقفی ال ای دی، ۳۰ وات، رو کار گرد، ۳۰۰۰ لومن<br>در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                           | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰  |

| شماره                                  | محصول | ویژگی‌ها                                                                              | مدل                               | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                           | شرح                                                                                                                                                                  | قیمت (ریال) |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| پنل سقفی LED سری سائیز شو (Full Light) |       |                                                                                       |                                   |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |             |
| ۴۹                                     |       |    | AF-FA-10WR                        | ۲۰                |    | پنل سقفی سائیزشوال ای دی ۱۰ وات توکار ۱۰۰۰ لومن<br>زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۸۰.۵ سانتی متر<br>در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)             | ۳/۹۹۰/۰۰۰   |
| ۵۰                                     |       |    | AF-FA-18WR                        | ۲۰                |    | پنل سقفی سائیز شو ال ای دی ۱۸ وات توکار ۱۶۶۰ لومن<br>زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۱۱۰.۹ سانتی متر<br>در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)          | ۵/۲۹۰/۰۰۰   |
| ۵۱                                     |       |   | AF-FA-24WR                        | ۱۲                |   | پنل سقفی سائیز شو ال ای دی ۲۴ وات توکار ۲۳۶۵ لومن<br>زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۱۶۰.۸ سانتی متر<br>در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)          | ۷/۴۹۰/۰۰۰   |
| ۵۲                                     |       |  | AF-FA-36WR                        | ۱۲                |  | پنل سقفی سائیز شو ال ای دی ۳۶ وات توکار ۴۶۰۰ لومن<br>زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۲۲ سانتی متر<br>در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)             | ۱۱/۳۰۰/۰۰۰  |
| لامپ‌های T8 LED پربازده                |       |                                                                                       |                                   |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |             |
| ۵۳                                     |       |  | AF-T8-20W-HE<br>High Power Factor | ۳۰                |   | لامپ T8 ۲۰ وات، ۲۶۰۰ لومن، با کلاهایک G13<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، تیوپ شیشه‌ای، در رنگ‌های نور<br>آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | بزودی       |
| ۵۴                                     |       |  | AF-T8-20W-HE<br>Low Power Factor  | ۳۰                |   | لامپ T8 ۲۰ وات، ۲۶۰۰ لومن، با کلاهایک G13<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.50$ ، تیوپ شیشه‌ای، در رنگ‌های نور<br>آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | بزودی       |
| لامپ PL                                |       |                                                                                       |                                   |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |             |
| ۵۵                                     |       |  | AF-PL-18W                         | ۵۰                |   | لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهایک 2G11،<br>دارای تیوپ شیشه‌ای مات، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،<br>سفیدطبیعی (4000K) نور مهتابی (5000K) و مهتابی سرد (6500K)      | بزودی       |
| چراغ سوله‌ای UFO سری SATURN            |       |                                                                                       |                                   |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |             |
| ۵۶                                     |       |  | AF-UFO-150W                       | ۴                 |   | چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۱۵۰ وات، ۱۳۵۰۰ لومن<br>بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۵۷                                     |       |  | AF-UFO-200W                       | ۴                 |   | چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۲۰۰ وات، ۱۸۰۰۰ لومن<br>بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰  |


| شماره | محمول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|

### چراغ خطی صنعتی سری HE

|    |                                                                                     |                |            |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۸ |  | 148 lm/w<br>40 | AF-L1-100W | ۱ |  | چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۳۵۰۰ لومن<br>بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67<br>دارای ورودی برق محافظت شده،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)  | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۵۹ |  | 148 lm/w<br>40 | AF-L1-150W | ۱ |  | چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۲۰۵۰۰ لومن<br>بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67<br>دارای ورودی برق محافظت شده،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K) | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |


| شماره | محمول | مدل | ابعاد mm | متر اژ (سانتی متر) | توان مصرفی | قیمت (ریال) |
|-------|-------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
|-------|-------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|

### چراغ‌های خطی آویز با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

|    |                                                                                       |        |                                                                                      |                                                                  |                                       |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ۶۰ |  | XT-290 |  | ۱۰۰ سانتی متر<br>۱۵۰ سانتی متر                                   | ۲۴ وات<br>۳۰ وات                      | تماس با واحد فروش |
| ۶۱ |  | XT-230 |  | ۱۰۰ سانتی متر<br>۱۵۰ سانتی متر<br>۲۰۰ سانتی متر<br>۳۰۰ سانتی متر | ۳۶ وات<br>۶۰ وات<br>۸۰ وات<br>۱۲۰ وات | تماس با واحد فروش |
| ۶۲ |  | BG-18  |  | ۶۰ سانتی متر<br>۸۶ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۲ سانتی متر   | ۲۴ وات<br>۲۴ وات<br>۳۲ وات<br>۴۲ وات  | تماس با واحد فروش |

« قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنه سفید، نقره‌ای و مشکی  
« با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول




### چراغ‌های خطی توکار با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

|    |                                                                                       |       |                                                                                      |                                                                                |                                                |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| ۶۳ |  | BG-12 |  | ۳۰ سانتی متر<br>۵۸ سانتی متر<br>۸۷ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۳ سانتی متر | ۱۰ وات<br>۲۴ وات<br>۲۵ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات | تماس با واحد فروش |
| ۶۴ |  | BG-86 |  | ۳۱ سانتی متر<br>۶۰ سانتی متر<br>۸۷ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۳ سانتی متر | ۱۰ وات<br>۲۵ وات<br>۲۵ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات | تماس با واحد فروش |

| شماره | محصول                                                                               | مدل   | ابعاد<br>mm                                                                        | متر از (ساتی متر) | توان مصرفی | قیمت (ریال)       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| ۶۵    |  | BG-90 |  | ۳۱ ساتی متر       | ۱۰ وات     | تماس با واحد فروش |
|       |                                                                                     |       |                                                                                    | ۵۸ ساتی متر       | ۲۴ وات     |                   |
|       |                                                                                     |       |                                                                                    | ۸۷ ساتی متر       | ۲۵ وات     |                   |
|       |                                                                                     |       |                                                                                    | ۱۱۴ ساتی متر      | ۳۲ وات     |                   |
|       |                                                                                     |       |                                                                                    | ۱۴۲ ساتی متر      | ۴۲ وات     |                   |

\* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنه سفید، نقره‌ای و مشکی

چراغ‌های خطی روکار

|                   |                             |                                                |                                                                                      |                         |                                                                                       |    |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| تماس با واحد فروش | ۴۰ وات<br>۸۰ وات<br>۱۲۰ وات | ۶۰ سانتی متر<br>۱۱۸ سانتی متر<br>۱۷۵ سانتی متر |   | BG-89                   |    | ۶۶ |
| تماس با واحد فروش | ۴۰ وات<br>۸۰ وات<br>۱۲۰ وات | ۶۰ سانتی متر<br>۱۱۸ سانتی متر<br>۱۷۵ سانتی متر |  | BG-04                   |  | ۶۷ |
| تماس با واحد فروش | ۶ وات                       | ۶۰ سانتی متر                                   |  | XT- 672<br>با سوکت مگتی |  | ۶۸ |

\* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنه سفید، نقره‌ای و مشکی  
\* با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول

چراغ‌های بالا آینه‌ای

|                   |        |              |                                                                                                                                                                              |        |                                                                                       |    |
|-------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| تماس با واحد فروش | ۱۰ وات | ۴۰ سانتی متر | <br> | XT-290 |  | ۶۹ |
| تماس با واحد فروش | ۱۰ وات | ۴۰ سانتی متر | <br> | XT-230 |  | ۷۰ |

| شماره | محصول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|

چراغ پنجره‌ای

چراغ پنجره‌ای دکوراتیو ۱۸۰ درجه، ۶ وات، بدنه آلومینیوم دایکاست، مناسب برای نورپردازی قاب پنجره‌ها، راهروهای خاص، تونل‌های فضاهای بازی یا گردشگری و قاب درها، ۳۷/۰۰۰/۰۰۰، IP65، در رنگ نور آفتابی (3000K)






















| شماره | محصول | مدل | ابعاد | شرح | رنگ نور | توان مصرفی | قیمت(ریال) |
|-------|-------|-----|-------|-----|---------|------------|------------|
|-------|-------|-----|-------|-----|---------|------------|------------|

چراغ خطی لگویی حرفه‌ای با نصب آسان و قابل جابه‌جایی

|            |                       |                          |                                                                                                  |  |                           |  |    |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----|
| ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۶۰ سانتی متر – ۲۰ وات | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم<br>درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی<br>۲۲۰ ولت              |  | AF-LEGO                   |  | ۷۲ |
| ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ | ۱۱ وات                | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال<br>به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی<br>۲۲۰ ولت |  | AF-LEGO<br>XJ-11W         |  | ۷۳ |
| ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۹ وات                 | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال<br>به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی<br>۲۲۰ ولت |  | AF-LEGO<br>TJ- 9W         |  | ۷۴ |
| ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ | ۷ وات                 | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | اتصال ۲ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال<br>به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی<br>۲۲۰ ولت |  | AF-LEGO<br>LJ-7W          |  | ۷۵ |
| ۲/۴۰۰/۰۰۰  | طول سیم ۳۰ سانتی متر  |                          | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی                                                      |  | power input<br>plug cable |  | ۷۶ |
| ۴/۸۰۰/۰۰۰  | طول سیم ۱۵۰ سانتی متر |                          | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی                                                      |  | power input<br>plug cable |  | ۷۷ |
| ۷/۲۰۰/۰۰۰  | طول سیم ۲۰۰ سانتی متر |                          | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت<br>۲ سر سوکت مخصوص چراغ خطی لگویی                                         |  | power input<br>plug cable |  | ۷۸ |
| ۱/۹۲۰/۰۰۰  |                       |                          | اتصالات فلزی برای نصب آویز                                                                       |  | hanging<br>accessories    |  | ۷۹ |
| ۱/۴۴۰/۰۰۰  |                       |                          | اتصالات فلزی برای نصب روکار                                                                      |  | surface mounted           |  | ۸۰ |





| شماره                         | محصول                                                                                 | مدل      | ابعاد                                                                                | ادوات نصب                                                                                         | توان مصرفی                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| پروفیل‌های خطی (تولید سفارشی) |                                                                                       |          |                                                                                      |                                                                                                   |                                                             |
| ۸۱                            |    | XT- 671  |    | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۲                            |    | BG-12    |    | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۳                            |   | BG-90    |   | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۴                            |  | BG-86    |  | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۵                            |  | XT- 290  |  | اتصال آویز                                                                                        | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۶                            |  | XT- 230  |  | اتصال آویز                                                                                        | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۷                            |  | BG - 18  |  | <br>اتصال آویز | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۸                            |  | XT491/16 |  | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۹                            |  | XT- 672  |  | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۹۰                            |  | BG - 04  |  | <br>اتصال آویز | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۹۱                            |  | BG - 89  |  | <br>اتصال آویز | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۹۲                            |  | ۱۶ mm    |  | اتصال آویز                                                                                        | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |

\* امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ‌های خطی

| شماره                               | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                              | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                             | قیمت (ریال) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری اسلیم |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |             |
| ۹۳                                  |    |    | AF-SFL-20W  | ۲۰                |    | نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)               | ۱۱/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۹۴                                  |    |    | AF-SFL-30W  | ۶                 |    | نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)               | ۱۷/۵۰۰/۰۰۰  |
| نورافکن‌های SMD LED سری فلت         |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |             |
| ۹۵                                  |   |  | AF-SFP-20W  | ۲۰                |   | نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۱۱/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۹۶                                  |  |  | AF-SFP-30W  | ۱۲                |  | نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۱۲/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۹۷                                  |  |  | AF-SFP-50W  | ۱۲                |  | نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۱۶/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۹۸                                  |  |  | AF-SFP-100W | ۴                 |  | نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۹۹                                  |  |  | AF-SFP-150W | ۴                 |  | نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۵۱/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۰                                 |  |  | AF-SFP-200W | ۲                 |  | نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۱۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰  |

| شماره | محصول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|

### نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری حرفه‌ای

|     |                                                                                       |                                                                                       |             |   |                                                                                     |                                                                                                                    |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۰۱ |    |    | AF-SFL-100W | ۱ |    | نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۵۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۵۵/۶۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۲ |    |    | AF-SFL-150W | ۱ |    | نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۹۷/۵۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۳ |    |    | AF-SFL-200W | ۱ |    | نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰۴ |  |  | AF-SFL-300W | ۱ |  | نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰ |

### چراغ‌های خیابانی سری اسلیم

|     |                                                                                       |                                                                                       |            |   |                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۰۵ |  |  | AF-SSL-50W | ۴ |  | چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر | بازو ثابت<br>بازو متحرک<br>۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|


### چراغ‌های خیابانی سری HE

|     |                                                                                       |                                                                                       |              |   |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۶ |  |  | AF-SLR-50W   | ۱ |  | چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه   |  |
| ۱۰۷ |  |  | AF-SLR-100 W | ۱ |  | چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه |  |
| ۱۰۸ |  |  | AF-SLR-150 W | ۱ |  | چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه |  |
| ۱۰۹ |  |  | AF-SLR-200 W | ۱ |  | چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه |  |

| شماره                     | محصول                                                                                 | مدل               | شرح                                                             | قیمت(ریال) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ریسه‌های ال ای دی ۲۴ ولت  |                                                                                       |                   |                                                                 |            |
| ۱۱۰                       |    | AF-24V-120D       | ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۱۲۰،<br>۱۰ وات بر متر، به طول ۵ متر | ۱/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۱                       |    | AF-24V-240D       | ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۲۴۰،<br>۲۰ وات بر متر، به طول ۵ متر | ۳/۶۰۰/۰۰۰  |
| دراپورهای ال ای دی ۲۴ ولت |                                                                                       |                   |                                                                 |            |
| ۱۱۲                       |  | AF-24V-12W-AO1270 | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۲ وات<br>ولتاژ ثابت، ۰.۵ آمپر          | ۴/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۳                       |  | AF-24V-24W-AO1270 | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۴ وات<br>ولتاژ ثابت، ۱ آمپر            | ۵/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۴                       |  | AF-24V-30W-AO1270 | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۳۰ وات<br>ولتاژ ثابت، ۱.۲۵ آمپر         | ۸/۶۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۵                       |  | AF-24V-60W-1995   | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۶۰ وات<br>ولتاژ ثابت، ۲.۵ آمپر          | ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ |
| ۱۱۶                       |  | AF-24V-100W-1995  | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات<br>ولتاژ ثابت، ۴.۱۶ آمپر        | ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ |
| ۱۱۷                       |  | AF-24V-200W-1995  | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۰۰ وات<br>ولتاژ ثابت، ۸.۳ آمپر         | ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ |

| شماره                              | محصول                                                                                 | مدل              | شرح                                                                                                                                           | قیمت (ریال) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فریم های هالوژن                    |                                                                                       |                  |                                                                                                                                               |             |
| ۱۱۸                                |    | AF-HF-R          | فریم هالوژن تکی گرد<br>با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات<br>در رنگهای مشکی و سفید                                                      | ۱/۳۰۰/۰۰۰   |
| ۱۱۹                                |    | AF-HF-S          | فریم هالوژن تکی مربع<br>با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات<br>در رنگهای مشکی و سفید                                                     | ۱/۳۵۰/۰۰۰   |
| ۱۲۰                                |   | AF-HF-SD         | فریم هالوژن دوتایی مربع<br>با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات<br>در رنگهای مشکی و سفید                                                  | ۲/۴۰۰/۰۰۰   |
| لواسترها و چراغ های دکوراتیو داخلی |                                                                                       |                  |                                                                                                                                               |             |
| ۱۲۱                                |  | Delvin<br>8W     | ۳۹۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>۶۰ سانتی متر تک روزت          | ۲۲/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۲۲                                |  | Delvin<br>13W    | ۶۸۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>۱۰۰ سانتی متر تک روزت         | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۲۳                                |  | Delvin(2)<br>20W | ۱۰۰۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>۱۵۰ سانتی متر دو روزت        | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۲۴                                |  | Loop<br>13W      | ۳۵۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>در دو مدل روزت چپ و روزت راست | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۲۵                                |  | Arc<br>9W        | ۳۵۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>در دو مدل روزت چپ و روزت راست | ۲۳/۰۰۰/۰۰۰  |



| شماره                            | محمول                                                                                 | مدل                  | شرح                                                                                                               | قیمت(ریال) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لوسترها و چراغهای دکوراتیو داخلی |                                                                                       |                      |                                                                                                                   |            |
| ۱۲۶                              |    | Reading Light<br>12W | ۶۵۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید،<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)   | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲۷                              |    | Delavin<br>12W       | ۴۲۴ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید،<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)   | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲۸                              |  | Bermoda<br>50~100W   | ۳۵۰۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید<br>قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲۹                              |  | Veresk<br>60~100W    | ۳۵۰۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید<br>قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با ریموت از راه دور | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ |

\* برخی مشخصات در این لیست ممکن است توسط سازنده تغییر کند و مشخصات درج شده در بسته‌بندی محصول، نهایی می‌باشد.

\* لومن محصولات بر اساس دمای رنگ مهتابی سرد درج شده است.

|                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| سوپر لومن                                         |  |
| پر بازده (HE)                                     |  |
| قابلیت استفاده با مدار<br>دیمردار و تنظیم شدت نور |  |
| ولتاژ ورودی ۱۲ ولت (DC)                           |  |
| سنسور حرکتی                                       |  |
| استفاده از چیپ ال‌ای‌دی CREE                      |  |