لنـــاافـــراتاب شـــایـــا

لیست قیمت شرکت لناافراتاب شایا

اجرا از ۹شهریور سال ۱۴۰۵

شرکت لنا افراتاب در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصـــــولات روشنایی، برق صـــــنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندســـــی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت لنا افراتاب به پشتوانه دانش مهندسین جوان، خوشفکر و کارآزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سـابقه و ارزشـمند گروه لنا افراتاب سـعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیســـتم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت لنا افراتاب علاوه بر تامین محصـــــولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشـــنایی و نیز ارتقا دانش مهندســـی روشـــنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشـــــتریان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصـولات یا خدمات شرکت لنا افراتاب استفاده شده است می توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلادنور، روشا، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشـگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مســکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلاییه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشـــور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه ای روشنایی و نور پردازی ایران گردد همچنین در راستای مســـــئولیت آموزشـی و علمی خود در سـال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سـومین همایش روشـنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.

لنـــــا افراتاب

CANEL | افراتاب | FSL | NVC | L.A

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل				
۱		EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۰.۵و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲		EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۴,۰۰۰
۳		EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۴۳,۰۰۰
۴		EP8/1-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۲۴,۵۰۰
۵		EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۶۷,۵۰۰
۶		EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۷۳,۰۰۰
۷		EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۷۷,۹۰۰
۸		EP8/1-(C) 80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۱۲۵،۱۰۰،۸۰ آمپر تیپ موتوری	۱,۲۳۹,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول				
۹		EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۰.۵و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۰		EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۵۶,۰۰۰
۱۱		EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۳۵,۵۰۰
۱۲		EP8/1-N(B,C) 6,10, 16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۶تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۸۶,۵۰۰
۱۳		EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۰۷,۰۰۰
۱۴		EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۱۹,۰۰۰
۱۵		EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۲۵,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل				
۱۶		EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۰.۵و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۷		EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۶۶,۰۰۰
۱۸		EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۵۳,۵۰۰
۱۹		EP8/2-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۷۰,۵۰۰
۲۰		EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱،۰۵۹،۹۰۰
۲۱		EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱،۰۸۳،۰۰۰
۲۲		EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱،۱۱۱،۰۰۰

لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل				
۲۳		EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۴		EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۵		EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۹۷,۰۰۰
۲۶		EP8/3-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۸۵,۰۰۰
۲۷		EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۵۱۱,۰۰۰
۲۸		EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۹		EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۰		EP8/3-(C) 80,100,125A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۳,۷۸۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول				
۳۱		EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۲		EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۶۷۸,۰۰۰
۳۳		EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۶۳۵,۵۰۰
۳۴		EP8/3-N(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۷۰۵,۰۰۰
۳۵		EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۲۹,۵۰۰
۳۶		EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۹۱۰,۵۰۰
۳۷		EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۹۷۸,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل				
۳۸		EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۹		EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۳۴,۰۰۰
۴۰		EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۷۷۱,۰۰۰
۴۱		EP8/4-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۸۲,۵۰۰
۴۲		EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۹۲,۰۰۰
۴۳		EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۰۹۰,۰۰۰
۴۴		EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۶۰,۰۰۰

لنـــــا افراتاب

CANEL | افرانب | FSL LIGHT UP THE WORLD | nVc Lighting | L.A

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلیدهای مینیاتوری ۱۰کیلوآمپر جریان متناوب یک پل				
۴۵		EP8i/1-(C) 10-16-20-25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۱۰تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۴۷۴,۰۰۰
۴۶		EP8i/3-(C) 25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۱,۵۷۷,۹۰۰
۴۷		EP8i/3-(C) 50	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	۱,۷۵۴,۵۰۰
۴۸		EP8i/3-(C) 63	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	۱,۹۰۰,۰۰۰
۴۹		EP8i/3-(C)-80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۱۲۵-۱۰۰-۸۰ آمپر تیپ موتوری	۴,۲۳۵,۰۰۰
کلیدهای مینیاتوری ۶کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل				
۵۰		EP8DC/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۳۳,۰۰۰
۵۱		EP8DC/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۱۰,۰۰۰
۵۲		EP8DC/1-(B,C) 6,10, 16,20,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۵۵,۰۰۰
۵۳		EP8DC/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۷۸,۹۰۰
۵۴		EP8DC/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۵۹,۰۰۰
کلیدهای مینیاتوری ۶کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل				
۵۵		EP8DC/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۹۶۶,۰۰۰
۵۶		EP8DC/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۹۶,۵۰۰
۵۷		EP8DC/2-(B,C) 6,10, 16,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۳۱,۵۰۰
۵۸		EP8DC/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۹۴۹,۰۰۰
۵۹		EP8DC/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۳۷,۰۰۰
کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر				
۶۰		EP8R/2P-16-20A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲پل ۱۶ تا ۲۰آمپر حساسیت۳۰ میلی آمپر	۲,۹۱۶,۰۰۰
۶۱		EP8R/2P-25-32-40A 30,300mA	کلیدهای جریان نشتی ۲پل ۲۵تا ۴۰آمپر حساسیت۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	۲,۷۰۰,۰۰۰
۶۲		EP8R/2P-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲پل ۵۰تا ۶۳آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۳,۱۳۷,۰۰۰
۶۳		EP8R/4P-20A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۴,۷۸۱,۵۰۰
۶۴		EP8R/4P-16-25 -32-40A 30,300mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۶تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	۴,۸۰۰,۰۰۰
۶۵		EP8R/4P-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۵۰تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۴,۹۹۸,۵۰۰
۶۶		EP8R/4P-80A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۵,۴۰۴,۰۰۰
۶۷		EP8R/4P-100A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۵,۶۰۳,۰۰۰

لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلیدهای جریان ترکیبی (کمباین)				
۶۸		EP8BL/2P-16 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲پل ۱۶و۴۰ حساسیت آمپر تیپ موتوری ۳۰ میلی آمپر ترمو مگنتیک	۳,۴۴۸,۰۰۰
۶۹		EP8BL/2P-25-32-40A 30mA	کلید ترکیبی ۲پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	۳,۹۱۴,۵۰۰
تجهیزات جانبی				
۷۰		EP 8 OF	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۶۴۰,۰۰۰
۷۱		EP 7 OF/SD	کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۳۷۵,۰۰۰
۷۲		XPC-F11	کنتاکت کمکی کنتاکتور یک باز و یک بسته	۵۶۱,۰۰۰
۷۳		XPC-F22	کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته	۶۹۵,۹۰۰
چراغ سیگنال				
۷۴		EPLED-W-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سفید ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۱۹۴,۵۰۰
۷۵		EPLED-G-230VAC EPLED-Y-230VAC EPLED-B-230VAC EPLED-R-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سبز، زرد، آبی و قرمز ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۱۸۰,۰۰۰
کلیدهای پوش باتن				
۷۶		EPB2-G10E	شاسی استارت سبز با یک کنتاکت باز	۲۳۳,۰۰۰
۷۷		EPB2-R10E	شاسی استوپ قرمز با یک کنتاکت بسته	۲۳۳,۰۰۰
۷۸		EPB2-S10B	شاسی استارتی مشکی یک طرفه با یک کنتاکت باز	۳۰۳,۰۰۰
۷۹		EPB2-S20B	شاسی استارتی مشکی دو طرفه با دو کنتاکت باز	۴۲۴,۵۰۰
۸۰		EPB2-M01B	شاسی قارچی قرمز با یک کنتاکت بسته	۳۵۱,۰۰۰
۸۱		EPB2-GR11B	شاسی دوبل ساده سبز–قرمز با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته	۴۴۶,۶۰۰

لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
MPCB کلید حرارتی (محافظ موتور)				
۸۲		EPMP-1.0-1.6A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱ تا ۱/۶ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۳		EPMP-1.6-2.5A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱/۶ تا ۲/۵ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۴		EPMP-2.5-4A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲/۵ تا ۴ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۵		EPMP-4.0-6.3A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۴ تا ۶/۳ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۶		EPMP-6.0-10A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۶ تا ۱۰ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۷		EPMP-9.0-14A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۹ تا ۱۴ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۸		EPMP-13.0-18A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۸۹		EPMP-17.0-23A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۷ تا ۳۲ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۹۰		EPMP-20.0-25A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۹۱		EPMP-24.0-32A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر	۳,۶۲۳,۰۰۰
۹۲		EPMP-25.0-40A-80B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	۱۱,۱۵۹,۵۰۰
لوازم جانبی کلید حرارتی (محافظ موتور)				
۹۳		EPMP-FC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۵۹۸,۵۰۰
۹۴		EPMP-FC20	کنتاکت کمکی‌دو باز مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۵۹۸,۵۰۰
۹۵		EPMP-SC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۹۸۴,۰۰۰
۹۶		EPMP-SC20	کنتاکت کمکی‌دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۹۸۴,۰۰۰
۹۷		EPMP-BX-IP65	جعبه پلاستکی ضدآب مخصوص نصب از کلید حرارتی	۱,۰۷۹,۰۰۰




CANEL | افرارنگ | FSL LIGHT UP THE WORLD | nvc Lighting | L.A

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کنتاکتور کانل				
۹۸		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱,۹۵۳,۰۰۰
۹۹		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۰۴۵,۰۰۰
۱۰۰		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۴۸۵,۵۰۰
۱۰۱		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۷۸۷,۰۰۰
۱۰۲		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۳,۷۹۵,۰۰۰
۱۰۳		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل۳۸آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۶,۸۴۷,۷۰۰
۱۰۴		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۹,۴۱۱,۰۰۰
۱۰۶		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱۱,۶۳۸,۰۰۰
۱۰۷		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱۲,۷۷۶,۵۰۰
۱۰۸		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲۶,۱۳۲,۶۰۰
۱۰۹		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲۷,۵۵۲,۰۰۰
رله حرارتی				
۱۱۰		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی متال ۰.۶۳الی ۴آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱,۷۷۲,۰۰۰
۱۱۱		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴الی۶آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱,۷۸۸,۵۰۰
۱۱۲		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷الی۱۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱,۸۱۳,۰۰۰
۱۱۳		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹الی۱۳آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱,۸۳۸,۰۰۰
۱۱۴		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲الی۱۸آمپرمناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱,۸۴۸,۰۰۰
۱۱۵		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶الی۲۴آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۶		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰الی۴۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۳,۶۹۶,۰۰۰
۱۱۷		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷الی۵۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۳,۷۳۸,۰۰۰
۱۱۸		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳الی۸۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۱۷۵,۵۰۰
۱۱۹		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰الی۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵–۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸,۳۰۶,۰۰۰
۱۲۰		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵الی۱۲۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۵,۱۶۷,۰۰۰
۱۲۱		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰الی۱۵۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۶,۰۷۸,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلید اتوماتیک ثابت سه پل				
۱۲۲		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-125A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر	۵,۶۲۹,۰۰۰
۱۲۳		EP8M-3-160M 160A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۶۰ آمپر	۸,۷۲۸,۵۰۰
۱۲۴		EP8M-3-250M 200,250A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۵۰/۲۰۰ آمپر	۱۱,۱۹۵,۵۰۰
۱۲۵		EP8M-3-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۲۹,۹۶۸,۰۰۰
کلید اتوماتیک قابل تنظیم				
۱۲۶		EP8M-3S-160M 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰، آمپر	۹,۸۷۴,۰۰۰
۱۲۷		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ، ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۱۱,۲۹۲,۰۰۰
۱۲۸		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۱۷,۵۴۵,۰۰۰
۱۲۹		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۴۲,۳۲۶,۰۰۰
۱۳۰		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۵۸,۰۳۸,۰۰۰
۱۳۱		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۹۳,۷۷۵,۰۰۰
۱۳۲		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	۲۲۵,۶۶۵,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک				
۱۳۴		SHUNT 230VAC , EP8-125L SHUNT 230VAC , EP8-160M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵ و ۱۶۰	۲,۲۰۹,۰۰۰
۱۳۵		SHUNT 230VAC , EP8-250M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۲,۵۶۷,۵۰۰
۱۳۶		SHUNT 230VAC , EP8-400M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰
۱۳۷		SHUNT 230VAC , EP8-630M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۸		EP8M-OF-125L	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵	۱,۶۹۲,۰۰۰
۱۳۹		EP8M-OF-160M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۶۰	۱,۸۳۴,۰۰۰
۱۴۰		EP8M-OF-250M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۱,۸۳۴,۰۰۰
۱۴۱		EP8M-OF-400M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۴,۲۹۵,۵۰۰
۱۴۲		EP8M-OF-630M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۴,۲۹۵,۵۰۰
۱۴۳		EP8M-MO-250M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۲۹,۲۷۰,۰۰۰
۱۴۴		EP8M-MO-400M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۵۰,۲۱۵,۰۰۰
کلید خشک ایزولاتور				
۱۴۵		ISW-1P-25,32,40A	کلید خشک (ایزولاتور) تک فاز ۴۰، ۳۲، ۲۵ آمپر	۲۸۷,۰۰۰
۱۴۶		ISW-1P-50,63A	کلید خشک (ایزولاتور) تک فاز ۶۳ ، ۵۰ آمپر	۳۱۴,۰۰۰
۱۴۷		ISW-3P-25,32,40A	کلید خشک (ایزولاتور) سه فاز ۴۰، ۳۲، ۲۵ آمپر	۸۶۴,۵۰۰
۱۴۸		ISW-3P-50,63A	کلید خشک (ایزولاتور) سه فاز ۶۳ ، ۵۰ آمپر	۹۰۹,۵۰۰
کلید گردان				
۱۴۹		EPS-11-25A	کلید گردان تک فاز یک طرفه ۲۵ آمپر	سفارشی
۱۵۰		EPS-13-40A	کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰آمپر	سفارشی
۱۵۱		EPS-14-63A	کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۶۳ آمپر	سفارشی
۱۵۲		EPS-21-25A	کلید گردان تک فاز دو طرفه ۲۵آمپر	سفارشی
۱۵۳		EPS-22-40A	کلید گردان دو فاز دو طرفه ۴۰ آمپر	سفارشی
۱۵۴		EPS-23-25A	کلید گردان سه فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	سفارشی

لنا افراتاب
















شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی سری اسلیم ۴۸ ولت لناافراتاب				
۱		LA-UPS.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم روکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۲۲ میلی متر و ارتفاع ۵ میلی متر	۱,۲۰۱,۲۰۰ (قیمت هر متر)
۲		LA-UPR.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم توکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۵۵ و ارتفاع ۱۸میلی متر– برش مورد نیاز ۲۵ میلی متر	۲,۳۸۰,۳۰۰ (قیمت هر متر)
۳		LA-UL.LIA-20W 48V-4000K BLACK	چراغ خطی مگنتی اسلیم۲۰ وات رنگ نور سفید سرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۶۰سانتی متر	۳,۷۷۲,۶۰۰
۴		LA-UT.LIA-7W 48V-4000K BLACK	چراغ اسپات متحرک مگنتی اسلیم ۷ وات رنگ نور سفیدسرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۳,۲۷۶,۰۰۰
۵		LA-UM.LIA-12W 48V-4000K BLACK	چراغ نقطه ای اسپات مگنتی اسلیم ۱۲ وات رنگ نور سفید سر، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۲۵ سانتی متر	۲,۵۷۶,۶۰۰
۶		LA-UCF.LIA 48V- BLACK	اتصال مستقیم مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۶۵۲,۹۹۰
۷		LA-ULCC.LIA 48V- BLACK	اتصال ۹۰ درجه سقف به سقف مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۶۵۲,۹۹۰
۸		LA-UD.LIA 48V- BLACK	درایور ۱۰۰ وات مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۵,۸۷۴,۷۰۰
چراغهای مگنتی سری استاندارد ۴۸ ولت لناافراتاب				
۹		LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۰		LA T.LIA 25W	چراغ ریلی مگنتی ۲۵ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۴,۸۰۴,۸۰۰
۱۱		LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۵,۲۴۱,۶۰۰
۱۲		LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۴۲۹,۷۰۰









لنا افراتاب









شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لناافراتاب				
۱۳	M.LIA	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۳,۷۱۲,۸۰۰
۱۴	M.LIA-AF	LA M.LIA 18W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۶,۸۱۴,۶۰۰
۱۵	M.LIA-AF	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۷,۵۳۴,۸۰۰
۱۶	A.LIA	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۴,۲۵۸,۸۰۰
۱۷	A.LIA	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۶,۱۱۵,۲۰۰
۱۸	A.LIA-AF	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۶,۱۱۵,۲۰۰
۱۹	L.LIA	LA L.LIA 10W 30CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۳,۲۷۶,۰۰۰
۲۰	L.LIA-AF	LA L.LIA 10W 30CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۳,۲۷۶,۰۰۰
۲۱	L.LIA-AF	LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۳۰ به طول ۹۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۶,۳۳۳,۶۰۰
۲۲	H.LIA-AF	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۵,۴۳۳,۷۴۰
۲۳	R.LIA 18	LA-RLIA-18W	چراغ مگنتی صفحه گرد قابل تنظیم ۱۸ وات رنگ نورسفیدسرد رنگ بدنه مشکی	۶,۰۰۶,۰۰۰









لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
پروفیل های چراغهای مگنتی لناافراتاب				
۲۴	PS.LIA	LA PS.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی روکار، شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۲,۳۱۵,۳۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
۲۵	PR.LIA	LA PR.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی توکار، بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۲,۴۵۵,۷۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لناافراتاب				
۲۶	D.LIA	LA D.LIA 100W BLACK 48V	درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۶,۶۲۶,۱۰۰
۲۷	D.LIA	LA D.LIA 200W BLACK 48V	درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۱۱,۳۳۴,۷۰۰
۲۸	CA.LIA	LA CA.LIA	رابط الکتریکال مگنتی سیم دار منعطف	۱,۱۲۴,۵۰۰
۲۹	CF.LIA	LA CF.LIA	رابط الکتریکال مگنتی مستقیم	۷۹۰,۶۶۰
۳۰	LRWC.LIA	LA LRWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۱,۱۲۴,۵۰۰
۳۱	LRCC.LIA	LA LRCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۱,۱۲۴,۵۰۰
۳۲	LSWC.LIA	LA LSWC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۱,۱۲۴,۵۰۰
۳۳	LSCC.LIA	LA LSCC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۱,۱۲۴,۵۰۰
۳۴	SC.LIA	LA SC.LIA	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	۱,۱۲۴,۵۰۰
۳۵	PF.LIA	LA PF.LIA	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	۱۹۱,۱۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ های خطی توکار لبه دار متناسب با ارتفاع کناف و ام دی اف (نیازبه درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)							
۳۶		AF-LR163		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۱۰ وات بر متر	۱,۲۸۲,۰۶۰
۳۷		AF-LR02		چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۷۰۱,۳۱۰
۳۸		AF-LR03		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۱۲۹,۴۰۰
۳۹		AF-LRK5		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۲,۴۲۹,۷۰۰
۴۰		AF-LRK3 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۳,۰۳۰,۰۰۰
۴۱		AF-LRK5 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۳,۲۷۶,۰۰۰
چراغ های توکار خطی لبه دار (نیازبه درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)							
۴۲		AF-LR02F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۷۰۱,۳۱۰
۴۳		AF-LR03F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۱۲۹,۴۰۰
۴۴		AF-LR04F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۴۲۹,۷۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ های خطی توکار بدون لبه							
۴۵		AF-LX737		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنهآنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۳۱۹,۲۰۰
۴۶		AF-LRX702		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۸۸۳,۷۰۰
۴۷		AF-LRX736		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۳۱۹,۲۰۰
۴۸		AF-LRLX654		چراغ خطی توکار کنج ۹۰ درجه بدون لبه آلومینیوم ، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف ، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۴۲۹,۷۰۰
چراغ های خطی روکار							
۴۹		AF-LS03		چراغ خطی روکاردو جزیی آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۴۲۹,۷۰۰
۵۰		AF-LS05C		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۴,۹۱۴,۰۰۰
۵۱		AF-LS06C		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۵,۷۸۷,۶۰۰
۵۲		AF-LS09		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۶,۲۷۹,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درمانی							
۵۳		AF-LRT6		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول ۱.۱۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم – ۲۲۰ ولت درایور اکسترنال	آفتابی و سفید سرد	۴۸ وات	۴,۰۵۶,۰۰۰
چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی							
۵۴		AF-LRT6LC AF-LRT6HC		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید سرد	۲۴ وات بر متر ۴۸ وات بر متر	۴,۰۵۶,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۱۰۰
چراغ های خطی توکار درایور اینکلود							
۵۵		AF-LR09		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۷,۲۳۴,۵۰۰
چراغ های خطی ضدآب پارکینگی							
۵۶		AF-IP1260		چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوبت یا غبار آلود طول ۱۲۰ سانتی متر رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۲۰ ولت با پایه نصب روکار آی پی ۶۵	سفید صدفی	۶۰ وات بر متر	۶,۵۰۰,۰۰۰
چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص نورپردازی نما و داینامیک							
۵۷		AF-IP30IP		چراغ مخصوص نورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت	آفتابی سفیدسرد مهتابی – آبی قرمز – امبر – بنفش	۲۰ وات بر متر	سفارشی
چراغ های خطی توکار دفنی							
۵۸		AF-LGXT201		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه انودایز نقره ای ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۳۱۹,۲۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ های خطی توکار لبه دارمتناسب با ارتفاع کناف و ام دی اف (نیازبه درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)							
۵۹		AF-XT683-684		چراغ خطی دیواری نورمخفی بالاتاب، رنگ بدنه سفید ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۰		AF-XT916		چراغ خطی دیوار دوطرفه رنگ بدنه پودری سفید، ارتفاع متناسب ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۱		AF-XT329		چراغ خطی زیرکابینتی با نور بدون خیرگی ۲۴ ولت ، رنگ بدنه مشکی	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۲		AF-XT932		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶۳		AF-LRX933		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف ، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶۴		AF-XT1019		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف ، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۲,۸۰۰,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
ادوات نصب و جانبی و داخلی				
۶۵		LA SC-1M	کیت آویز با بکسل ۱ متری	۲۹۷,۴۰۰
۶۶		LA 2835*60	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP20 ، رنگ نور قرمز و آبی	۳۹۸,۹۰۰
۶۷			ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP20 ، رنگ نور بنفش و زرد	۵۲۴,۰۰۰
۶۸		LA 2835*240	ریسه ۲۴ ولت – ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی – سفیدسرد – IP 20	۶۲۵,۷۰۰
۶۹		Driver KGP 100W-24V	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسه های Low Voltage	۲,۰۹۰,۰۰۰
ریسه های LED				
۷۰		LA Nonwire Strip*2835-120D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی و مهتابی	۵۰ متر ۲۰۸,۰۰۰
			ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور امبر	۲۰۸,۰۰۰
۷۱		LA Nonwire Strip*2835-180D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی	۵۰ متر ۲۵۰,۰۰۰
			ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور سفید صدفی	۲۵۰,۰۰۰
۷۲		LA 5730 120D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نورآفتابی، سفید صدفی، مهتابی	۱۰۰ متر ۱۲۸,۰۰۰
۷۳		FSL Rectifier	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	۲۰۰,۰۰۰
۷۴		LED Neon 2835 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه ۱۶۵,۷۰۰
		LED Neon 5050 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰	۱۹۴,۴۰۰
۷۵		LED Neon 2835 PVC Rail	ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه ۱۹۴,۴۰۰


شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی					
۷۶		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB) ، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی ، CRI>80	۱,۷۹۹,۰۰۰
۷۷		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB) ، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی ، CRI>80	۳,۸۷۵,۳۰۰
۷۸		LA-TLED3940	۱۶	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB) ، ۳۹۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی ، CRI>80	۵,۰۴۵,۰۰۰
۷۹		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۳۷۷,۲۰۰
۸۰		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی– رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی– رنگ بدنه مشکی	۵۶۷,۷۰۰ ۱،۱۹۱،۱۰۰
۸۱		T3-IJ	۱	رابط ریل سفید و مشکی	۲۴۲,۷۰۰
۸۲		T3-LJ	۱	زانو ریل سفید و مشکی	۲۴۲,۷۰۰
۸۳		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۲۷۹,۹۰۰
۸۴		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۲۷۹,۹۰۰

لنـــــا افراتاب

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ سقفی توکار					
۸۵	افراتاب	AF-MD-3W		چراغ LED مینی دانلایت ۳ وات (COB) ، ۳۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه برش ۳ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید رنگ نور آفتابی ، CRI>80	۵۹۷،۷۰۰
۸۶	افراتاب	AF-LB-9W 3*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۹ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۸.۸ سانتی متر	۱,۷۷۰,۰۰۰
۸۷	افراتاب	AF-LB-15W 5*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۱۵وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۱۴.۵سانتی متر	۲,۹۴۳,۰۰۰
۸۸	افراتاب	AF-LB-30W 10*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۳۰ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۳۷.۵ سانتی متر	۴،۷۷۵،۰۰۰
۸۹	L.A	LA-SLED3305-5W 220V-4000K BLACK		چراغ دکوراتیو روکار اسپات قابل تنظیم ۵ وات رنگ نور سفید صدفی رنگ بدنه مشکی ۲۲۰ ولت	۲،۵۲۰،۰۰۰
۹۰	L.A	LA-NLED1110 220V- 4000K		چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۰ وات برش ۶۰تا ۷۵ میلی متر رنگ نورسفیدسرد رنگ بدنه مشکی مات	۱،۵۸۵،۰۰۰
۹۱	L.A	LA-NLED1115 220V- 4000K		چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۵ وات برش ۸۰ تا ۹۰ میلی متر رنگ نورسفیدسرد رنگ بدنه مشکی مات	۱،۸۵۰،۰۰۰
فریم هالوژنی					
۹۲	افراتاب	AF-FS1C8RB-BW AF-FS1C8RB-BB		فریم پلاستیکی هالوژنی مربعی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و مشکی فریم پلاستیکی هالوژنی گرد قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و مشکی	۱۵۵،۰۰۰ ۱۴۹،۰۰۰
۹۳	افراتاب	AF-FR2C8RB-BW AF-FR2C8RB-BW		فریم پلاستیکی هالوژنی دوتایی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و مشکی	۲۷۶،۰۰۰
۹۴	افراتاب	AF-FR1C8RB-BB		فریم آلومینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور مشکی رنگ بدنه مشکی	۲۷۰،۰۰۰
۹۵	افراتاب	AF-FS1C8RW-BW		فریم آلومینیومی مربعی برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید	۲۹۸،۰۰۰
۹۶	افراتاب	AF-FR1C8IP54-BW		فریم آلومینیومی هالوژنی ضدآب آلومینیومی بدنه سفید مناسب جهت نصب در محیط های مرطوب مانند استخر، سونا، حمام و محیطهای بیرونی	۵۰۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
انجین فریم روشنایی					
۹۷		AF-ENG12W		انجین ال ای دی COB ۱۲ وات ۲۲۰ ولت سفیدسرد مخصوص نصب در انواع فریم های هالوژنی و فریم های گچی رنگ نور	۱,۳۸۰,۰۰۰
چراغ دیواری					
۹۸		AF-DWL-10W		چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۱۰ وات آلومینیومی طول ۳۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۳،۳۰۰،۰۰۰
۹۹		AF-DWL-20W		چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۲۰ وات آلومینیومی طول ۶۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۵،۴۰۰،۰۰۰
۱۰۰		AF-DWL-30W		چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۳۰ وات آلومینیومی طول ۹۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۷،۲۰۰،۰۰۰
۱۰۱		AF-SWL-10W		چراغ دیواری دکوراتیو روکار ۱۰ وات آلومینیومی ابعاد ۱۷*۱۷ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت حفاظت در برابر رطوبت IP 44	۴،۸۰۰،۰۰۰
چراغ های فضای بیرونی					
۱۰۲		LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیوم، بدنه طوسی، IP 54 ،رنگ نور آفتابی	۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۳		LA-WLED4835 **Cree LED**	۱۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۴		LA-WLED1731 **Cree LED**	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۴,۵۰۰,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ‌های وال واشر LED					
۱۰۵		AF-25L-9W	۱۲	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۲،۱۰۰،۰۰۰
۱۰۶		LA-FLED7105	۲۷	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۱،۴۷۳،۰۰۰
۱۰۷		AF-R5-7W	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۱،۷۵۰،۰۰۰
۱۰۸		AF-JL-8W	۸	چراغ جت لایت ۸وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65	۳،۷۰۰،۰۰۰
۱۰۹		LA-FLED7120	۴	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، ۲۲۰ ولت، IP65	۳،۷۳۰،۰۰۰
۱۱۰		NFLED101-144W (IP65)	۱	نورافکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۱۵،۰۰۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
فروش ویژه			چراغ های LED فضای داخلی (SMD)	
۱		LALED9908	۳۶	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۶۱،۰۰۰
۲		NDLLED91525	۴۸	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۸–۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۵۰،۰۰۰
۳		NDLLED9154	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۵۱۴،۰۰۰
۴		NLED9508 **IP44**	۲۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایورداخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵–۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱،۷۰۰،۰۰۰
۵		NLED9126	۱۸	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی	۷۴۲،۰۰۰
۶		NLED9306 **SLIM**	۳۰	چراغ LED ۲۰وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفیدقابل نصب در برش ۱۷–۱۶ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱،۰۰۰،۰۰۰
۷		ELKRP-24W	۲۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفیدقابل نصب در برش ۲۷.۵–۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۷۵۰،۰۰۰
۸		NLED9305R **SLIM**	۳۰	چراغ LED ۱۲وات(SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵ ۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی – بدنه مربع سفید	۶۶۹،۰۰۰
۹		NLED9306R **SLIM**	۳۰	چراغ LED ۲۰وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی – بدنه مربع سفید	۱،۱۰۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
فروش ویژه			**چراغ های LED فضای داخلی**	
۱۰		TLED332Q (توکار)	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی، CRI>80	۱۲	۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۱		TLED332 (روکار)	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی، CRI>80	۱۲	۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۲		LA-TLED3835	چراغ LED ریلی ۳۵وات (COB) ، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی، CRI>80	۸	۲،۴۰۰،۰۰۰
۱۳		LA.N1815	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ – ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۶	۱،۸۰۰،۰۰۰
۱۴		NLED1103D	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۱۸	۱،۹۰۰،۰۰۰
۱۵		NDLM9105	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایورداخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۲۴	۲،۲۵۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
	فروش ویژه		**ریسه های LED**	
۱۶		LA 3528 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور مهتابی	۱۵۰،۰۰۰
۱۷		LA 3528 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور آبی	۱۵۰،۰۰۰
۱۸		LA 3528 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور سبز	۱۵۰،۰۰۰
۱۹		LA 5050 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور مهتابی	۲۲۴،۰۰۰
۲۰		LA 5050 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور امبر	۲۲۴،۰۰۰
۲۱		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور امبر	۳۷۶،۰۰۰
۲۲		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور بنفش	۳۷۶،۰۰۰
۲۳		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور سبز	۳۷۶،۰۰۰
۲۴		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور قرمز	۳۷۶،۰۰۰
۲۵		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی	۳۱۸،۰۰۰
۲۶		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آبی	۳۱۸،۰۰۰
۲۷		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور زرد	۳۱۸،۰۰۰
۲۸		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور سبز	۳۱۸،۰۰۰
۲۹		Rectifier	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۲۰۰،۰۰۰
۳۰		Rectifier Neon SMD 3528	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی Mini نئون فلکس 220V SMD2835	۲۰۰،۰۰۰
۳۱		LED Neon 3528 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱۶۵،۷۰۰
۳۲		LED Neon 5050 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰	
۳۳		LED Neon 3528 PVC Rail	ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱۹۴،۴۰۰