لنـــاافـــراتاب شـــایـــا

لیست قیمت شرکت لناافراتاب شایا

۲۵ شهریور سال ۱۴۰۵

شرکت لنا افراتاب در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصـــــولات روشنایی، برق صـــــنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندســـــی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت لنا افراتاب به پشتوانه دانش مهندسین جوان، خوشفکر و کارآزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سـابقه و ارزشـمند گروه لنا افراتاب سـعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیســـتم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت لنا افراتاب علاوه بر تامین محصـــــولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشـــنایی و نیز ارتقا دانش مهندســـی روشـــنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشـــــتریان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصـولات یا خدمات شرکت لنا افراتاب استفاده شده است می توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلادنور، روشا، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشـگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مســکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلاییه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشـــور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه ای روشنایی و نور پردازی ایران گردد همچنین در راستای مســـــئولیت آموزشـی و علمی خود در سـال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سـومین همایش روشـنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.

لنـــــا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل				
۱		EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۰.۵و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲		EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۲۲,۰۰۰
۳		EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۰۹,۵۰۰
۴		EP8/1-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۸۸,۰۰۰
۵		EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۳۸,۰۰۰
۶		EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۴۴,۰۰۰
۷		EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۴۹,۵۰۰
۸		EP8/1-(C) 80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۱۲۵،۱۰۰،۸۰ آمپر تیپ موتوری	۱,۴۲۵,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول				
۹		EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۰.۵و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۰		EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۶۹,۵۰۰
۱۱		EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۴۵,۹۰۰
۱۲		EP8/1-N(B,C) 6,10, 16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۶تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۰۴,۵۰۰
۱۳		EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۴۳,۰۰۰
۱۴		EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۵۷,۰۰۰
۱۵		EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۱۷۹,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل				
۱۶		EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۰.۵و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۷		EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۹۶,۰۰۰
۱۸		EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۸۱,۵۰۰
۱۹		EP8/2-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰		EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۱۹,۰۰۰
۲۱		EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۴۵,۵۰۰
۲۲		EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱،۲۷۸،۰۰۰

لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل				
۲۳		EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۴		EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۴۹۵,۰۰۰
۲۵		EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۴۹۱,۵۰۰
۲۶		EP8/3-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۵۴۲,۰۰۰
۲۷		EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۷۳۷,۵۰۰
۲۸		EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۷۴۸,۰۰۰
۲۹		EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۷۸۲,۵۰۰
۳۰		EP8/3-(C) 80,100,125A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۴,۳۴۷,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول				
۳۱		EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۲		EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۳		EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۴		EP8/3-N(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۵		EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۰۴,۰۰۰
۳۶		EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۹۷,۰۰۰
۳۷		EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۲۷۵,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل				
۳۸		EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۹		EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۰۹,۰۰۰
۴۰		EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۰۳۷,۰۰۰
۴۱		EP8/4-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۶۵,۰۰۰
۴۲		EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۷۵,۹۰۰
۴۳		EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۰۴۳,۵۰۰
۴۴		EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۴۸۴,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلیدهای مینیاتوری ۱۰کیلوآمپر جریان متناوب یک پل				
۴۵		*EP8i/1-(C)* 10-16-20-25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۱۰تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۵۴۵,۰۰۰
۴۶		*EP8i/3-(C)* 25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۱,۸۱۴,۵۰۰
۴۷		*EP8i/3-(C)* 50	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	۲,۰۱۸,۰۰۰
۴۸		*EP8i/3-(C) 63*	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	۲,۱۸۵,۰۰۰
۴۹		EP8i/3-(C)-80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۱۲۵-۱۰۰-۸۰ آمپر تیپ موتوری	۴,۸۷۰,۰۰۰
کلیدهای مینیاتوری ۶کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل				
۵۰		*EP8DC/1-(B,C)* 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۷۳,۰۰۰
۵۱		*EP8DC/1-(B,C)* 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۴۶,۵۰۰
۵۲		*EP8DC/1-(B,C)* 6,10, 16,20,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۸۳,۰۰۰
۵۳		*EP8DC/1-(B,C)* 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴		*EP8DC/1-(B,C)* 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۱۰۳,۰۰۰
کلیدهای مینیاتوری ۶کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل				
۵۵		*EP8DC/2-(B,C)* 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۲۶۰,۰۰۰
۵۶		*EP8DC/2-(B,C)* 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۸۱,۰۰۰
۵۷		*EP8DC/2-(B,C)* 6,10, 16,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۱۰۶,۰۰۰
۵۸		*EP8DC/2-(B,C)* 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۲۴۱,۵۰۰
۵۹		*EP8DC/2-(B,C)* 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲,۴۵۷,۵۰۰
کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر				
۶۰		*EP8R/2P-16-20A* 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲پل ۱۶و ۲۰آمپر حساسیت۳۰ میلی آمپر	۳,۳۵۰,۰۰۰
۶۱		*EP8R/2P*-25-32-40A 30,300mA	کلیدهای جریان نشتی ۲پل ۲۵تا ۴۰آمپر حساسیت۳۰ الی ۳۰۰ میلی آمپر	۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۲		*EP8R/2P*-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲پل ۵۰ و ۶۳آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۳		*EP8R/4P*-20A 30*mA*	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۵,۴۹۹,۰۰۰
۶۴		*EP8R/4P*-16-25 -32-40A 30,*300mA*	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۶تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ الی ۳۰۰ میلی آمپر	۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۵		*EP8R/4P*-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۵۰ و ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۵,۷۴۸,۰۰۰
۶۶		*EP8R/4P*-80A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۶,۲۱۵,۰۰۰
۶۷		*EP8R/4P*-100A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۶,۴۴۴,۰۰۰

لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلیدهای جریان ترکیبی (کمباین)				
۶۸		EP8BL/2P-16 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲پل ۱۶ و ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر ترمومگنتیک	۳,۹۶۵,۰۰۰
۶۹		EP8BL/2P-25-32-40A 30mA	کلید ترکیبی ۲پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	۴,۵۰۰,۰۰۰
تجهیزات جانبی				
۷۰		EP 8 OF	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۷۳۶,۰۰۰
۷۱		EP 7 OF/SD	کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۴۳۱,۰۰۰
۷۲		XPC-F11	کنتاکت کمکی کنتاکتور یک باز و یک بسته	۶۴۵,۰۰۰
۷۳		XPC-F22	کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته	۸۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال				
۷۴		EPLED-W-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سفید ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۲۳۳,۰۰۰
۷۵		EPLED-G-230VAC EPLED-Y-230VAC EPLED-B-230VAC EPLED-R-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سبز، زرد، آبی و قرمز ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۲۰۷,۰۰۰
کلیدهای پوش باتن				
۷۶		EPB2-G10E	شاسی استارت سبز با یک کنتاکت باز	۲۶۸,۰۰۰
۷۷		EPB2-R10E	شاسی استوپ قرمز با یک کنتاکت بسته	۲۶۸,۰۰۰
۷۸		EPB2-S10B	شاسی استارتی مشکی یک طرفه با یک کنتاکت باز	۳۴۸,۵۰۰
۷۹		EPB2-S20B	شاسی استارتی مشکی دو طرفه با دو کنتاکت باز	۴۸۸,۰۰۰
۸۰		EPB2-M01B	شاسی قارچی قرمز با یک کنتاکت بسته	۴۰۴,۰۰۰
۸۱		EPB2-GR11B	شاسی دوبل ساده سبز–قرمز با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته	۵۱۳,۵۰۰

لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
MPCB کلید حرارتی (محافظ موتور)				
۸۲		EPMP-1.0-1.6A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱ تا ۱/۶ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۳		EPMP-1.6-2.5A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱/۶ تا ۲/۵ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۴		EPMP-2.5-4A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲/۵ تا ۴ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۵		EPMP-4.0-6.3A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۴ تا ۶/۳ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۶		EPMP-6.0-10A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۶ تا ۱۰ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۷		EPMP-9.0-14A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۹ تا ۱۴ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۸		EPMP-13.0-18A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۸۹		EPMP-17.0-23A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۷ تا ۳۲ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۹۰		EPMP-20.0-25A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۹۱		EPMP-24.0-32A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر	۴,۱۶۶,۰۰۰
۹۲		EPMP-25.0-40A-80B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	۱۲,۸۳۴,۰۰۰
لوازم جانبی کلید حرارتی (محافظ موتور)				
۹۳		EPMP-FC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۶۸۸,۰۰۰
۹۴		EPMP-FC20	کنتاکت کمکی‌دو باز مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۶۸۸,۰۰۰
۹۵		EPMP-SC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۱،۱۳۱،۵۰۰
۹۶		EPMP-SC20	کنتاکت کمکی‌دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۱،۱۳۱،۵۰۰
۹۷		EPMP-BX-IP65	جعبه پلاستکی ضدآب مخصوص نصب از کلید حرارتی	۱،۲۴۱،۰۰۰

لنا افراتاب




CANEL | افرانب | FSL | NVC | L.A

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کنتاکتور کانل				
۹۸		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۲۴۶,۰۰۰
۹۹		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۳۵۲,۰۰۰
۱۰۰		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۸۵۸,۵۰۰
۱۰۱		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۳,۲۰۵,۰۰۰
۱۰۲		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۴,۳۶۴,۰۰۰
۱۰۳		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل۳۸آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۷,۸۷۴,۹۰۰
۱۰۴		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۵		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱۰,۸۲۲,۵۰۰
۱۰۶		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱۳,۳۸۴,۰۰۰
۱۰۷		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۱۴,۶۹۳,۰۰۰
۱۰۸		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۳۰,۵۲۵,۰۰۰
۱۰۹		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۳۱,۶۸۵,۰۰۰
رله حرارتی				
۱۱۰		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی متال ۰.۶۳الی ۴آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۰۳۷,۰۰۰
۱۱۱		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴الی۶آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۰۵۶,۰۰۰
۱۱۲		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷الی۱۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۰۸۵,۰۰۰
۱۱۳		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹الی۱۳آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۱۱۳,۰۰۰
۱۱۴		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲الی۱۸آمپرمناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸و۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۱۲۵,۰۰۰
۱۱۵		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶الی۲۴آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۱۶		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰الی۴۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷الی۵۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱باز و ۱ بسته	۴,۲۹۸,۰۰۰
۱۱۸		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳الی۸۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۹		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰الی۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵–۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۹,۵۵۲,۰۰۰
۱۲۰		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵الی۱۲۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۷,۴۴۲,۰۰۰
۱۲۱		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰الی۱۵۰آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۸,۴۸۹,۹۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کلید اتوماتیک ثابت سه پل				
۱۲۲		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-125A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر	۶,۴۷۵,۰۰۰
۱۲۳		EP8M-3-160M 160A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۶۰ آمپر	۱۰,۰۳۸,۰۰۰
۱۲۴		EP8M-3-250M 200,250A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۵۰/۲۰۰ آمپر	۱۲,۸۷۵,۰۰۰
۱۲۵		EP8M-3-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۳۴,۴۶۳,۰۰۰
کلید اتوماتیک قابل تنظیم				
۱۲۶		EP8M-3S-160M 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰، آمپر	۱۱,۳۵۵,۰۰۰
۱۲۷		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ، ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۱۲,۹۸۶,۰۰۰
۱۲۸		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۲۰,۱۷۷,۰۰۰
۱۲۹		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۴۸,۶۷۵,۰۰۰
۱۳۰		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۶۶,۷۴۴,۰۰۰
۱۳۱		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۱۰۷,۸۴۱,۰۰۰
۱۳۲		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۳		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	۲۵۹,۵۱۵,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک				
۱۳۴		SHUNT 230VAC , EP8-125L SHUNT 230VAC , EP8-160M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵ و ۱۶۰	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۳۵		SHUNT 230VAC , EP8-250M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۲,۹۵۲,۰۰۰
۱۳۶		SHUNT 230VAC , EP8-400M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۵,۲۱۵,۰۰۰
۱۳۷		SHUNT 230VAC , EP8-630M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۶,۰۹۵,۰۰۰
۱۳۸		EP8M-OF-125L	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵	۱,۹۴۵,۹۰۰
۱۳۹		EP8M-OF-160M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۶۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
۱۴۰		EP8M-OF-250M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
۱۴۱		EP8M-OF-400M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰
۱۴۲		EP8M-OF-630M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۴,۹۴۰,۰۰۰
۱۴۳		EP8M-MO-250M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۳۳,۶۶۰,۰۰۰
۱۴۴		EP8M-MO-400M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۵۷,۷۴۷,۰۰۰
کلید خشک ایزولاتور				
۱۴۵		ISW-1P-25,32,40A	کلید خشک (ایزولاتور) تک فاز ۴۰، ۳۲، ۲۵ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۱۴۶		ISW-1P-50,63A	کلید خشک (ایزولاتور) تک فاز ۶۳ ، ۵۰ آمپر	۳۶۱,۰۰۰
۱۴۷		ISW-3P-25,32,40A	کلید خشک (ایزولاتور) سه فاز ۴۰، ۳۲، ۲۵ آمپر	۹۹۴,۰۰۰
۱۴۸		ISW-3P-50,63A	کلید خشک (ایزولاتور) سه فاز ۶۳ ، ۵۰ آمپر	۱,۰۴۵,۹۰۰

لنا افراتاب















شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی سری اسلیم ۴۸ ولت لناافراتاب				
۱		LA-UPS.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم روکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۲۲ میلی متر و ارتفاع ۵ میلی متر	۱,۳۸۰,۰۰۰ (قیمت هر متر)
۲		LA-UPR.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم توکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۵۵ و ارتفاع ۱۸میلی متر– برش مورد نیاز ۲۵ میلی متر	۲,۷۳۷,۰۰۰ (قیمت هر متر)
۳		LA-UL.LIA-20W 48V-4000K BLACK	چراغ خطی مگنتی اسلیم۲۰ وات رنگ نور سفید سرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۶۰سانتی متر	۴,۳۳۹,۰۰۰
۴		LA-UT.LIA-7W 48V-4000K BLACK	چراغ اسپات متحرک مگنتی اسلیم ۷ وات رنگ نور سفیدسرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۳,۷۶۷,۰۰۰
۵		LA-UM.LIA-12W 48V-4000K BLACK	چراغ نقطه ای اسپات مگنتی اسلیم ۱۲ وات رنگ نور سفید سر، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۲۵ سانتی متر	۲,۹۶۰,۰۰۰
۶		LA-UCF.LIA 48V- BLACK	اتصال مستقیم مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۷۵۰,۰۰۰
۷		LA-ULCC.LIA 48V- BLACK	اتصال ۹۰ درجه سقف به سقف مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۷۵۰,۰۰۰
۸		LA-UD.LIA 48V- BLACK	درایور ۱۰۰ وات مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۵,۸۷۴,۷۰۰
چراغهای مگنتی سری استاندارد ۴۸ ولت لناافراتاب				
۹		LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۰		LA T.LIA 25W	چراغ ریلی مگنتی ۲۵ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۵,۵۲۰,۰۰۰
۱۱		LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲		LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۷۹۰,۰۰۰









لنا افراتاب









شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لناافراتاب				
۱۳	M.LIA	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۴,۲۷۰,۰۰۰
۱۴	M.LIA-AF	LA M.LIA 18W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۵	M.LIA-AF	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۸,۶۶۰,۰۰۰
۱۶	A.LIA	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۴,۸۹۰,۰۰۰
۱۷	A.LIA	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	A.LIA-AF	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	L.LIA	LA L.LIA 10W 30CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۳,۷۶۷,۰۰۰
۲۰	L.LIA-AF	LA L.LIA 10W 30CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۳,۷۶۷,۰۰۰
۲۱	L.LIA-AF	LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۳۰ به طول ۹۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۷,۳۰۰,۰۰۰
۲۲	H.LIA-AF	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۶,۳۰۰,۰۰۰
۲۳	R.LIA 18	LA-RLIA-18W	چراغ مگنتی صفحه گرد قابل تنظیم ۱۸ وات رنگ نورسفیدسرد رنگ بدنه مشکی	۶,۹۰۰,۰۰۰








لنا افراتاب

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
پروفیل های چراغهای مگنتی لناافراتاب				
۲۴	PS.LIA	LA PS.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی روکار، شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۲,۶۷۰,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
۲۵	PR.LIA	LA PR.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی توکار، بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۲,۸۳۰,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لناافراتاب				
۲۶	D.LIA	LA D.LIA 100W BLACK 48V	درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۶,۶۲۶,۱۰۰
۲۷	D.LIA	LA D.LIA 200W BLACK 48V	درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۱۱,۳۳۴,۷۰۰
۲۸	CA.LIA	LA CA.LIA	رابط الکتریکال مگنتی سیم دار منعطف	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۹	CF.LIA	LA CF.LIA	رابط الکتریکال مگنتی مستقیم	۹۱۰,۰۰۰
۳۰	LRWC.LIA	LA LRWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۱	LRCC.LIA	LA LRCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۲	LSWC.LIA	LA LSWC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۳	LSCC.LIA	LA LSCC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۴	SC.LIA	LA SC.LIA	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۵	PF.LIA	LA PF.LIA	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	۲۱۹,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ های خطی توکار لبه دارمتناسب با ارتفاع کناف و ام دی اف (نیازبه درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)							
۳۶		AF-LR163		چراغ خطی توکارفنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۱۰ وات بر متر	۱,۴۷۰,۰۰۰
۳۷		AF-LR02		چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۸		AF-LR03		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۹		AF-LRK5		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۰		AF-LRK3 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۱		AF-LRK5 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفیدارتفاع متناسب با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۳,۷۷۰,۰۰۰
چراغ های توکار خطی لبه دار (نیازبه درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)							
۴۲		AF-LR02F		چراغ خطی توکارفنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۹۶۰,۰۰۰
۴۳		AF-LR03F		چراغ خطی توکارفنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۴۵۰,۰۰۰
۴۴		AF-LR04F		چراغ خطی توکارفنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۸۰۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ های خطی توکار بدون لبه							
۴۵		AF-LX737		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنهآنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۶۷۰,۰۰۰
۴۶		AF-LRX702		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۷		AF-LRX736		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۶۷۰,۰۰۰
۴۸		AF-LRLX654		چراغ خطی توکار کنج ۹۰ درجه بدون لبه آلومینیوم ، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف ، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۸۰۰,۰۰۰
چراغ های خطی روکار							
۴۹		AF-LS03		چراغ خطی روکاردو جزیی آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۰		AF-LS05C		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۵,۶۵۰,۰۰۰
۵۱		AF-LS06C		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۶,۶۰۰,۰۰۰
۵۲		AF-LS09		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۷,۲۰۰,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درمانی							
۵۳		AF-LRT6		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول ۱.۱۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم – ۲۲۰ ولت درایور اکسترنال	آفتابی و سفید سرد	۴۸ وات	۴,۶۶۰,۰۰۰
چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی							
۵۴		AF-LRT6LC AF-LRT6HC		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید سرد	۲۴ وات بر متر ۴۸ وات بر متر	۴,۶۶۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
چراغ های خطی توکار درایور اینکلود							
۵۵		AF-LR09		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید ماژول و درایور اُسرام – سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۸,۳۲۰,۰۰۰
چراغ های خطی ضدآب پارکینگی							
۵۶		AF-IP1260		چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوبت یا غبار آلود طول ۱۲۰ سانتی متر رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۲۰ ولت با پایه نصب روکار آی پی ۶۵	سفید صدفی	۶۰ وات بر متر	۷,۴۷۵,۰۰۰
چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص نورپردازی نما و داینامیک							
۵۷		AF-IP30IP		چراغ مخصوص نورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت	آفتابی سفیدسرد مهتابی – آبی قرمز – امبر – بنفش	۲۰ وات بر متر	سفارشی
چراغ های خطی توکار دفنی							
۵۸		AF-LGXT201		چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه انودایز نقره ای ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۶۷۰,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
چراغ های خطی توکار لبه دارمتناسب با ارتفاع کناف و ام دی اف (نیازبه درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)							
۵۹		AF-XT683-684		چراغ خطی دیواری نورمخفی بالاتاب، رنگ بدنه سفید ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۴۲۰,۰۰۰
۶۰		AF-XT916		چراغ خطی دیوار دوطرفه رنگ بدنه پودری سفید، ارتفاع متناسب ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۳,۷۰۰,۰۰۰
۶۱		AF-XT329		چراغ خطی زیرکابینتی با نور بدون خیرگی ۲۴ ولت ، رنگ بدنه مشکی	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲		AF-XT932		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۶۵۰,۰۰۰
۶۳		AF-LRX933		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف ، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۶۵۰,۰۰۰
۶۴		AF-XT1019		چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف ، ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۳,۲۵۰,۰۰۰


شماره	محصول	مدل	شرح		قیمت (تومان)
ادوات نصب و جانبی و داخلی					
۶۵		LA SC-1M	کیت آویز با بکسل ۱ متری		۳۵۰,۰۰۰
۶۶		LA 2835*60	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP20 ، رنگ نور قرمز و آبی		۴۶۰,۰۰۰
۶۷			ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP20 ، رنگ نور بنفش و زرد		۶۰۲,۰۰۰
۶۸		LA 2835*240	ریسه ۲۴ ولت – ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی – سفیدسرد – IP 20		۶۳۰,۰۰۰
۶۹		100W-24V 200W-24V	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسه های Low Voltage		تماس بگیرید
ریسه های LED					
۷۰		LA Nonwire Strip*2835-120D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ،	۵۰ متر	۲۵۰,۰۰۰ آفتابی ۲۳۹,۰۰۰ مهتابی
			ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور امبر		۲۳۹,۰۰۰
۷۱		LA Nonwire Strip*2835-180D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی	۵۰ متر	۲۹۰,۰۰۰
			ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر ،بدون سیم، IP65 ، رنگ نور سفید صدفی		۳۵۰,۰۰۰
۷۲		LA 5730 120D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نورآفتابی، سفید صدفی، مهتابی	۱۰۰ متر	۱۵۰,۰۰۰
۷۳		FSL Rectifier	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)		۲۷۰,۰۰۰
۷۴		LED Neon 2835 ALU Rail LED Neon 5050 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵ ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰	۱ شاخه	۱۹۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
۷۵		LED Neon 2835 PVC Rail	ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه	۲۲۵,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی					
۷۶		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB) ، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی ، CRI>80	۲,۱۰۰,۰۰۰
۷۷		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB) ، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی ، CRI>80	۴,۴۶۰,۰۰۰
۷۸		LA-TLED3940	۱۶	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB) ، ۳۹۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی ، CRI>80	۵,۸۰۰,۰۰۰
۷۹		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۴۴۰,۰۰۰
۸۰		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی– رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی– رنگ بدنه مشکی	۶۵۳,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
۸۱		T3-IJ	۱	رابط ریل سفید و مشکی	۲۸۰,۰۰۰
۸۲		T3-LJ	۱	زانو ریل سفید و مشکی	۲۸۰,۰۰۰
۸۳		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۳۲۰,۰۰۰
۸۴		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۳۲۰,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ سقفی توکار					
۸۵	افراتاب	 AF-MD-3W		چراغ LED مینی دانلایت ۳ وات (COB) ، ۳۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه برش ۳ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید رنگ نور آفتابی ، CRI>80	۶۹۰،۰۰۰
۸۶	افراتاب	 AF-LB-9W 3*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۹ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۸.۸ سانتی متر	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	افراتاب	 AF-LB-15W 5*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۱۵وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۱۴.۵سانتی متر	۳,۴۰۰,۰۰۰
۸۸	افراتاب	 AF-LB-30W 10*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۳۰ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۳۷.۵ سانتی متر	۵،۴۹۵،۰۰۰
۸۹	L.A	 LA-SLED3305-5W 220V-4000K BLACK		چراغ دکوراتیو روکار اسپات قابل تنظیم ۵ وات رنگ نور سفید صدفی رنگ بدنه مشکی ۲۲۰ ولت	۲،۹۰۰،۰۰۰
۹۰	L.A	 LA-NLED1110 220V- 4000K		چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۰ وات برش ۶۰تا ۷۵ میلی متر رنگ نورسفیدسرد رنگ بدنه مشکی مات	۱،۸۳۰،۰۰۰
۹۱	L.A	 LA-NLED1115 220V- 4000K		چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۵ وات برش ۸۰ تا ۹۰ میلی متر رنگ نورسفیدسرد رنگ بدنه مشکی مات	۲،۱۳۰،۰۰۰
فریم هالوژنی					
۹۲	افراتاب	 AF-FS1C8RB-BW AF-FS1C8RB-BB		فریم پلاستیکی هالوژنی مربعی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و مشکی فریم پلاستیکی هالوژنی گرد قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و مشکی	۱۵۵،۰۰۰ ۱۴۹،۰۰۰
۹۳	افراتاب	 AF-FR2C8RB-BW AF-FR2C8RB-BW		فریم پلاستیکی هالوژنی دوتایی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و مشکی	۲۷۶،۰۰۰
۹۴	افراتاب	 AF-FR1C8RB-BB		فریم آلومینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور مشکی رنگ بدنه مشکی	۲۷۰،۰۰۰
۹۵	افراتاب	 AF-FS1C8RW-BW		فریم آلومینیومی مربعی برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید	۲۹۸،۰۰۰
۹۶	افراتاب	 AF-FR1C8IP54-BW		فریم آلومینیومی هالوژنی ضدآب آلومینیومی بدنه سفید مناسب جهت نصب در محیط های مرطوب مانند استخر، سونا، حمام و محیطهای بیرونی	۵۰۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
انجین فریم روشنایی					
۹۷		AF-ENG12W		انجین ال ای دی COB ۱۲ وات ۲۲۰ ولت سفیدسرد مخصوص نصب در انواع فریم های هالوژنی و فریم های گچی رنگ نور	۱،۵۹۰،۰۰۰
چراغ دیواری					
۹۸		AF-DWL-10W		چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۱۰ وات آلومینیومی طول ۳۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۳،۸۰۰،۰۰۰
۹۹		AF-DWL-20W		چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۲۰ وات آلومینیومی طول ۶۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۶،۲۱۰،۰۰۰
۱۰۰		AF-DWL-30W		چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۳۰ وات آلومینیومی طول ۹۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۸،۳۰۰،۰۰۰
۱۰۱		AF-SWL-10W		چراغ دیواری دکوراتیو روکار ۱۰ وات آلومینیومی ابعاد ۱۷*۱۷ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت حفاظت در برابر رطوبت IP 44	۵،۵۰۰،۰۰۰
چراغ های فضای بیرونی					
۱۰۲		LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیوم، بدنه طوسی، IP 54 ،رنگ نور آفتابی	۷,۳۶۰,۰۰۰
۱۰۳		LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۳,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۴		LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۵,۲۰۰,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ‌های وال واشر LED					
۱۰۵		LA-FLED7105 SUPER LUMEN	۲۷	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۱،۷۰۰،۰۰۰
۱۰۶		AF-R5-7W SUPER LUMEN	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۷		AF-JL-8W SUPER LUMEN	۸	چراغ جت لایت ۸وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65	۴،۲۶۰،۰۰۰
۱۰۸		LA-FLED7120 SUPER LUMEN	۴	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، ۲۲۰ ولت، IP65	۴،۳۰۰،۰۰۰
۱۰۹		NFLED101-144W (IP65) SUPER LUMEN	۱	نورافکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۱۷،۲۵۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
فروش ویژه			چراغ های LED فضای داخلی (SMD)	
۱		LALED9908	۳۶	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۰۰،۰۰۰
۲		NDLLED91525	۴۸	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۸–۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۸۸،۰۰۰
۳		NDLLED9154	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۵۹۱،۰۰۰
۴		NLED9508 **IP44**	۲۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایورداخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵–۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱،۹۵۵،۰۰۰
۵		NLED9126	۱۸	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی	۸۵۴،۰۰۰
۶		NLED9306 **SLIM**	۳۰	چراغ LED ۲۰وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفیدقابل نصب در برش ۱۷–۱۶ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱،۱۵۰،۰۰۰
۷		ELKRP-24W	۲۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفیدقابل نصب در برش ۲۷.۵–۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۶۸۳،۰۰۰
۸		NLED9305R **SLIM**	۳۰	چراغ LED ۱۲وات(SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵ ۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی – بدنه مربع سفید	۷۷۰،۰۰۰
۹		NLED9306R **SLIM**	۳۰	چراغ LED ۲۰وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی – بدنه مربع سفید	۱،۲۶۵،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
فروش ویژه		**چراغ های LED فضای داخلی**		
۱۰		TLED332Q (توکار)	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی، CRI>80	۱۲	۳،۴۵۰،۰۰۰
۱۱		TLED332 (روکار)	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی، CRI>80	۱۲	۳،۴۵۰،۰۰۰
۱۲		LA-TLED3835	چراغ LED ریلی ۳۵وات (COB) ، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی – سفید صدفی، CRI>80	۸	۲،۷۶۰،۰۰۰
۱۳		LA.N1815	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ – ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۶	۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۴		NLED1103D	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۱۸	۲،۱۰۰،۰۰۰
۱۵		NDLM9105	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایورداخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۲۴	۲،۶۰۰،۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
	فروش ویژه		**ریسه های LED**	
۱۶		LA 3528 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور مهتابی	۱۷۳،۰۰۰
۱۷		LA 3528 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور آبی	۱۷۳،۰۰۰
۱۸		LA 3528 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور سبز	۱۷۳،۰۰۰
۱۹		LA 5050 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور مهتابی	۲۵۸،۰۰۰
۲۰		LA 5050 60D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور امبر	۲۵۸،۰۰۰
۲۱		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور امبر	۴۳۲،۰۰۰
۲۲		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور بنفش	۴۳۲،۰۰۰
۲۳		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور سبز	۴۳۲،۰۰۰
۲۴		LED NEON FLEX 3528	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور قرمز	۴۳۲،۰۰۰
۲۵		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی	۳۶۶،۰۰۰
۲۶		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آبی	۳۶۶،۰۰۰
۲۷		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور زرد	۳۶۶،۰۰۰
۲۸		LED NEON FLEX Mini 3528	ریسه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور سبز	۳۶۶،۰۰۰
۲۹		Rectifier	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۲۷۰،۰۰۰
۳۰		Rectifier Neon SMD 3528	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی Mini نئون فلکس 220V SMD2835	۲۷۰،۰۰۰
۳۱		LED Neon 3528 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱۹۰،۰۰۰
۳۲		LED Neon 5050 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰	
۳۳		LED Neon 3528 PVC Rail	ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۲۵۵،۰۰۰