




ecowat

لیست قیمت محصولات

۱۱ مرداد - ۱۴۰۲

☎ ۰۲۱ - ۵۸۶۴۲





توضیحات

تمامی چراغ‌های خطی اکووات همراه با ۵ سال گارانتی تعویض بی قید و شرط و سایر محصولات همراه با ۳ یا ۵ سال گارانتی تعویض بی قید و شرط (به انتخاب مشتری) ارائه می‌گردد.

قیمت چراغ‌های خطی بر اساس تحویل درب کارخانه بوده و سایر محصولات بر اساس تحویل درب فروشگاه‌های اکووات قیمت‌گذاری شده‌اند.

نصب چراغ‌های خطی توسط تیم نصب اکووات در استان‌های تهران و البرز، امکان‌پذیر است.




years warranty

5

چراغ خطی

پروژه ساختمان اجلاس فرمانیه

چراغ‌های خطی (۳۲ W/m)




نام محصول	رنگ بدنه	توان (هر متر)	راندمان نوری چراغ	قیمت مصرف‌کننده (هر متر، تومان)	5
چراغ خطی عرض ۳/۵ سانتی‌متر (روکار، توکار بدون لبه)	■ □	۳۲ وات	۹۶/۳ Lm/W	۱/۷۵۰/۰۰۰	
چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۲/۱۶۰/۰۰۰	
چراغ خطی دوطرفه عرض ۶ سانتی‌متر (روکار)	■ □	۶۴ وات	۸۷/۶ Lm/W	۳/۳۰۰/۰۰۰	
چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر تک‌لایین (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■ □	۳۲ وات	۹۰/۶ Lm/W	۲/۵۳۰/۰۰۰	
چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر دولایین (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■ □	۶۴ وات	۹۰/۶ Lm/W	۳/۳۸۰/۰۰۰	

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۳۲) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.



چراغ‌های خطی (۴۸ W/m)



قیمت مصرف‌کننده
(هر متر، تومان)

راندمان نوری چراغ

توان
(هر متر)

رنگ بدنه

نام محصول

5

۲/۱۵۰/۰۰۰

۹۶/۳ Lm/W

۴۸ وات



چراغ خطی عرض ۳/۵ سانتی‌متر
(روکار و توکار بدون لبه)

۲/۵۳۰/۰۰۰

۸۷/۶ Lm/W

۴۸ وات



چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر
(روکار، توکار و توکار بدون لبه)

۳/۶۴۰/۰۰۰

۸۷/۶ Lm/W

۹۶ وات



چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر دو طرفه
(روکار)

۲/۷۶۰/۰۰۰

۹۰/۶ Lm/W

۴۸ وات



چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر تک‌لاین
(روکار، توکار و توکار بدون لبه)

۳/۸۴۰/۰۰۰

۹۰/۶ Lm/W





۹۶ وات



چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر دولاین
(روکار، توکار و توکار بدون لبه)

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۳۲) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.





چراغ‌های
خطی سفارشی


چراغ‌های خطی حلقه‌ای Orbit

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	قطر حلقه (سانتی‌متر)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ خطی Orbit (Ø ۶۰)	ERL-60	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۶۰ cm	۸/۵۰۰/۰۰۰
چراغ خطی Orbit (Ø ۹۰)	ERL-90	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۹۰ cm	۱۲/۹۰۰/۰۰۰
چراغ خطی Orbit (Ø ۱۲۰)	ERL-120	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۲۰ cm	۱۶/۹۰۰/۰۰۰
چراغ خطی Orbit (Ø ۱۵۰)	ERL-150	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۵۰ cm	۲۱/۲۰۰/۰۰۰




توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۳۲) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.




چراغ‌های خطی شش ضلعی Hexagon



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	طول ضلع (سانتی‌متر)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ خطی شش ضلعی ۹۰ cm	EHL-90	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۹۰ cm	۱۴/۵۰۰/۰۰۰
چراغ خطی شش ضلعی ۱۲۰ cm	EHL-120	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۲۰ cm	۱۸/۸۰۰/۰۰۰
چراغ خطی شش ضلعی ۱۵۰ cm	EHL-150	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۵۰ cm	۲۳/۷۰۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۳۲) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.




چراغ‌های خطی مثلثی Delta




نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	طول ضلع (سانتی‌متر)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ خطی مثلثی ۹۰ cm	EDL-90	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۹۰ cm	۹/۴۰۰/۰۰۰
چراغ خطی مثلثی ۱۲۰ cm	EDL-120	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۲۰ cm	۱۲/۶۰۰/۰۰۰
چراغ خطی مثلثی ۱۵۰ cm	EDL-150	■ □	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۵۰ cm	۱۵/۷۰۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۳۲) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.



چراغ‌های خطی سفارشی Customized



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	
چراغ خطی مستطیلی Corner	ECL		۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	5
چراغ خطی مستطیلی Oval	EOL		۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	
چراغ خطی سفارشی Customized	ECUL		۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W	

توضیحات

■ به دلیل سفارشی بودن محصولات فوق، جهت اطلاع از قیمت چراغ با طرح و ابعاد مورد نظر خود، با ما تماس بگیرید.

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
 تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.
 قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
 چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۳۲) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.



years warranty
5



چراغ‌های خطی سفارشی

Customized as your order

چراغ‌های ریلی

years
warranty
3&5



چراغ‌های ریلی



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)	
چراغ ریلی ۱۵ وات تیپ B	TR15B		۱۵ وات	۱۰۵/۲ Lm/W	۲۰	۶۹۰/۰۰۰	3
چراغ ریلی ۲۵ وات تیپ B	TR25B		۲۵ وات	۹۰/۲ Lm/W	۲۰	۸۱۵/۰۰۰	
چراغ ریلی ۳۵ وات تیپ B	TR35B		۳۵ وات	۹۰/۳ Lm/W	۱۲	۱/۲۵۵/۰۰۰	
چراغ ریلی ۳۵ وات تیپ A	TR35A		۳۵ وات	۹۰/۲ Lm/W	۱۲	۱/۰۴۵/۰۰۰	
چراغ ریلی ۶۰ وات تیپ B	TR60B		۶۰ وات	۹۰/۱ Lm/W	۱۰	۲/۱۹۵/۰۰۰	


توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
سری چراغ‌های ریلی تیپ B، قابلیت تولید و عرضه به صورت چراغ ریلی سه‌فاز را نیز دارا هستند.

IP44



>95
CRI



چراغ توکار دارک لایت



چراغ‌های ریلی دارک لایت (Laser Blade)

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ ریلی دارک لایت ۱۲ وات	DTR12A		۱۲ وات	۹۴/۱ Lm/W	۲۰	۱/۱۵۰/۰۰۰
چراغ ریلی دارک لایت ۲۵ وات	DTR25A		۲۵ وات	۹۴/۳ Lm/W	۱۰	۱/۵۵۵/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP44



>95
CRI



DTR12A



DTR25A

چراغ‌های توکار خطی دارک لایت (Laser Blade)



SRS12A



LNR12



LNR25

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)	
چراغ توکار دارک لایت ۱۲ وات	LNR12		۱۲ وات	۹۳/۵ Lm/W	۶۰	۶۴۵/۰۰۰	5
چراغ توکار دارک لایت ۲۵ وات	LNR25		۲۵ وات	۹۴/۲ Lm/W	۳۰	۹۷۵/۰۰۰	3
چراغ توکار تابش جانبی ۱۲ وات	SRS12A		۱۲ وات	۹۰/۲ Lm/W	۶۰	۶۴۵/۰۰۰	5

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP44



>95
CRI





لامپ‌های AR111

لامپ‌های AR111



AR25A



AR35A

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
لامپ AR111 ۲۵ وات	AR25A		۲۵ وات	۹۱/۵ Lm/W	۲۰	۷۶۵/۰۰۰
لامپ AR111 ۳۵ وات	AR35A		۳۵ وات	۹۰/۷ Lm/W	۲۴	۱/۲۹۵/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
راهنمای انتخاب قاب در صفحه ۳۱ موجود است.





چراغ توکار COB LED

چراغ‌های توکار COB LED

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان) 	5 
چراغ توکار ۱۵ وات	DP15A		۱۵ وات	۸۱/۲ Lm/W	۳۶	۵۵۰/۰۰۰	۷۶۰/۰۰۰
چراغ توکار ۳۵ وات	DP35A		۳۵ وات	۱۰۱/۴ Lm/W	۱۴	—	۱/۱۸۰/۰۰۰
چراغ توکار ۶۰ وات	DP60A		۶۰ وات	۹۳/۳ Lm/W	۱۰	۱/۶۶۰/۰۰۰	۲/۲۹۰/۰۰۰
چراغ توکار فکی ۳۵ وات	TL35A		۳۵ وات	۹۰/۲ Lm/W	۶	—	۱/۴۹۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

>95
CRI



لامپ ۱۵ وات جایگزین هالوژن و قاب ضد خیرگی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
لامپ ۱۵ وات جایگزین هالوژن	HA15A	■	۱۵ وات	۹۳/۵ Lm/W	۷۰	۵۱۰/۰۰۰

توضیحات

محصول فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.
محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
محصول فوق قابلیت عرضه مناسب کار با ولتاژ ۱۲ را داراست.



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	قطر برش	جنس	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
قاب ضد خیرگی Dark Light	AG10A	■	۱۰ سانتی متر	آلومینیوم	۷۰	۲۱۸/۰۰۰



HA15A



AG10A

years warranty
3&5



چراغ خیابانی

پروژکتورهای SMD LED



PR30B

PR50B

PR100B



PR150B

PR200B

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)	3	5
پروژکتور ۳۰ وات SMD LED	PR30B	■	۳۰ وات	۱۰۵/۲ Lm/W	۲۰	۶۶۰/۰۰۰	۸۲۰/۰۰۰	
پروژکتور ۵۰ وات SMD LED	PR50B	■	۵۰ وات	۹۰/۲ Lm/W	۶	۹۸۰/۰۰۰	۱/۴۲۰/۰۰۰	
پروژکتور ۱۰۰ وات SMD LED	PR100B	■	۱۰۰ وات	۹۰/۳ Lm/W	۵	۱/۷۹۰/۰۰۰	۲/۶۹۰/۰۰۰	
پروژکتور ۱۵۰ وات SMD LED	PR150B	■	۱۵۰ وات	۹۰/۲ Lm/W	۴	۲/۶۵۰/۰۰۰	۳/۹۵۰/۰۰۰	
پروژکتور ۲۰۰ وات SMD LED	PR200B	■	۲۰۰ وات	۹۰/۱ Lm/W	۳	۳/۶۰۰/۰۰۰	۵/۴۵۰/۰۰۰	

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.




پروژکتورهای COB LED

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
پروژکتور ۳۵ وات COB LED	PR35A	■	۳۵ وات	۹۱/۳ Lm/W	۹	۱/۳۱۰/۰۰۰
پروژکتور ۶۰ وات COB LED	PR60A	■	۶۰ وات	۹۴ Lm/W	۶	۱/۷۹۰/۰۰۰
پروژکتور ۱۲۰ وات COB LED	PR120A	■	۱۲۰ وات	۹۲/۶ Lm/W	۳	۳/۲۴۰/۰۰۰
پروژکتور ۱۸۰ وات COB LED	PR180A	■	۱۸۰ وات	۹۹/۴ Lm/W	۲	۴/۹۹۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
 در مدل های ۱۲۰ و ۱۸۰ وات هر چیپ COB به طور جداگانه قابل کنترل است.
 پروژکتورهای ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ وات به غیر از سه دمای رنگ اصلی، در رنگ های سبز و قرمز نیز تولید می شود.
 به ازای هر چیپ رنگی ۱۴۰/۰۰۰ تومان به قیمت فوق افزوده می شود.



چراغ‌های خیابانی SMD



SL50B



SL100B



SL150B

نام محصول	کد کالا	نوع پایه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)	35
چراغ خیابانی SMD ۵۰ وات	SL50B	لوله با قطر ۴ سانتی‌متر	۵۰ وات	۱۰۸/۷ Lm/W	۵	۱/۵۵۰/۰۰۰	۱/۷۸۰/۰۰۰
چراغ خیابانی SMD ۱۰۰ وات	SL100B	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۱۰۰ وات	۱۰۹/۶ Lm/W	۱	۳/۰۵۰/۰۰۰	۳/۴۵۰/۰۰۰
چراغ خیابانی SMD ۱۵۰ وات	SL150B	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۱۵۰ وات	۱۱۰/۱ Lm/W	۱	۴/۵۵۰/۰۰۰	۵/۱۵۰/۰۰۰

توضیحات

وزن چراغ خیابانی ۵۰ وات حدود ۲/۹ کیلوگرم، ۱۰۰ وات ۳/۶ کیلوگرم و در مدل ۱۵۰ وات ۴/۱ کیلوگرم است. در چراغ‌های خیابانی اکووات، هر ماژول SMD به صورت جداگانه قابل کنترل است. تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند. تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند. ماژول‌های SMD ۳۰۳۰ و ساخت شرکت OSRAM آلمان هستند.

OSRAM

IP66

>85
CRI

120°

DIALUX
Plug-in



چراغ‌های خیابانی ماژولار

نام محصول	کد کالا	نوع پایه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)	
چراغ خیابانی ماژولار ۱۰۰ وات	SL100A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۱۰۰ وات	۹۶ Lm/W	۱	۵/۲۵۰/۰۰۰	۳
چراغ خیابانی ماژولار ۲۰۰ وات	SL200A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۲۰۰ وات	۹۶/۱ Lm/W	۱	۸/۲۵۰/۰۰۰	۳
چراغ خیابانی ماژولار ۳۰۰ وات	SL300A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۳۰۰ وات	۹۵/۲ Lm/W	۱	۱۱/۲۵۰/۰۰۰	۳
چراغ خیابانی ماژولار ۴۰۰ وات	SL400A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۴۰۰ وات	۹۶/۳ Lm/W	۱	۱۴/۲۵۰/۰۰۰	۳
چراغ خیابانی ماژولار ۵۰۰ وات	SL500A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۵۰۰ وات	۹۶/۲ Lm/W	۱	۱۷/۲۵۰/۰۰۰	۳
چراغ خیابانی ماژولار ۶۰۰ وات	SL600A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۶۰۰ وات	۹۵/۸ Lm/W	۱	۲۰/۲۵۰/۰۰۰	۳

توضیحات

وزن چراغ خیابانی ماژولار ۱۰۰ وات حدود ۵/۲ کیلوگرم و وزن هر ماژول به تنهای ۲/۲ کیلوگرم است.
در چراغ‌های خیابانی ماژولار اکووات، هر ماژول به صورت جداگانه قابل کنترل است.
تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در دو دمای رنگ طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP66

>85
CRI

120°
△
—
—

DIALUX
Plug-in



SL100A



SL200A




SL300A



پنل ۶۰×۶۰



پنل ۶۰ وات Backlit (۵ سال ضمانت تعویض بی قید و شرط)



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
پنل ۶۰ وات Backlit	PN60B		۶۰ وات	۱۰۵/۲ Lm/W	۶	۱/۳۹۵/۰۰۰

توضیحات

محصول فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.
محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
جهت حداکثر شدن عملکرد تبادل حرارتی، بدنه این چراغ، تماماً فلزی بوده و با پوشش داخلی و بیرونی رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد.



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	توضیحات نصب	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع	HLD60A	استیل	فولاد ضد زنگ	پیچ و رولپلاک	۱	۱۷۲/۰۰۰
قاب نصب روکار پنل ۶۰x۶۰	HLD60B		آلومینیوم	پیچ و رولپلاک	۱	۳۴۲/۰۰۰

چراغ‌های خطی ال‌ای دی T5

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	ابعاد دقیق (CM)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
چراغ T5 LED طول ۳۰ سانتی‌متر	T530		۴ وات	۹۱/۲ Lm/W	۳۰/۱ × ۲/۳ × ۳/۸	۲۴	۱۵۱/۰۰۰
چراغ T5 LED طول ۶۰ سانتی‌متر	T560		۹ وات	۹۲/۳ Lm/W	۵۷/۱ × ۲/۳ × ۳/۸	۲۴	۱۹۶/۰۰۰
چراغ T5 LED طول ۹۰ سانتی‌متر	T590		۱۴ وات	۹۲/۴ Lm/W	۸۷/۳ × ۲/۳ × ۳/۸	۲۰	۲۳۵/۰۰۰
چراغ T5 LED طول ۱۲۰ سانتی‌متر	T5120		۱۸ وات	۹۲/۶ Lm/W	۱۱۷/۶ × ۲/۳ × ۳/۸	۲۰	۲۷۵/۰۰۰

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
این لامپ نیازی به استارتر ندارد و به طور مستقیم به برق شهری متصل می‌شود.
بر روی بدنه این چراغ کلید کنترل جهت روشن و خاموش نمودن تعبیه شده است.
به همراه این محصول ترمینال ورودی به همراه سیم متصل به آن، یک عدد رابط جهت اتصال خطی به چراغ‌های دیگر و همچنین دو عدد پایه نگهدارنده جهت اتصال روکار چراغ عرضه می‌گردد.

30cm - 4W



60cm - 9W



90cm - 14W



120cm - 18W



لامپ‌ها

نام محصول	کد کالا	نوع پایه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
لامپ هالوژنی ۵ وات دیمری/معمولی	B505	سوزنی	۵ وات	۱۰۲/۳ Lm/W	۹۶	۱۱۶/۰۰۰ (معمولی) ۱۴۰/۰۰۰ (دیمری)
لامپ حبابی ۷/۵ وات دیمری/معمولی	B701	معمولی	۷/۵ وات	۹۶/۴ Lm/W	۴۲	۱۵۰/۰۰۰ (معمولی) ۱۹۰/۰۰۰ (دیمری)
لامپ ۱۷ وات جایگزین FPL	FPL181	سوکت FPL	۱۷ وات	۱۰۱/۱ Lm/W	۳۲	۲۶۹/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
لامپ ۷/۵ وات و لامپ هالوژنی ۵ وات، قابلیت عرضه مناسب کار با ولتاژ ۱۲ ولت را دارند.

12V



B701



B505



FPL181

چراغ‌های روکار



ACR15A


نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ روکار استوانه‌ای ۱۵ وات با تابش جانبی	ACR15A	■	۱۵ وات	۹۲/۸ Lm/W	۳۶	۸۸۰/۰۰۰
چراغ روکار ۳۵ وات طرح ریلی تیپ A	TR35A-SIM	■ □ ▨	۳۵ وات	۸۸/۵ Lm/W	۱۲	۱/۰۴۵/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
چراغ روکار طرح ریلی در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
چراغ روکار استوانه‌ای تابش جانبی در دو دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) موجود است.
چیپ چراغ روکار استوانه‌ای ساخت شرکت OSRAM می‌باشد.


OSRAM

12V



TR35A-SIM

قاب‌های توکار مخصوص لامپ‌های AR111



THP13



THP12



THP11




THP10



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	اندازه برش	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
قاب گرد توکار	THP10	■ □	آلومینیوم	۱۶cm	۶۰	۱۶۴/۰۰۰
قاب مربعی توکار	THP11	■ □	آلومینیوم	۱۶×۱۶ cm	۴۸	۲۵۰/۰۰۰
قاب ۲*۱	THP12	■ □	آلومینیوم	۱۶×۳۲ cm	۳۰	۴۲۰/۰۰۰
قاب ۳*۱	THP13	■ □	آلومینیوم	۱۶×۴۸ cm	۲۰	۵۷۴/۰۰۰

ریل تک فاز و تجهیزات ریلی

طول ریل سرخط به علت وجود ترمینال ۸ سانتی متر از ریل رابط کوتاه تر است.
 ■ ریل سرخط یک متری
 (متشکل از ۹۲ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی متر ترمینال)



■ ریل رابط یک متری
 (متشکل از ۱۰۰ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ)



TEL1A



HLD60A

نام محصول	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف کننده ریل رابط (تومان)	قیمت مصرف کننده ریل سرخط (تومان)
ریل تک فاز تیپ B ۵/۰ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۱۲۰/۰۰۰	۱۷۶/۰۰۰
ریل تک فاز تیپ B ۱ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۲۰۵/۰۰۰	۲۶۵/۰۰۰
ریل تک فاز تیپ B ۱/۵ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۳۲۵/۰۰۰	۳۸۵/۰۰۰
ریل تک فاز تیپ B ۲ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۴۱۰/۰۰۰	۴۶۵/۰۰۰
ریل تک فاز تیپ B ۳ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۶۲۵/۰۰۰	۶۷۵/۰۰۰

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	توضیحات نصب	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف کننده (تومان)
کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع	HLD60A	استیل	فولاد ضد زنگ	پیچ و رولپلاک	۱ عدد	۱۷۲/۰۰۰
اتصال آویز ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع	TEL1A	■ □	آلومینیوم	قابل تنظیم بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر	۱۰ ست	۳۰۰/۰۰۰

اتصال‌های ریل تک فاز



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف کننده (تومان)
رابط ریل تک فاز تیپ B ۱۸۰ درجه (I)	CON180B	■ □	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۶۸/۰۰۰
رابط ریل تک فاز تیپ B ۹۰ درجه (L)	CON90B	■ □	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۸۲/۰۰۰
رابط ریل تک فاز تیپ B سه راهی (T)	CON3B	■ □	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۱۲۴/۰۰۰
رابط ریل تک فاز تیپ B چهارراهی (X)	CON4B	■ □	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۱۵۲/۰۰۰
رابط ریل تک فاز تیپ B لولادار (V)	CON2B	■ □	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۱۷۲/۰۰۰

ریل سه فاز و تجهیزات ریلی




نام محصول	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف کننده ریل رابط (تومان)	قیمت مصرف کننده ریل سرخط (تومان)
ریل سه فاز تیپ B ۵/۰ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۲۳۰/۰۰۰	۴۲۰/۰۰۰
ریل سه فاز تیپ B ۱ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۴۳۰/۰۰۰	۶۲۰/۰۰۰
ریل سه فاز تیپ B ۱/۵ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۶۳۰/۰۰۰	۸۲۰/۰۰۰
ریل سه فاز تیپ B ۲ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۸۳۰/۰۰۰	۹۹۰/۰۰۰
ریل سه فاز تیپ B ۳ متری	■ □	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۱/۲۳۰/۰۰۰	۱/۴۲۰/۰۰۰

طول ریل سرخط به علت وجود ترمینال ۸ سانتی متر از ریل رابط کوتاه تر است.


■ ریل سرخط یک متری

(متشکل از ۹۲ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی متر ترمینال)



■ ریل رابط یک متری

(متشکل از ۱۰۰ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ)



اتصال‌های ریل سه فاز

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف کننده (تومان)
رابط ریل سه فاز ۱۸۰ درجه (I)	CON180B-3		برنج دو لایه	مخصوص ریل سه فاز	۱۸۵/۰۰۰
رابط ریل سه فاز ۹۰ درجه (L)	CON90B-3		برنج دو لایه	مخصوص ریل سه فاز	۲۸۵/۰۰۰
رابط ریل سه فاز سه راهی (T)	CON3B-3		برنج دو لایه	مخصوص ریل سه فاز	۵۳۵/۰۰۰
رابط ریل سه فاز چهارراهی (X)	CON4B-3		برنج دو لایه	مخصوص ریل سه فاز	۶۴۵/۰۰۰



CON180B-3



CON90B-3



CON3B-3



CON4B-3

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی،
انتهای خیابان پردیس، نبش بن بست سوم، پلاک ۲



۰۲۱ - ۵۸۶۴۲



www.ecowat.com



info@ecowat.com

