ecowat

لیست قیمت محصولات

۲۷ آبان ۱۴۰۵

۰۲۱-۵۸۶۴۲



توضیحات

تمامی چراغ‌های خطی اکووات همراه با **۵ و یا ۷ سال گارانتی** تعویض بی قید و شرط و سایر محصولات همراه با ۵ سال گارانتی تعویض بی قید و شرط ارائه می‌گردد.

قیمت چراغ‌های خطی بر اساس تحویل درب کارخانه بوده و سایر محصولات بر اساس تحویل درب فروشگاه‌های اکووات قیمت‌گذاری شده‌اند.

نصب چراغ‌های خطی توسط تیم نصب اکووات در استان‌های تهران و البرز، امکان‌پذیر است.



چراغ خطـــــی

پروژه ساختمان اجلاس فرمانیه

چراغ‌های خطی (۳۲ W/m)



نام محصول	رنگ بدنه	تـوان (هر متر)	راندمان نوری چراغ	قیمت مصرف‌کننده (هر متر، تومـان)
چراغ خطی عرض ۳/۵ سانتی‌متر (روکار، توکار بدون لبه)	■□	۳۲ وات	۹۶/۳ Lm/W	۸/۶۰۰/۰۰۰
چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■□	۳۲ وات	۹۷ Lm/W	۱۰/۶۰۰/۰۰۰
چراغ خطی دوطرفه عرض ۶ سانتی‌متر	■□	۶۴ وات	۹۷ Lm/W	۱۶/۲۰۰/۰۰۰
چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر تک‌لاین (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■□	۳۲ وات	۱۰۰ Lm/W	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر دولاین (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■□	۶۴ وات	۱۰۰ Lm/W	۱۶/۶۰۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای هفت سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

color PRUDUCT | OSRAM | 120° | Zhaga | DALI As order | IP20 | >95 CRI

چراغ‌های خطی (۴۸ W/m)



نام محصول	رنگ بدنه	تـوان (هر متر)	راندمان نوری چراغ	قیمت مصرف‌کننده (هر متر، تومـان)
چراغ خطی عرض ۳/۵ سانتی‌متر (روکار و توکار بدون لبه)	■□	۴۸ وات	۹۶/۳ Lm/W	۱۰/۱۰۰/۰۰۰
چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■□	۴۸ وات	۹۷ Lm/W	۱۲/۴۰۰/۰۰۰
چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر دو طرفه (روکار)	■□	۹۶ وات	۹۷ Lm/W	۱۹/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر تک‌لاین (روکار، توکار و توکار بدون لبه)	■□	۴۸ وات	۱۰۰ Lm/W	۱۴/۰۵۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای هفت سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات وچیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.



چراغ خطی
با طول ثابت

پروژه اداری سرمایه دیجیتال

چراغ‌های خطی با طول ثابت

نام محصول	رنگ بدنه	تـوان	طول	راندمان نوری چراغ	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
چراغ خطی توکار با طول ثابت (عرض ۴ سانتی متر)	■□	۶۰ وات	۱۲۰ سانتی متر	۸۶ Lm/W	۵/۹۰۰/۰۰۰
چراغ خطی روکار با طول ثابت (عرض ۶ سانتی متر)	■□	۶۰ وات	۱۲۰ سانتی متر	۸۶ Lm/W	۹/۵۰۰/۰۰۰
چراغ خطی آویز با طول ثابت (عرض ۶ سانتی متر)	■□	۶۰ وات	۱۲۰ سانتی متر	۸۶ Lm/W	۱۰/۸۰۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از چیپ‌های ال‌ای‌دی NICHIA است.
چراغ‌های خطی آویز با طول ثابت، به همراه دو عدد کابل آویز قابل تنظیم، عرضه می‌شوند.







توکار



روکار و آویز



چراغ‌هـــای
خطی سفارشی

چراغ‌های خطی حلقه‌ای Orbit

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	قطر حلقه (سانتی‌متـــر)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ خطی Orbit (ø۶۰)	ERL-60	■□	۶۰ وات	۸۷/۶ Lm/W	۶۰ cm	۳۵/۲۰۰/۰۰۰
چراغ خطی Orbit (ø۹۰)	ERL-90	■□	۹۰ وات	۸۷/۶ Lm/W	۹۰ cm	۵۳/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خطی Orbit (ø۱۲۰)	ERL-120	■□	۱۲۰ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۲۰ cm	۶۹/۸۰۰/۰۰۰
چراغ خطی Orbit (ø۱۵۰)	ERL-150	■□	۱۵۰ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۵۰ cm	۸۷/۲۰۰/۰۰۰





توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات وچیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

color PRUDUCT | OSRAM | 120° | Zhaga | DALI As order | IP20 | >95 CRI

چراغ‌های خطی شش‌ضلعی Hexagon

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	طول ضلع (سانتی‌متـــر)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ خطی شش‌ضلعی ۹۰ cm	EHL-90	■□	۱۷۳ وات	۸۷/۶ Lm/W	۹۰ cm	۶۰/۶۰۰/۰۰۰
چراغ خطی شش‌ضلعی ۱۲۰ cm	EHL-120	■□	۲۳۱ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۲۰ cm	۷۹/۹۰۰/۰۰۰
چراغ خطی شش‌ضلعی ۱۵۰ cm	EHL-150	■□	۲۸۸ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۵۰ cm	۹۹/۰۰۰/۰۰۰





توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات وچیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

چراغ‌های خطی مثلثی Delta

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	طول ضلع (سانتی‌متـــر)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ خطی مثلثی ۹۰ cm	EDL-90	■□	۸۷ وات	۸۷/۶ Lm/W	۹۰ cm	۳۸/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خطی مثلثی ۱۲۰ cm	EDL-120	■□	۱۱۵ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۲۰ cm	۵۱/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خطی مثلثی ۱۵۰ cm	EDL-150	■□	۱۴۴ وات	۸۷/۶ Lm/W	۱۵۰ cm	۶۴/۳۰۰/۰۰۰

5



توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات وچیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

color PRUDUCT | OSRAM | 120° | Zhaga | DALI As order | IP20 | >95 CRI





چراغ‌هـــــای خطی سفارشی

Customized as your order

چراغ‌های خطی سفارشی Customized





نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان (هر متر)	راندمان نوری چراغ
چراغ خطی مستطیلی Corner	ECL	■□	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W
چراغ خطی مستطیلی Oval	EOL	■□	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W
چراغ خطی سفارشی Customized	ECUL	■□	۳۲ وات	۸۷/۶ Lm/W

توضیحات

- **به دلیل سفارشی بودن محصولات فوق، جهت اطلاع از قیمت چراغ با طرح و ابعاد مورد نظر خود، با ما تماس بگیرید.**

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات وچیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

color PRUDUCT | OSRAM | 120° | Zhaga | DALI As order | IP20 | >95 CRI





چراغ‌هـــای ریلـــــی



چراغ‌های ریلی تیپ B

۵ سال ضمانت تعویض بی قید و شرط



۴۰ درصد تبادل حرارت بهتر

بدنه آلومینیوم اکسترود یکپارچه با ۴۰ درصد طول عمر بالاتر نسبت به بدنه دایکاست

بیشترین اثربخشی نور

با استفاده از رفلکتور با پوشش کروم

CRI>95

طبیعی‌ترین رنگ‌ها با شاخص نمود رنگ بیشتر از ۹۵

چراغ‌های ریلی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ ریلی ۱۵ وات تیپ B	TR15B	■□	۱۵ وات	۱۰۵/۲ Lm/W	۲۰	۴/۱۶۰/۰۰۰
چراغ ریلی ۲۵ وات تیپ B	TR25B	■□	۲۵ وات	۹۰/۲ Lm/W	۲۰	۴/۶۷۰/۰۰۰
چراغ ریلی ۳۵ وات تیپ B	TR35B	■□	۳۵ وات	۹۰/۳ Lm/W	۱۲	۶/۲۵۰/۰۰۰
چراغ ریلی ۶۰ وات تیپ B	TR60B	■□	۶۰ وات	۹۰/۱ Lm/W	۱۰	۱۲/۴۵۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
سری چراغ‌های ریلی تیپ B، قابلیت تولید و عرضه به صورت چراغ ریلی سه‌فاز را نیز دارا هستند.

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ ریلی ۳۵ وات تیپ A	TR35A	■□	۳۵ وات	۹۰/۲ Lm/W	۱۲	۵/۰۷۰/۰۰۰

محصول فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشد.



TR25B TR15B



TR35B



TR60B



TR35A

ریل تک‌فاز و تجهیزات ریلی

نام محصول	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف‌کننده ریل رابط (تومـــان)	قیمت مصرف‌کننده ریل سرخط (تومـــان)
ریل تک‌فاز تیپ B ۰/۵ متری	■□	تسمه‌مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۷۵۰/۰۰۰	۱/۱۲۴/۰۰۰
ریل تک‌فاز تیپ B ۱ متری	■□	تسمه‌مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۱/۲۵۰/۰۰۰	۱/۶۲۵/۰۰۰
ریل تک‌فاز تیپ B ۱/۵ متری	■□	تسمه‌مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۱/۹۶۵/۰۰۰	۲/۳۴۰/۰۰۰
ریل تک‌فاز تیپ B ۲ متری	■□	تسمه‌مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۲/۵۰۰/۰۰۰	۲/۸۷۰/۰۰۰
ریل تک‌فاز تیپ B ۳ متری	■□	تسمه‌مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۳/۷۴۵/۰۰۰	۴/۱۲۰/۰۰۰

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	توضیحات نصب	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــان)
کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع	HLD60A	استیل	فولاد ضد زنگ	پیچ و رولپلاک	۱ عدد	۶۵۰/۰۰۰
اتصال آویز ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع	TEL1A	□■	آلومینیوم	قابل تنظیم بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر	۱۰ ست	۱/۷۵۰/۰۰۰

طول ریل سرخط به علت وجود ترمینال ۸ سانتی‌متر از ریل رابط کوتاه‌تر است.

■ ریل سرخط یک متری
(متشکل از ۹۲ سانتی‌متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی‌متر ترمینال)



■ ریل رابط یک متری
(متشکل از ۱۰۰ سانتی‌متر فضای مفید برای نصب چراغ)







TEL1A



اتصال‌های ریل تک‌فاز



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
رابط ریل تک‌فاز تیپ B ۱۸۰ درجه (I)	CON180B	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۳۱۰/۰۰۰
رابط ریل تک‌فاز تیپ B ۹۰ درجه (L)	CON90B	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۳۷۵/۰۰۰
رابط ریل تک‌فاز تیپ B سه‌راهی (T)	CON3B	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۵۹۰/۰۰۰
رابط ریل تک‌فاز تیپ B چهارراهی (X)	CON4B	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۷۴۰/۰۰۰
رابط ریل تک‌فاز تیپ B لولادار (V)	CON2B	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل L-System	۸۲۵/۰۰۰



ریل سه‌فاز و تجهیزات ریلی

نام محصول	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف‌کننده (ریل رابط (تومـــان)	قیمت مصرف‌کننده (ریل سرخط (تومـــان)
ریل سه‌فاز تیپ B ۰/۵ متری	■□	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۱/۴۰۰/۰۰۰	۲/۵۵۰/۰۰۰
ریل سه‌فاز تیپ B ۱ متری	■□	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۲/۶۶۰/۰۰۰	۳/۷۸۰/۰۰۰
ریل سه‌فاز تیپ B ۱/۵ متری	■□	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۳/۸۲۰/۰۰۰	۴/۹۸۰/۰۰۰
ریل سه‌فاز تیپ B ۲ متری	■□	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۵/۰۹۰/۰۰۰	۶/۲۳۷/۰۰۰
ریل سه‌فاز تیپ B ۳ متری	■□	تسمه مسی	پیچ و رولپلاک، دارای ترمینال	۷/۷۰۰/۰۰۰	۸/۸۵۵/۰۰۰

طول ریل سرخط به علت وجود ترمینال ۸ سانتی‌متر از ریل رابط کوتاه‌تر است.

■ ریل سرخط یک متری

(متشکل از ۹۲ سانتی‌متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی‌متر ترمینال)



■ ریل رابط یک متری

(متشکل از ۱۰۰ سانتی‌متر فضای مفید برای نصب چراغ)



اتصال‌های ریل سه‌فاز

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	نوع رسانا	توضیحات نصب	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
رابط ریل سه‌فاز ۱۸۰ درجه (I)	CON180B-3	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل سه‌فاز	۷۵۶/۰۰۰
رابط ریل سه‌فاز ۹۰ درجه (L)	CON90B-3	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل سه‌فاز	۱/۲۱۰/۰۰۰
رابط ریل سه‌فاز سه‌راهی (T)	CON3B-3	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل سه‌فاز	۲/۱۴۰/۰۰۰
رابط ریل سه‌فاز چهارراهی (X)	CON4B-3	■□	برنج دو لایه	مخصوص ریل سه‌فاز	۲/۵۸۰/۰۰۰



CON180B-3



CON90B-3



CON3B-3



CON4B-3

چراغ های دارک لایت
(Laser Blade)



چراغ‌های ریلی دارک لایت (Laser Blade)

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ ریلی دارک لایت ۱۲ وات	DTR12A	■□	۱۲ وات	۹۴/۱ Lm/W	۲۰	۶/۲۵۰/۰۰۰
چراغ ریلی دارک لایت ۲۵ وات	DTR25A	■□	۲۵ وات	۹۴/۳ Lm/W	۱۰	۷/۹۳۰/۰۰۰



DTR12A



DTR25A

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP44 | 15° 30° 45° | >95 CRI

چراغ‌های توکار خطی دارک لایت (Laser Blade)

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ توکار دارک لایت ۱۲ وات	LNR12	■□	۱۲ وات	۹۳/۵ Lm/W	۶۰	۴/۵۸۰/۰۰۰
چراغ توکار دارک لایت ۲۵ وات	LNR25	■□	۲۵ وات	۹۴/۲ Lm/W	۲۰	۶/۲۵۰/۰۰۰



LNR12



LNR25

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP44 | 15° 30° 45° | >95 CRI



چراغ‌های مگنتی

NEW PRODUCT

NEW

چراغ‌های اسپات مگنتی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	دمای نور	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
چراغ اسپات ۱۰ وات	MSL10	■	۱۰ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۴/۵۷۰/۰۰۰
چراغ اسپات ۲۵ وات	MSL25	■	۲۵ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۵/۳۵۰/۰۰۰



توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

48V Low-Voltage Track System | MAGNETIC CONNECTION | OSRAM | >90 CRI

NEW

چراغ‌های لیزربلید مگنتی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	دمای نور	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
چراغ لیزربلید ۱۲ وات	MRDL12	■	۱۲ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۴/۵۸۰/۰۰۰
چراغ لیزربلید ۱۸ وات	MRDL18	■	۱۸ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۷/۶۰۰/۰۰۰
چراغ لیزربلید ۲۴ وات	MRDL24	■	۲۴ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۸/۶۰۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

48V Low-Voltage Track System | MAGNETIC CONNECTION | OSRAM | >90 CRI



NEW

چراغ‌های لیزربلید فک متحرک مگنتی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	دمای نور	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
چراغ لیزربلید فک متحرک ۶ وات	MTDL6	■	۶ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۵/۹۷۰/۰۰۰
چراغ‌لیزربلید فک متحرک ۱۲ وات	MTDL12	■	۱۲ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۷/۹۲۰/۰۰۰





توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

48V Low-Voltage Track System | MAGNETIC CONNECTION | OSRAM | >90 CRI

NEW

چراغ‌های خطی مگنتی



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	دمای نور	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
چراغ خطی دیفیوزری ۳۰سانتی متر	MLL10	■	۱۰ وات	۹۵ Lm/W	۴۰۰۰ K	۴/۱۲۵/۰۰۰
چراغ خطی دیفیوزری ۶۰ سانتی متر	MLL20	■	۲۰ وات	۹۵ Lm/W	۴۰۰۰ K	۶/۱۶۰/۰۰۰
چراغ خطی دیفیوزری ۹۰ سانتی متر	MLL30	■	۳۰ وات	۹۵ Lm/W	۴۰۰۰ K	۷/۸۵۰/۰۰۰
چراغ خطی دیفیوزری ۱۲۰ سانتی متر	MLL40	■	۴۰ وات	۹۵ Lm/W	۴۰۰۰ K	۱۱/۰۵۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

48V Low-Voltage Track System · MAGNETIC CONNECTION · OSRAM · >90 CRI

چراغ‌های آویز دکوراتیو

NEW



نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	دمای نور	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
چراغ آویز دکوراتیو ۱۰ وات	MPL10	■	۱۰ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۷/۱۵۰/۰۰۰
چراغ آویز دکوراتیو ۲۰ وات	MPL20	■	۲۰ وات	۱۰۰ Lm/W	۴۰۰۰ K	۱۰/۶۵۰/۰۰۰

5

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

48V Low-Voltage Track System | MAGNETIC CONNECTION | OSRAM | >90 CRI

NEW



منبع تغذیه

نام محصول	رنگ بدنه	تـوان	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
منبع تغذیه ۱۰۰ وات	■	100W-48V	۷/۰۰۰/۰۰۰
منبع تغذیه ۲۰۰ وات	■	200W-48V	۹/۷۰۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.





رابط الکتریکال

نام محصول	رنگ بدنه	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
رابط الکتریکال مستقیم	■	۱/۱۰۰/۰۰۰
رابط الکتریکال متحرک	■	۱/۶۰۰/۰۰۰

ریل مگنت

NEW





نام محصول	رنگ بدنه	نوع رسانا	قیمت مصرف‌کننده بر حسب یک متر (تومـان)
ریل مگنت توکار (عرض برش: ۳ سانتی‌متر)	■	تسمه‌مسی	۳/۱۸۵/۰۰۰
ریل مگنت روکار	■	تسمه‌مسی	۲/۸۹۰/۰۰۰

توضیحات

ریل ها به صورت شاخه های ۳ متری ارائه می گردند.



روکار



توکار

NEW

رابط ریل توکار



نام محصول	رنگ بدنه	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
5		
رابط ریل توکار (سقف به سقف)	■	۱/۶۰۰/۰۰۰
رابط ریل توکار (سقف به دیوار)	■	۱/۶۰۰/۰۰۰
رابط ریل توکار (دیوار به سقف)	■	۱/۶۰۰/۰۰۰
رابط ریل توکار (سقف به سقف سه طرفه)	■	۱/۸۰۰/۰۰۰
رابط ریل توکار (سقف به سقف چهارطرفه)	■	۱/۸۰۰/۰۰۰

NEW









رابط ریل روکار

نام محصول	رنگ بدنه	قیمت مصرف‌کننده (تومـان)
رابط ریل روکار (۹۰ درجه)	■	۱/۶۰۰/۰۰۰
رابط ریل روکار (سقف به دیوار)	■	۱/۶۰۰/۰۰۰
رابط ریل روکار (سه طرفه)	■	۱/۸۰۰/۰۰۰
رابط ریل روکار (چهار طرفه)	■	۱/۸۰۰/۰۰۰



چراغ‌های ماژولار AR111

لامپ‌های AR111

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
لامپ AR111 ۲۵ وات	AR25A	■□	۲۵ وات	۹۱/۵ Lm/W	۳۶	۳/۵۷۰/۰۰۰
لامپ AR111 ۳۵ وات	AR35A	■□	۳۵ وات	۹۳/۲ Lm/W	۲۴	۴/۷۰۰/۰۰۰





توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
راهنمای انتخاب قاب در صفحه ۲۶ موجود است.

IP44 | 20° 40° | >95 CRI

قاب‌های توکار مخصوص لامپ‌های AR111

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	اندازه برش	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
قاب گرد توکار	THP10	■□	آلومینیوم	۱۶cm	۶۰	۷۷۰/۰۰۰
قاب مربعی توکار	THP11	■□	آلومینیوم	۱۶×۱۶ cm	۴۸	۱/۳۹۰/۰۰۰
قاب ۱*۲	THP12	■□	آلومینیوم	۱۶×۳۲ cm	۳۰	۲/۲۰۰/۰۰۰
قاب ۱*۳	THP13	■□	آلومینیوم	۱۶×۴۸ cm	۲۰	۲/۷۶۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.




THP11


THP12


THP13





چراغ‌های روکار

چراغ‌های روکار استوانه‌ای

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ روکار استوانه‌ای ۷ وات	CL7A	■□	۷ وات	۹۷/۲ Lm/W	۱۸	۳/۱۲۰/۰۰۰
چراغ روکار استوانه‌ای ۱۵ وات	CL15A	■□	۱۵ وات	۹۵/۱ Lm/W	۳۶	۴/۷۵۰/۰۰۰
چراغ روکار استوانه‌ای ۲۵ وات	CL25A	■□	۲۵ وات	۹۳/۸ Lm/W	۲۴	۶/۴۰۰/۰۰۰
چراغ روکار استوانه‌ای ۳۵ وات	CL35A	■□	۳۵ وات	۹۱/۹ Lm/W	۸	۹/۷۲۰/۰۰۰

5



توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
تمامی محصولات فوق قابلیت نصب به صورت روکار و آویز را دارا هستند. برای مشاهده مشخصات و قیمت آویز به صفحه ۱۷ مراجعه فرمایید.

40°
>95 CRI

سایر چراغ‌های روکار

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ روکار استوانه‌ای ۱۵ وات با تابش جانبی	ACR15A	■	۱۵ وات	۹۲/۸ Lm/W	۳۶	۵/۳۴۰/۰۰۰
چراغ روکار ۳۵ وات طرح ریلی تیپ A	TR35A-SIM	■ □ ◪	۳۵ وات	۹۰/۲ Lm/W	۱۲	۵/۰۷۰/۰۰۰



ACR15A



TR35A-SIM

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
چراغ روکار طرح ریلی در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰k)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
چراغ روکار استوانه‌ای تابش جانبی در دو دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) موجود است.
چیپ چراغ روکار استوانه‌ای ساخت شرکت OSRAM می‌باشد.

OSRAM 12V



چراغ‌های توکار COB LED

چراغ توکار ۱۵ وات COB LED

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ توکار ۱۵ وات	DP15A	■□	۱۵ وات	۸۱/۲ Lm/W	۳۶	۳/۶۳۰/۰۰۰

توضیحات

محصول فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشد.
محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
چراغ فوق، قابلیت تولید به صورت دیمری را نیز داراست.

DALI As order | >95 CRI



DP15A

چراغ‌های توکار COB LED

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ توکار ۳۵ وات	DP35A	■□	۳۵ وات	۱۰۱/۴ Lm/W	۱۴	۵/۸۳۰/۰۰۰
چراغ توکار ۶۰ وات	DP60A	■□	۶۰ وات	۹۳/۳ Lm/W	۱۰	۹/۷۲۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

>95 CRI



DP35A



DP60A



چراغ‌های توکار دیفیوزری

چراغ‌های توکار دیفیوزری

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)
چراغ توکار دیفیوزری ۱۴وات	DL14A	☐	۱۴وات	104 Lm/W	۴۸	۱/۹۵۰/۰۰۰
چراغ توکار دیفیوزری ۳۵وات	DL35A	☐	۳۵وات	104 Lm/W	۱۲	۳/۷۹۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قیدو شرط می باشد.

تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰k)، طبیعی (۴۰۰۰k) و مهتابی (۵۷۰۰k) موجودند.





DL14A



DL35A

لامپ های LED جایگزین هالوژن

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
لامپ ۱۵ وات جایگزین هالوژن	HA15A	■	۱۵ وات	۹۳/۵ Lm/W	۷۰	۳/۴۳۰/۰۰۰
لامپ هالوژنی ۵ وات پایه سوزنی دیمری/معمولی	B505	■	۵ وات	۱۰۲/۳ Lm/W	۹۶	۵۹۸/۰۰۰(معمولی) ۷۴۰/۰۰۰ (دیمری)



HA15A



B505

توضیحات

هر دو لامپ ۵ و ۱۵ وات جایگزین هالوژن دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
محصولات فوق قابلیت عرضه مناسب کار با ولتاژ ۱۲ ولت را دارا هستند.





قاب‌های دارک لایت
تیپ هالوژنی

قاب‌های توکار دارک لایت تیپ هالوژنی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	اندازه برش	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
قاب توکار تک خانه	AG1XA	■□	آلومینیوم	۷۵×۷۵ mm	۵۳۰/۰۰۰
قاب توکار دو خانه	AG2XA	■□	آلومینیوم	۱۶۰×۷۵ mm	۱/۰۵۰/۰۰۰
قاب توکار سه خانه	AG3XA	■□	آلومینیوم	۲۴۵×۷۵ mm	۱/۵۹۰/۰۰۰
قاب گرد دارک لایت برش ۸	AGD8	■□	آلومینیوم	Φ۷۸ mm	۴۵۰/۰۰۰





توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.
طراحی و ساخت تمامی قاب‌های فوق بر اساس استانداردهای اروپایی بوده و بنابراین این قاب‌ها قابلیت استفاده با هر مدل ماژول و لامپ تیپ هالوژنی استاندارد را دارا هستند.

قاب های توکار دارک لایت تیپ هالوژنی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	اندازه برش	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
قاب توکار تک خانه طرح AR	AG1XB	■□	آلومینیوم	۱۰۰×۱۰۰ mm	۹۹۵/۰۰۰
قاب توکار دو خانه طرح AR	AG2XB	■□	آلومینیوم	۲۰۰×۱۰۰ mm	۱/۶۵۰/۰۰۰
قاب توکار سه خانه طرح AR	AG3XB	■□	آلومینیوم	۲۷۵×۱۰۰ mm	۲/۱۱۵/۰۰۰



AG1XB



AG2XB



AG3XB

توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.
طراحی و ساخت تمامی قاب‌های فوق بر اساس استانداردهای اروپایی بوده و بنابراین این قاب‌ها قابلیت استفاده با هر مدل ماژول و لامپ تیپ هالوژنی استاندارد را دارا هستند.

قاب های روکار دارک لایت تیپ هالوژنی

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	ابعاد قاب	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
قاب روکار استوانه‌ای	CLH7	■□	آلومینیوم	Φ۷۳×H۱۱۰ mm	۱/۸۵۰/۰۰۰
قاب روکار تک خانه	CUX1	■□	آلومینیوم	۹۵×۹۵×H۱۱۰ mm	۲/۴۹۰/۰۰۰
قاب روکار دو خانه	CUX2	■□	آلومینیوم	۹۵×۱۹۵×H۱۱۰ mm	۴/۳۷۵/۰۰۰
قاب روکار سه خانه	CUX3	■□	آلومینیوم	۹۵×۲۹۵×H۱۱۰ mm	۶/۷۶۵/۰۰۰

توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.
طراحی و ساخت تمامی قاب‌های فوق بر اساس استانداردهای اروپایی بوده و بنابراین این قاب‌ها قابلیت استفاده با هر مدل ماژول و لامپ تیپ هالوژنی استاندارد را دارا هستند.



CLH7



CUX1



CUX2



CUX3



پنـــل ۶۰×۶۰

پنل ۶۰ وات ۶۰×۶۰ Backlit



PN60B

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
پنل ۶۰ وات Backlit	PN60B	☐	۶۰ وات	۱۰۶/۷ Lm/W	۶	۷/۹۸۰/۰۰۰

توضیحات

محصول فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشد.
محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
جهت حداکثر شدن عملکرد تبادل حرارتی؛ بدنه این چراغ، تماما فلزی بوده و با پوشش داخلی و بیرونی رنگ پودری الکترواستاتیک می‌باشد.





HLD60B



HLD60A

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	جنس	توضیحات نصب	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفـاع	HLD60A	استیل	فولاد ضد زنگ	پیچ و رولپلاک	۱	۶۵۰/۰۰۰
قاب نصب روکار پنل ۶۰×۶۰	HLD60B	☐	آلومینیوم	پیچ و رولپلاک	۱	۳/۲۶۰/۰۰۰

چراغ‌های خطی ال‌ای‌دی T۵

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	تـوان	راندمان نوری چراغ	ابعاد دقیق (CM)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
چراغ LED T۵ طول ۳۰ سانتی‌متر	T530	☐	۴ وات	۹۱/۲ Lm/W	۳۰/۱×۲/۳×۳/۸	۲۰	۵۲۰/۰۰۰
چراغ LED T۵ طول ۶۰ سانتی‌متر	T560	☐	۹ وات	۹۲/۳ Lm/W	۵۷/۱×۲/۳×۳/۸	۲۴	۶۵۰/۰۰۰
چراغ LED T۵ طول ۹۰ سانتی‌متر	T590	☐	۱۴ وات	۹۲/۴ Lm/W	۸۷/۳×۲/۳×۳/۸	۲۰	۸۶۰/۰۰۰
چراغ LED T۵ طول ۱۲۰ سانتی‌متر	T5120	☐	۱۸ وات	۹۲/۶ Lm/W	۱۱۷/۶×۲/۳×۳/۸	۲۰	۱/۰۵۰/۰۰۰

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
این لامپ نیازی به استارتر ندارد و به طور مستقیم به برق شهری متصل می‌شود.
به همراه این محصول ترمینال ورودی به همراه سیم متصل به آن، یک عدد رابط جهت اتصال خطی به چراغ‌های دیگر و همچنین دو عدد پایه نگهدارنده جهت اتصال روکار چراغ عرضـه می‌گردد.









پروژکتورهای SMD LED

پروژکتورهای SMD LED

نام محصول	کد کالا	رنگ بدنه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومـــــان)
پروژکتور ۵۰ وات SMD LED	PR50B	■	۵۰ وات	۱۰۵ Lm/W	۶	۵/۱۰۰/۰۰۰
پروژکتور ۱۰۰ وات SMD LED	PR100B	■	۱۰۰ وات	۱۰۵ Lm/W	۵	۷/۶۵۰/۰۰۰
پروژکتور ۱۵۰ وات SMD LED	PR150B	■	۱۵۰ وات	۱۰۵ Lm/W	۴	۱۱/۶۵۰/۰۰۰
پروژکتور ۲۰۰ وات SMD LED	PR200B	■	۲۰۰ وات	۱۰۵ Lm/W	۳	۱۵/۹۸۰/۰۰۰

توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۶۵۰۰K) موجودند.

IP66 | >85 CRI | ON OFF >>15000 | DIALUX Plug-in



PR50B



PR100B



PR150B



PR200B



چراغ خیابانـــــی

چراغ‌های خیابانی SMD

نام محصول	کد کالا	نوع پایه	تـوان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننـــده (تومـــــان)	
					3	5	
چراغ خیابانی SMD ۵۰ وات	SL50B	لوله با قطر ۴ سانتی‌متر	۵۰ وات	۱۰۸/۷ Lm/W	۵	۴/۷۷۰/۰۰۰	۵/۹۵۰/۰۰۰
چراغ خیابانی SMD ۱۰۰ وات	SL100B	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۱۰۰ وات	۱۰۹/۶ Lm/W	۱	۱۰/۲۰۰/۰۰۰	۱۱/۴۰۰/۰۰۰
چراغ خیابانی SMD ۱۵۰ وات	SL150B	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۱۵۰ وات	۱۱۰/۱ Lm/W	۱	۱۵/۳۰۰/۰۰۰	۱۶/۷۰۰/۰۰۰



SL50B



SL100B



SL150B

توضیحات

وزن چراغ خیابانی ۵۰ وات حدود ۲/۹ کیلوگرم، ۱۰۰ وات ۳/۶ کیلوگرم و در مدل ۱۵۰ وات ۴/۱ کیلوگرم است.
در چراغ‌های خیابانی اکووات، هر ماژول SMD به صورت جداگانه قابل کنترل است.
تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
ماژول‌های SMD ۳۰۳۰ و ساخت شرکت OSRAM آلمان هستند.

OSRAM | IP66 | >85 CRI | ON/OFF >>15000 | DIALUX Plug-in

چراغ‌های خیابانی ماژولار

نام محصول	کد کالا	نوع پایه	توان	راندمان نوری چراغ	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت مصرف‌کننده (تومان)	
						3	5
چراغ خیابانی ماژولار ۱۰۰ وات	SL100A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۱۰۰ وات	۹۶ Lm/W	۱	۱۴/۵۰۰/۰۰۰	۱۷/۴۰۰/۰۰۰
چراغ خیابانی ماژولار ۲۰۰ وات	SL200A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۲۰۰ وات	۹۶/۱ Lm/W	۱	۲۲/۶۰۰/۰۰۰	۲۷/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خیابانی ماژولار ۳۰۰ وات	SL300A	لوله با قطر ۶ سانتی‌متر	۳۰۰ وات	۹۵/۲ Lm/W	۱	۳۰/۸۰۰/۰۰۰	۳۶/۵۷۰/۰۰۰

توضیحات

وزن چراغ خیابانی ماژولار ۱۰۰ وات حدود ۵/۲ کیلوگرم و وزن هر ماژول به تنهای ۲/۲ کیلوگرم است.
در چراغ‌های خیابانی ماژولار اکووات، هر ماژول به صورت جداگانه قابل کنترل است.
تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
تمامی محصولات فوق در دو دمای رنگ طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP66 | >85 CRI | 120° | DIALUX Plug-in



SL100A



SL200A



SL300A

تهـران، خیابـان ملاصدرا، خیابـان شیرازی شمالـی،
انتهای خیابان پردیس، نبش بن‌بسـت سوم، پلاک ۲

۰۲۱ - ۵۸۶۴۲

www.ecowat.com

info@ecowat.com