لامپ نور
NOORLAMP CO

لامپ‌های HID
بخار جیوه و متال هالید

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

بخار جیوه ترانسی

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ بخار جیوه ۵۰ وات ★	N M V ۵۰w	بیضوی / E۲۷	۱۲	۱,۸۲۲,۰۰۰	
۲	لامپ بخار جیوه اسرام ۴۰۰ وات ★	H Q L ۴۰۰w	بیضوی / E۴۰	۱۲	۱۶,۳۳۸,۰۰۰	

بخار جیوه مستقیم

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ بخار جیوه مستقیم ۱۶۰ وات ★	N B M ۱۶۰w – ۲۳۰v	بیضوی / E۲۷	۴۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	
۲	لامپ بخار جیوه مستقیم ۱۶۰ وات(۲۵۰ ولت) ★	N B M ۱۶۰w – ۲۵۰v	بیضوی / E۲۷	۴۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	
۳	لامپ بخار جیوه مستقیم ۲۵۰ وات ★	N B M ۲۵۰w – ۲۵۰v	بیضوی / E۲۷	۱۲	۶,۰۲۳,۰۰۰	
۴	لامپ بخار جیوه مستقیم ۲۵۰ وات ★	N B M ۲۵۰w –۲۳۰V	بیضوی / E۴۰	۱۲	۱۱,۶۰۵,۰۰۰	
۵	لامپ بخار جیوه مستقیم ۵۰۰ وات ★	N B M ۵۰۰w –۲۳۰V	بیضوی / E۴۰	۱۲	۱۶,۳۳۸,۰۰۰	

گروه لامپ های متال هالید

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ متال هالید ۱۵۰ وات ★	P N M –T ۱۵۰w	استوانه ای / E۲۷	۵۰	۹,۵۴۶,۰۰۰	
۲	لامپ متال هالید ۱۵۰ وات ★	P N M –T ۱۵۰w (w)	استوانه ای / E۲۷	۲۴	۴,۷۷۷,۰۰۰	
۳	لامپ متال هالید ۲۵۰ وات ★	P N M –T ۲۵۰w	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۹,۸۶۵,۰۰۰	
۴	لامپ متال هالید ۲۵۰ وات سبز ★	P N M –T ۲۵۰w (G)	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۴,۹۱۴,۰۰۰	
۵	لامپ متال هالید ۴۰۰ وات ★	P N M –B T ۴۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۱۲,۳۰۴,۰۰۰	
۶	لامپ متال هالید ۴۰۰ وات سبز ★	P N M –T ۴۰۰w (G)	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۱۲,۳۰۴,۰۰۰	
۷	لامپ متال هالید ۱۰۰۰ وات ★	P N M –T ۱۰۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۶	۲۹,۶۸۵,۰۰۰	
۸	لامپ متال هالید ۲۰۰۰ وات ★	P N M –T ۲۰۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۶	۸۴,۴۱۰,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه تصاویر شبیه‌سازی‌شده


سکوی بارگیری


محوطه شهری


سالن تولید

لامپ نور
NOORLAMP CO

لامپ‌های HID
بخار سدیم و محصولات گیاهی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

گروه لامپ های بخار سدیم

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ بخار سدیم ۳۵ وات ★	NSV–۳۵w	استوانه ای / E۲۷	۵۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۲	لامپ بخار سدیم ۵۰ وات ★	NSV–۵۰w	استوانه ای / E۲۷	۵۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۳	لامپ بخار سدیم ۷۰ وات ★	NSV–۷۰w	استوانه ای / E۲۷	۵۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۴	لامپ بخار سدیم ۲۱۰ وات ★	NSV–SE ۲۱۰w	بیضوی / E۴۰	۱۲	۳۲,۵۰۸,۰۰۰	
۵	لامپ بخار سدیم مضاعف ۱۵۰ وات ★	NSV DT ۱۵۰W	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۲۷,۴۰۵,۰۰۰	
۶	لامپ بخار سدیم مضاعف ۲۵۰ وات ★	NSV DT ۲۵۰W	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۲۸,۴۶۶,۰۰۰	
۷	لامپ بخار سدیم ۴۰۰ وات ★	NSV–T ۴۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۲۸,۱۶۱,۰۰۰	
۸	لامپ بخار سدیم ۶۰۰ وات ★	NSV–T ۶۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	
۹	لامپ بخار سدیم ۱۰۰۰ وات ★	NSV–T ۱۰۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۶۸,۰۹۳,۰۰۰	

گروه لامپ ها و بالاست های گیاهی

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ متال هالید گیاهی ۶۰۰ وات ★	PNM–T / GP ۶۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۱۲	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	
۲	بالاست لامپ بخارسدیم گیاهی ۶۰۰ وات ★	NG Ballast۶۰۰w –/–		۱۲	۶۷,۵۰۵,۰۰۰	
۳	لامپ بخار سدیم گیاهی ۱۰۰۰ وات ★	NSV–T / GP ۱۰۰۰w	استوانه ای / E۴۰	۶	۵۹,۷۱۴,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه تصاویر شبیه‌سازی‌شده


محوطه صنعتی


گلخانه


معابر شهری

لامپ نور
NOORLAMP CO

لامپ‌های LED
حبابی، استوانه‌ای و محصولات خاص

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

حبابی (Bulb)

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ حبابی مات ۹ وات ★	مهتابی /یخی / آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۷۲۰–۸۱۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۵۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	
۲	لامپ حبابی مات ۱۲ وات ★	یخی /مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۹۰۰–۱۰۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۵۰	۲,۲۸۹,۰۰۰	
۳	لامپ حبابی مات ۱۵ وات ★	مهتابی /یخی / آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۱۲۰۰–۱۳۵۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۵۰	۳,۲۲۴,۰۰۰	
۴	لامپ حبابی مات ۲۰ وات ★	مهتابی /یخی / آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۱۸۰۰–۲۰۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۴۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	
۵	لامپ حبابی مات ۳۵ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۳۱۰۰–۲۹۲۵ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۱۰	۹,۸۰۷,۰۰۰	

استوانه ای (Tubular)

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ استوانه ای مات ۳۰ وات ★	آفتابی / مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۲۴۰۰–۲۷۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۱۵	۸,۰۷۵,۰۰۰	
۲	لامپ استوانه ای مات ۴۰ وات ★	آفتابی / مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۳۲۰۰–۳۶۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۱۰	۱۱,۲۳۸,۰۰۰	
۳	لامپ استوانه ای مات ۵۰ وات ★	آفتابی / مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۴۰۰۰–۴۵۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۱۰	۱۴,۰۳۹,۰۰۰	
۴	لامپ استوانه ای ۷۰ وات ★	آفتابی / مهتابی	E ۴۰	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۵۶۰۰–۶۳۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۸	۲۲,۴۰۷,۰۰۰	
۵	لامپ استوانه ای مات ۱۰۰ وات ★	آفتابی/مهتابی	E ۴۰	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۸۱۰۰–۹۰۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۸	۳۳,۲۹۹,۰۰۰	

لامپ های خاص

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ مینی استوانه ای مات ۳۰ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۱۸۰ شار نوری (لومن): ۲۴۰۰–۲۷۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۵	۷,۷۷۰,۰۰۰	
۲	لامپ مینی استوانه ای مات ۵۰ وات ★	آفتابی /مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۱۸۰ شار نوری (لومن): ۴۰۰۰–۴۵۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۰	
۳	لامپ حبابی شفاف ۵ وات ★	آفتابی / مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۱۸۰ شار نوری (لومن): ۴۷۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۱۰۰	۲,۲۵۸,۰۰۰	
۴	لامپ حبابی مات ۵ وات ★	آفتابی / مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۱۸۰ شار نوری (لومن): ۴۷۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۹۴,۰۰۰	
۵	لامپ حبابی ۵ وات R۵۰ ★	آفتابی / مهتابی	E ۱۴	زاویه تابش: ۱۲۰ شار نوری (لومن): ۴۷۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰	۲۰۰	۲,۱۱۱,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه تصاویر شبیه‌سازی‌شده


کارگاه


فروشگاه


فضای مسکونی

لامپ نور
NOORLAMP CO

لامپ‌های LED دکوراتیو
شمعی، اشکی و فیلامنتی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

لامپ های شمعی و اشکی

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ اشکی و شمعی شفاف ۶ وات ★	آفتابی	E ۱۴	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۵۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۱,۸۲۷,۰۰۰	
۲	لامپ اشکی و شمعی مات ۶ وات ★	آفتابی	E ۱۴	زاویه تابش: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۵۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰	
۳	لامپ ال ای دی شمعی مات ۵.۵ وات ★	آفتابی	E ۱۴	زاویه تابش: ۲۵۰ شار نوری (لومن): ۵۲۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۶۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	

لامپ های فیلامنتی دکوراتیو

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ حبابی فیلامنتی مات ۴.۵ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۴۷۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۲,۲۷۹,۰۰۰	
۲	لامپ حبابی فیلامنتی مات ۴.۵ وات ★	آفتابی	E ۱۴	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۴۷۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۲,۲۲۶,۰۰۰	
۳	ST۱۶۴ لامپ دکوراتیو حبابی ۷ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۳۰ شار نوری (لومن): ۶۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۶	۱۶,۶۳۲,۰۰۰	
۴	G۲۰۰ لامپ حبابی فیلامنتی ۵ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۳۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۶	۲۱,۵۵۷,۰۰۰	
۵	PS۱۶۰ لامپ حبابی فیلامنتی ۵ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۳۰ شار نوری (لومن): ۳۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۶	۱۵,۷۴۰,۰۰۰	
۶	لامپ فیلامنتی حبابی ۱۸ وات ★	نچرال	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۶۰ شار نوری (لومن): ۲۸۰۰ طول عمر (ساعت): ۳۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۲۰	۲۴,۵۱۸,۰۰۰	

لامپ های فیلامنتی

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	وات ۷ DIMلامپ فیلامنتی اشکی ★	آفتابی / نچرال	E ۱۴	زاویه تابش: ۳۲۰ شار نوری (لومن): ۸۰۶ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۴,۶۵۲,۰۰۰	
۲	وات ۴.۲ DIM لامپ فیلامنتی اشکی ★	آفتابی	E ۱۴	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۴۷۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	
۳	لامپ فیلامنتی حبابی ۶ وات ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۶۰ شار نوری (لومن): ۶۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰	
۴	لامپ فیلامنتی حبابی ۷ وات ★	آفتابی/مهتابی/ نچرال	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۲۰ شار نوری (لومن): ۸۰۶ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۳,۳۱۸,۰۰۰	
۵	لامپ فیلامنتی حبابی ۱۱ وات ★	نچرال / مهتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۱۵۲۱ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۵,۱۴۵,۰۰۰	
۶	وات ۱۱ DIM لامپ فیلامنتی حبابی ★	نچرال	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۲۰ شار نوری (لومن): ۱۵۲۱ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۷,۲۷۷,۰۰۰	
۷	لامپ دکوراتیو حبابی ۷ وات ST۶۴G ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۲۰ شار نوری (لومن): ۸۰۶ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۸۰	۵,۱۴۵,۰۰۰	
۸	لامپ دکوراتیو دیمردار ۷ وات ST۶۴G ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۸۰۶ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۸۰	۷,۱۵۱,۰۰۰	
۹	لامپ دکوراتیو ۱۱ وات ST۶۴G ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۳۲۰ شار نوری (لومن): ۱۵۲۱ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۸۰	۸,۳۳۷,۰۰۰	
۱۰	وات ۱۱ DIMلامپ دکوراتیو ST۶۴G ★	آفتابی	E ۲۷	زاویه تابش: ۲۲۰ شار نوری (لومن): ۱۵۲۱ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۸۰	۱۰,۳۸۵,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه
تصاویر شبیه‌سازی‌شده


لابی هتل


لوستر و ناهارخوری


کافه

قیمت‌ها به ریال و مخصوص مصرف‌کننده است.

لامپ نور
NOORLAMP CO

تیوب، هالوژن و ریسه LED
روشنایی خطی و تجهیزات جانبی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

ال ای دی تیوب

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ ال ای دی تیوپی ۱۸ وات ★		یخی،آفتابی	G ۱۳	ولتاژ کارکرد: ۱۷۵–۲۶۲V شار نوری (لومن): ۱۸۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۲۵	۵,۴۷۱,۰۰۰	
۲	لامپ ال ای دی تیوپی ۹ وات KL ★		آفتابی	G ۱۳	ولتاژ کارکرد: ۱۷۵–۲۶۲V شار نوری (لومن): ۹۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۲۵	۴,۰۵۳,۰۰۰	
۳	لامپ ال ای دی تیوپی ۹ وات SR ★		آفتابی	G ۱۳	ولتاژ کارکرد: ۲۲۰–۷۰۰V شار نوری (لومن): ۷۶۵ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۲۵	۲,۶۱۵,۰۰۰	
۴	لامپ ال ای دی تیوپی ۹ وات FL ★		آفتابی	G ۱۳	ولتاژ کارکرد: ۱۸۰–۲۶۲V شار نوری (لومن): ۹۹۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۲۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	

لامپ های هالوژن

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ هالوژن (پایه استارتی) ۶ وات ★		آفتابی/ مهتابی	G U ۱۰	ولتاژ کارکرد: ۳۶ شار نوری (لومن): ۴۵۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰	
۲	لامپ هالوژن (پایه سوزنی)۶ وات ★		آفتابی/یخی	G U ۵.۳	ولتاژ کارکرد: ۳۶ شار نوری (لومن): ۴۵۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰	
۳	لامپ یخچالی ۱.۳ وات ★		مهتابی	E ۱۴	ولتاژ کارکرد: ۱۲۰ شار نوری (لومن): ۱۵۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۲۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۰	
۴	لامپ سوزنی ۲.۱ وات ★		مهتابی	G ۹	ولتاژ کارکرد: ۳۰۰ شار نوری (لومن): ۲۰۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۰	
۵	لامپ سوزنی ۴.۲ وات ★		مهتابی/آفتابی	G ۹	ولتاژ کارکرد: ۲۰۰ شار نوری (لومن): ۴۳۰ طول عمر (ساعت): ۱۵۰۰۰ C.R.I: ۸	۱۰۰	۲,۷۴۱,۰۰۰	

ریسه ها

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور		مشخصات فنی	متراژ حلقه	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	LED / ریسه شلنگی تک لاین ۱۰وات ★ ۳۵*۳۵ ۲۳۰V ۱۵۰۰۰h /۱۰۰		آفتابی— مهتابی		تراکم: ۱۲۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۳۵*۳۵ مقطع برش: ۲۰cm	۱۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	
۲	LED / ریسه شلنگی تک لاین ۱۰وات ★ ۳۵*۳۵ ۲۳۰V ۱۵۰۰۰h /۱۰۰		انبه ای		تراکم: ۱۲۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۳۵*۳۵ مقطع برش: ۲۰cm	۱۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	
۳	LED / ریسه شلنگی دو لاین ۱۲ وات ★ ۲۸*۳۵ ۲۳۰V ۲۵۰۰۰h /۱۰۰		آفتابی— مهتابی— انبه ای		تراکم: ۱۲۰ چیدمان چیپ: دو لاین سایز چیپ: ۲۸*۳۵ مقطع برش: ۲۰cm	۱۰۰	۲,۶۴۶,۰۰۰	
۴	درپوش و بست نگهدارنده					بسته ۵ عددی	۲۱۰,۰۰۰	
۵	یکسو کننده ۳ آمپر						۱,۴۱۸,۰۰۰	
۶	یکسو کننده ۸ آمپر						۱,۶۲۸,۰۰۰	
۷	ریسه شلنگی ال ای دی ★		قرمز		تراکم: ۶۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۵۰*۵۰ مقطع برش: 1.5m	۵۰	۱,۵۲۳,۰۰۰	
۸	ریسه شلنگی ال ای دی ★		قرمز		تراکم: ۶۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۲۸*۳۵ مقطع برش: 1m	۵۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	
۹	ریسه شلنگی ال ای دی ★		انبه ای		تراکم: ۶۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۵۰*۵۰ مقطع برش: 1.5m	۵۰	۱,۹۲۲,۰۰۰	
۱۰	ریسه شلنگی ال ای دی رنگی ★		R G B		تراکم: ۶۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۵۰*۵۰ مقطع برش: 1m	۵۰	۲,۴۳۶,۰۰۰	
۱۱	کنترلر ریسه رنگی ★				هر ۱۰۰ متر(دوحلقه) یک عدد		۱۹,۸۰۳,۰۰۰	
۱۲	ریسه فلکسی ال ای دی ★		آبی		تراکم: ۶۰ چیدمان چیپ: تک لاین سایز چیپ: ۲۸*۳۵ مقطع برش: 1m	۵۰	۲,۹۷۲,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه
تصاویر شبیه‌سازی‌شده


نمای دکوراتیو


نور مخفی


روشنایی فروشگاهی

لامپ نور
NOORLAMP CO

پنل و چراغ‌های سقفی LED
پنل، دان‌لایت و چراغ توکار

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

پنل – چراغ سقفی

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سریج / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	پنل مربع ال ای دی ۶ وات ★		آفتابی	Edge Light	سایز / مشخصات فنی: فنر به فنر ۶cm / بیرونی ۱۲cm شار نوری (لومن): ۳۵۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۰	۱,۷۳۳,۰۰۰	
۲	چراغ دان لایت گرد ۱۲ وات ★		یخی/مهتابی/آفتابی	BackLight	سایز / مشخصات فنی: فنر به فنر ۱۲.۵cm / بیرونی ۱۴cm شار نوری (لومن): ۹۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	
۳	پنل گرد ال ای دی ۱۸ وات ★		آفتابی/یخی	Edge Light	سایز / مشخصات فنی: فنر به فنر ۱۹cm / بیرونی ۲۲.۵cm شار نوری (لومن): ۱۲۵۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۰	۴,۳۷۹,۰۰۰	
۴	چراغ دان لایت گرد ۲۲ وات ★		آفتابی	BackLight	سایز / مشخصات فنی: فنر به فنر ۱۹.۵cm / بیرونی ۲۲cm شار نوری (لومن): ۱۶۵۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	
۵	چراغ دان لایت مربع ۲۲ وات ★		آفتابی	BackLight	سایز / مشخصات فنی: فنر به فنر ۲۰cm / بیرونی ۲۲cm شار نوری (لومن): ۱۶۵۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۱۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	
۶	پنل بک لایت ۴۰ وات ★		یخی/مهتابی/آفتابی	BackLight	سایز / مشخصات فنی: ۶۰*۶۰ شار نوری (لومن): ۳۸۰۰–۴۰۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۵	۴۴,۶۴۶,۰۰۰	
۷	پنل بک لایت پنلیوم ۷۲ وات ★		یخی	BackLight	سایز / مشخصات فنی: ۶۰*۶۰ شار نوری (لومن): ۶۵۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۴	۴۵,۰۰۳,۰۰۰	
۸	پنل بک لایت ۸۰ وات ★		یخی/مهتابی/آفتابی	BackLight	سایز / مشخصات فنی: ۶۰*۶۰ شار نوری (لومن): ۷۶۰۰–۸۰۰۰ طول عمر (ساعت): ۲۵۰۰۰	۵	۵۳,۵۷۱,۰۰۰	

چراغ دان لایت لمانور

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سریج / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	چراغ دان لایت مارس لمانور ۹ وات ★	Mars	مهتابی/آفتابی		سایز فنربه فنر ۱۲.۵ – ابعاد ۷.۹ * ۱۴.۵ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۲۴	۲,۷۹۳,۰۰۰	
۲	چراغ دان لایت مارس لمانور ۱۵ وات ★	Mars	مهتابی/آفتابی		سایز فنربه فنر ۱۶.۵ – ابعاد ۱۰.۲ * ۱۸.۵ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۱۲	۳,۴۹۷,۰۰۰	
۳	چراغ دان لایت مارس لمانور ۲۱ وات ★	Mars	مهتابی/آفتابی		سایز فنربه فنر ۲۰ – ابعاد ۱۱.۱ * ۲۳ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۱۲	۵,۹۱۲,۰۰۰	
۴	چراغ دان لایت کریستال لمانور ۹ وات ★	Crystal	آفتابی		سایز / مشخصات فنی: فنربه فنر ۹.۵ – ابعاد ۶ * ۱۰.۹ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۳۰	۳,۳۲۹,۰۰۰	
۵	چراغ دان لایت کپتین لمانور ۱۴ وات ★	Captain	مهتابی/آفتابی		سایز / مشخصات فنی: فنربه فنر ۱۰.۸ – ابعاد ۵.۹ * ۱۳.۲ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۱۸	۵,۰۰۹,۰۰۰	
۶	چراغ دان لایت کپتین لمانور ۲۰ وات ★	Captain	مهتابی/آفتابی		سایز / مشخصات فنی: فنربه فنر ۱۶ – ابعاد ۸.۱ * ۱۸.۲ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۱۲	۸,۲۵۳,۰۰۰	
۷	چراغ دان لایت کپتین لمانور ۳۰ وات ★	Captain	مهتابی/آفتابی		سایز / مشخصات فنی: فنربه فنر ۲۱ – ابعاد ۱۰.۵ * ۲۴ طول عمر (ساعت): ۳۰,۰۰۰	۸	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه
تصاویر شبیه‌سازی‌شده


کلین‌روم


بیمارستان


اداره

لامپ نور
NOORLAMP CO

محصولات تخصصی
مادون قرمز، ماوراء بنفش و تجهیزات گازی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

مادون قرمز و ماوراء بنفش

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ مادون ۱۰۰ وات ★	N IR ۱۰۰w	E ۲۷	۲۴	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	
۲	لامپ مادون ۲۵۰ وات ★	N IR ۲۵۰w	E ۲۷	۱۲	۱۹,۲۲۶,۰۰۰	
۳	لامپ مادون ۲۷۵ وات ★	N IR ۲۷۵w	E ۲۷	۱۲	۱۴,۹۴۲,۰۰۰	
۴	لامپ مادون ۳۷۵ وات ★	N IR ۳۷۵w	E ۲۷	۱۲	۱۷,۷۱۴,۰۰۰	
۵	لامپ ماورا بنفش ۱۶۰ وات ★	N B M ۱۶۰w / U V	E ۲۷	۴۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	
۶	لامپ ماورا بنفش ۲۵۰ وات ★	N B M ۲۵۰w / U V	E ۲۷/E ۴۰	۱۲	۲۰,۳۱۸,۰۰۰	
۷	لامپ ماورا بنفش ۴۰۰ وات ★	N B M ۴۰۰w / U V	E ۴۰	۱۲	۱۱,۰۶۷,۰۰۰	

لامپ‌های RX7s

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ بخار سدیم ۷۰ وات ★	N S V –T D ۷۰w R X ۷s	R X ۷s	۵۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	
۲	لامپ متال هالید ۷۰ وات آفتابی ★	N M H –T D ۷۰w R X ۷s	R X ۷s	۵۰	۲,۷۸۳,۰۰۰	
۳	مهتابی لامپ متال هالید ۱۵۰ وات ★	N M H –T D ۱۵۰w R X ۷s	R X ۷s	۱۰۰	۶,۰۶۹,۰۰۰	
۴	سبز / آبی لامپ متال هالید ۷۰ وات ★	N M H –T D ۷۰w R X ۷s	R X ۷s	۲۴	۲,۷۸۳,۰۰۰	

لامپ‌های G12

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ متال هالید سرامیکی ۲۰ وات نچرال ★	N M H –T C ۲۰w C e ra m ic	G ۱۲	۱۲	۱,۵۵۴,۰۰۰	
۲	لامپ متال هالید ۷۰ وات سبز / آبی/قرمز ★	N M H –T ۷۰w Q u a rtz	G ۱۲	۲۴	۲,۵۷۳,۰۰۰	
۳	لامپ متال هالید سرامیکی ۲۰ وات آفتابی ★	N M H –T C ۲۰w C e ra m ic	G ۱۲	۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	

لامپ‌های G8.5

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	یخی لامپ متال هالید سرامیکی ۲۰ وات ★	N M H –T C ۲۰w C e ra m ic	G ۸.۵	۱۲	۱,۴۸۱,۰۰۰	

بالاست الکترونیکی لامپ گازی

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	بالاست الکترونیکی ۲۰ وات متال هالید نور ★	E H B ۰۲۰ D B a lla s t		۱۲	۳,۷۵۹,۰۰۰	
۲	E BALLAST ۲۰۰W بالاست الکترونیکی ★	E –B A L L A S T ۲۰۰W		۱۰	۵,۲۷۱,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه
تصاویر شبیه‌سازی‌شده


نورپردازی گالری


فرایندهای تخصصی UV


گرمایش صنعتی

لامپ نور
NOORLAMP CO

کم‌مصرف و فلورسنت
CFL، PLL، T5، T8 و PL-C

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

لامپ های کم مصرف

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ کم مصرف ۹ وات ★	آفتابی / مهتابی	مارپیچ کامل / E۱۴		۵۰	۴۳۴,۰۰۰	
۲	لامپ کم مصرف ۱۱ وات ★	آفتابی	مارپیچ کامل / E۱۴ – E۲۷		۵۰	۵۶۰,۰۰۰	
۳	لامپ کم مصرف ۱۱ وات ★	آفتابی / مهتابی	GU۱۰ هالوژنی / GU۱۰		۲۵	۵۱۸,۰۰۰	
۴	لامپ کم مصرف ۱۵ وات ★	آفتابی	مارپیچ کامل / E۱۴		۵۰	۶۴۴,۰۰۰	
۵	لامپ کم مصرف ۸۵ وات ★	آفتابی	نیم‌مارپیچ / E۲۷		۸	۲,۵۹۰,۰۰۰	
۶	لامپ کم مصرف ۱۰۵ وات ★	آفتابی	نیم‌مارپیچ / E۲۷		۸	۳,۰۲۴,۰۰۰	

PLL

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	PLL لامپ ۱۸ وات ★	یخی	۲G ۱۱ / U	شکل تیوب: PLL_T۵	۵۰	۵,۰۷۲,۰۰۰	
۲	PLL لامپ ۵۵ وات ★	مهتابی	۲G ۱۱ / U	شکل تیوب: PLL_T۵	۵۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	

T۵

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	T (۵) لامپ فلورسنت ۲۴ وات ★	یخی / مهتابی	خطی / G۵	شکل تیوب: T۵	۴۰	۴,۶۴۱,۰۰۰	
۲	T (۵) لامپ فلورسنت ۵۴ وات ★	مهتابی/یخی	خطی / G۵	شکل تیوب: T۵	۴۰	۴,۶۴۱,۰۰۰	

T۸

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	T (۸) لامپ فلورسنت ۵۸ وات ★	مهتابی	خطی / G۱۳	شکل تیوب: T۸	۲۵	۳,۹۴۸,۰۰۰	

PL–C

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	plc لامپ ۲۶ وات – دوپین ★	یخی	G ۲۴d –۲ / ۲ U	شکل تیوب: PLC	۵۰	۷۶۷,۰۰۰	

لامپ های ضد انفجار

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ ★Explosion Proof T۱۲–۲۰W فلورسنت ضد انفجار ۲۰ وات		لوله‌ای	شکل تیوب: T۱۲	۲۵	۱۹,۱۱۰,۰۰۰	
۲	لامپ ★Explosion Proof T۱۲–۴۰W فلورسنت ضد انفجار ۴۰ وات		لوله‌ای	شکل تیوب: T۱۲	۲۵	۲۱,۶۵۱,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه

تصاویر شبیه‌سازی‌شده


آزمایشگاه


فروشگاه


فضای اداری

لامپ نور
NOORLAMP CO

محصولات فیلیپس و اسرام
کم‌مصرف، رشته‌ای و گازی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ **اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰**

لامپ‌های کم‌مصرف فیلیپس

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ کم مصرف فیلیپس ۵ وات ★	HalfSpiral	مهتابی / آفتابی	E ۱۴	۱۲	۲۸۰,۰۰۰	
۲	لامپ کم مصرف فیلیپس ۸ وات ★	FullSpiral	آفتابی	E ۱۴	۱۲	۴۰۶,۰۰۰	
۲	لامپ کم مصرف فیلیپس ۸ وات ★	HalfSpiral	مهتابی / آفتابی	E ۱۴	۱۲	۴۰۶,۰۰۰	
۳	لامپ کم مصرف فیلیپس ۱۱ وات ★	HalfSpiral	مهتابی / آفتابی	E ۲۷	۱۲	۵۶۰,۰۰۰	
۴	لامپ کم مصرف فیلیپس ۱۲ وات ★	HalfSpiral	آفتابی	E ۱۴	۱۲	۵۸۸,۰۰۰	
۵	لامپ کم مصرف فیلیپس ۱۲ وات ★	HalfSpiral	آفتابی	E ۲۷	۱۲	۵۸۸,۰۰۰	
۶	لامپ کم مصرف فیلیپس ۱۵ وات ★	FullSpiral	آفتابی	E ۲۷	۱۲	۶۴۴,۰۰۰	
۶	لامپ کم مصرف فیلیپس ۱۵ وات ★	HalfSpiral	آفتابی	E ۲۷	۱۲	۶۴۴,۰۰۰	

لامپ‌های رشته‌ای فیلیپس

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ هالوژن رفلکتوری ۸۰ وات (سنگی) ★	PAR ۳۸	زرد	E ۲۷	۱۵	۲,۵۸۳,۰۰۰	
۲	وات ۴۰ PES لامپ پشت جیوه ای رفلکتوری ★	E ۸۰	آفتابی	E ۱۴	۳۰	۲۶۳,۰۰۰	

لامپ‌های گازی فیلیپس

ردیف	نام / شرح محصول	;A,V S H C K N I	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ بخار سدیم فیلیپس ۱۰۰۰ وات ★	کشور سازنده: بلژیک	۲۲۰۰	E ۴۰	۴	۷۹,۸۷۴,۰۰۰	
۲	لامپ بخار سدیم فیلیپس ۲۵۰ وات ★	کشور سازنده: چین	۲۲۰۰	E ۴۰	۱۲	۱۵,۲۴۶,۰۰۰	
۳	R۷S لامپ مدادی فیلیپس ۳۰۰ وات ★	کشور سازنده: چین	۲۷۰۰	R ۷S	۱۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	
۴	آفتابی Wلامپ متال هالید فیلیپس ۷۰ ★	کشور سازنده: چین	۳۰۰۰	R X ۷S	۱۲	۵,۵۱۳,۰۰۰	
۵	لامپ متال هالید فیلیپس ۷۰ وات نچرال ★	کشور سازنده: چین	۴۲۰۰	R X ۷S	۱۲	۶,۴۳۷,۰۰۰	

لامپ‌های گازی OSRAM

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ متال هالید اسرام ۴۰۰ وات ★	کشور سازنده: اسلواکی	۵۰۰۰	E ۴۰	۱۲	۳۶,۶۹۸,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه
تصاویر شبیه‌سازی‌شده


فضای پذیرایی


آباژور خانگی


ناهارخوری

لامپ نور
NOORLAMP CO

روشنایی صنعتی
لامپ گازی، پروژکتور و چراغ صنعتی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ اعتبار لیست: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

چراغ‌های LED صنعتی ۵ سال گارانتی

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	چراغ پروژکتوری آروشا ۳۰ وات ★	FLOODLIGHT	نچرال/مهتابی	شار نوری (لومن): ۳۶۰۰ (IK): ۰۸ (IP): IP ۶۵ لومن/ وات: ۱۲۰ (LM/W)	۱	۲۸,۷۴۹,۰۰۰	
۲	چراغ پروژکتوری آروشا ۵۰ وات ★	FLOODLIGHT	نچرال/مهتابی	شار نوری (لومن): ۶۰۰۰ (IK): ۰۸ (IP): IP ۶۵ لومن/ وات: ۱۲۰ (LM/W)	۱	۴۴,۲۴۷,۰۰۰	
۳	چراغ پروژکتوری آروشا ۱۰۰ وات ★	FLOODLIGHT	نچرال/مهتابی	شار نوری (لومن): ۱۳۰۰۰ (IK): ۰۸ (IP): IP ۶۵ لومن/ وات: ۱۳۰ (LM/W)	۱	۱۱۲,۵۷۱,۰۰۰	
۴	چراغ پروژکتوری آروشا ۲۰۰ وات ★	FLOODLIGHT	نچرال/مهتابی	شار نوری (لومن): ۲۶۰۰۰ (IK): ۰۸ (IP): IP ۶۵ لومن/ وات: ۱۳۰ (LM/W)	۱	۱۶۶,۶۷۷,۰۰۰	
۵	چراغ سالنی آرشیدا ۱۵۰ وات ★	HIGHBAY	نچرال	شار نوری (لومن): ۳۰۰۰۰ (IK): ۰۸ (IP): IP ۶۶ لومن/ وات: ۲۰۰ (LM/W)	۱	۱۴۸,۸۸۰,۰۰۰	

لامپ‌های گازی شعاع

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ بخار جیوه مستقیم شعاع ۱۶۰ وات ★	SBM ۱۶۰W		E ۲۷		۴۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	
۲	لامپ متال هالید شعاع ۲۵۰ وات نچرال ★	SMH-T ۲۵۰W /D		E ۴۰		۱۲	۸,۸۰۲,۰۰۰	
۳	لامپ متال هالید شعاع ۲۵۰. وات آبی ★	SMH ۲۵۰W /B		E ۴۰		۱۲	۴,۳۸۹,۰۰۰	
۴	لامپ متال هالید شعاع ۴۰۰ وات سفید ★	SMH-BT ۴۰۰W /D		E ۴۰		۱۲	۹,۳۲۱,۰۰۰	
۵	لامپ متال هالید شعاع ۱۵۰ وات آبی ★	SMH ۱۵۰W /B		G ۱۲		۱۰	۲,۸۱۴,۰۰۰	
۶	لامپ متال هالید شعاع ۱۵۰ وات قرمز ★	SMH ۱۵۰W /R		G ۱۲		۱۰	۲,۸۱۴,۰۰۰	
۷	لامپ متال هالید شعاع ۷۰ وات آبی ★	SMH ۷۰W /B		RX۷S		۱۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	
۸	لامپ متال هالید شعاع ۷۰ وات نچرال ★	SMH ۷۰W /N		RX۷S		۱۰۰	۲,۸۱۴,۰۰۰	
۹	لامپ بخار سدیم شعاع ۷۰ وات ★	SSV ۷۰W		RX۷S		۲۴–۵۰	۱,۷۳۳,۰۰۰	
۱۰	لامپ بخار سدیم شعاع ۱۵۰ وات ★	SSV ۱۵۰W		RX۷S		۵۰	۲,۴۷۸,۰۰۰	

پروژکتور اکو ۳ سال گارانتی

ردیف	نام / شرح محصول	رنگ / دمای نور	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	پروژکتور ۱۰۰ وات گلنور(مدل روناک) ★	۶۵۰۰	زاویه تابش: ۱۲۰ شار نوری (لومن): ۱۱۰۰۰ توان: ۱۰۰ (w) محدوده دمای کارکرد: ۲۰-~۵۰+ مشخصات فنی: IP۶۶ (IP) وزن: ۲.۷ (kg)	۱	۶۵,۶۲۵,۰۰۰	

لامپ مینیاتوری

ردیف	نام / شرح محصول	مدل / کد فنی	رنگ / دمای نور	سرپیچ / فرم	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف‌کننده (ریال)	تصویر محصول
۱	لامپ مینیاتوری ۳۱۱ GE ★		۲۷۰۰	E ۲۴	زاویه تابش: ۲۷۰ ولتاژ کارکرد: ۲۸ V	۱۰	۴,۲۹۵,۰۰۰	

نمونه کاربرد محصولات این صفحه
تصاویر شبیه‌سازی‌شده


محوطه و بارانداز


زمین ورزشی


انبار و سوله

قیمت‌ها به ریال و مخصوص مصرف‌کننده است.