



یکتا افروز

تغییری درخشان با صنایع روشنایی یکتا افروز

لیست قیمت شهریور ۱۴۰۴



Made In IRAN



www.yektaafrooz.com




توضیحات	قیمت (ریال)	سایز رویه	تعداد در کارتن	طیف	توان	چراغ های پنلی روکار سری GREEN
BACK LIGHT - نور یکنواخت (دیفیوزر با کیفیت pmm) LED لنزدار	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰ mm	۸۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	8W	
بهره نوری ۱۰۰ LM/W زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه ارتفاع ۲۸ mm	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰ mm	۶۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	15W	
شاخص نمود رنگ > ۸۰ درجه حفاظت IP۲۰ فاقد فلیکر	۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۲۰ mm	۴۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	24W	
۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۰ mm	۲۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	30W	
						

توضیحات	قیمت (ریال)	سایز برش	تعداد در کارتن	طیف	توان	چراغ های پنلی توکار سری GREEN
BACK LIGHT - نور یکنواخت (دیفیوزر با کیفیت pmm) LED لنزدار	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰ mm	۸۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	8W	
بهره نوری ۱۰۰ LM/W زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه ارتفاع ۲۵ mm	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۰ mm	۶۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	15W	
شاخص نمود رنگ > ۸۰ درجه حفاظت IP۲۰ فاقد فلیکر	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰ mm	۴۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	24W	
۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۸۰ mm	۲۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	30W	
						

توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز رویه	قیمت(ریال)	توضیحات
18W	آفتاب مهتاب	۲۰ عدد	۲۰۰X۱۰۵mm بیضی	۳,۶۲۰,۰۰۰	BACK LIGHT - IP۶۵ حفاظت دارای درایور در محفظه حفاظت شده بهره نوری ۱۰۰LM/W زاویه ی تابش ۱۵۰ درجه ارتفاع ۶۰mm شاخص نمود رنگ >۸۰ فاقد فلیکر ۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران 
			۱۵۵mm دایره		
24W	آفتاب مهتاب	۲۰ عدد	۲۶۰X۱۳۰mm بیضی	۴,۰۳۰,۰۰۰	
			۲۱۰mm دایره		



توضیحات	قیمت (ریال)	سایز رویه	تعداد در کارتن	طیف	توان	چراغ های پنلی دارای IP روکار سری GREEN
BACK LIGHT - - درجه حفاظت IP65 - نور یکنواخت - (دیفیوزر با کیفیت pmm) - LED لنزدار - بهره نوری 100LM/W - زاویه ی تابش 120 درجه - ارتفاع 28mm - شاخص نمود رنگ >80 - فاقد فلیکر - 1 سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۲۰mm	طبق سفارش	آفتاب - مهتاب طبیعی	8W	
	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۰mm	طبق سفارش	آفتاب - مهتاب طبیعی	15W	
	۴,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۰mm	طبق سفارش	آفتاب - مهتاب طبیعی	24W	
	۵,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰mm	طبق سفارش	آفتاب - مهتاب طبیعی	30W	

توضیحات	قیمت (ریال)	سایز برش	تعداد در کارتن	طیف	توان	پنل DOB دارای IP توکار
BACK LIGHT - - درجه حفاظت IP65 - بدنه آلومینیوم - بهره نوری 100LM/W - زاویه ی تابش 110 درجه - ارتفاع 30 mm - سایز رویه 100 mm - شاخص نمود رنگ >80 - رنگ پودری الکترو استاتیک - فاقد فلیکر - 2 سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	1,640,000	75mm	60 عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	7W	
- فاقد فلیکر - 2 سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	1,860,000	75mm	60 عدد	سه حالته	7W	



توضیحات	قیمت (ریال)	سایز برش	تعداد در کارتن	طیف	توان	چراغ های پنلی دارای IP توکار سری GREEN
BACK LIGHT - - درجه حفاظت IP65 - نور یکنواخت - (دیفیوزر با کیفیت pmm) - LED لنزدار - بهره نوری 100LM/W - زاویه ی تابش 120 درجه - ارتفاع 25 mm - شاخص نمود رنگ >80 - فاقد فلیکر - 1 سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	2,510,000	100 mm	طبق سفارش	آفتاب- مهتاب طبیعی	8W	
- (دیفیوزر با کیفیت pmm) - LED لنزدار - بهره نوری 100LM/W - زاویه ی تابش 120 درجه - ارتفاع 25 mm - شاخص نمود رنگ >80 - فاقد فلیکر - 1 سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	3,240,000	150 mm	طبق سفارش	آفتاب- مهتاب طبیعی	15W	
- فاقد فلیکر - 1 سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	4,290,000	200 mm	طبق سفارش	آفتاب- مهتاب طبیعی	24W	
- ساخت ایران	5,450,000	280 mm	طبق سفارش	آفتاب- مهتاب طبیعی	30W	



چراغ های پنلی روکار	توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز رویه	قیمت (ریال)	توضیحات
	6W دایره-مربع	آفتاب- مهتاب طبیعی	۴۰ عدد	۱۲۰mm	۱,۹۳۰,۰۰۰	SIDE LIGHT - بدنه آلومینیوم درایور ایزوله و محافظت شده ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ بهره نوری ۱۰۰LM/W زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ <۸۰ درجه حفاظت IP۲۰ فاقد فلیکر ۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران
	12W دایره-مربع	آفتاب- مهتاب طبیعی	۲۰ عدد	۱۷۰mm	۲,۷۳۰,۰۰۰	
	18W دایره-مربع	آفتاب- مهتاب طبیعی	۲۰ عدد	۲۲۰mm	۳,۶۲۰,۰۰۰	
	24W دایره	آفتاب- مهتاب	۲۰ عدد	۳۰۰mm	۴,۸۸۰,۰۰۰	
	30W دایره-مربع	آفتاب- مهتاب	۲۰ عدد	۲۲۰mm	۵,۳۰۰,۰۰۰	
	48W دایره	آفتاب- مهتاب	۱۰ عدد	۳۰۰mm	۷,۵۹۰,۰۰۰	

چراغ های پنلی توکار	توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز برش	قیمت (ریال)	توضیحات
	3W دایره	آفتاب- مهتاب طبیعی	۸۰ عدد	۶۵mm	۶۲۰,۰۰۰	SIDE LIGHT - بدنه آلومینیوم درایور ایزوله و محافظت شده ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ بهره نوری ۱۰۰LM/W زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ <۸۰ درجه حفاظت IP۲۰ فاقد فلیکر ۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران
	18W دایره-مربع	آفتاب- مهتاب طبیعی	۲۰ عدد	۲۰۰mm	۳,۱۱۰,۰۰۰	
	24W دایره	آفتاب- مهتاب	۲۰ عدد	۲۸۰mm	۴,۶۵۰,۰۰۰	
	48W دایره	آفتاب- مهتاب	۱۰ عدد	۲۸۰mm	۶,۴۴۰,۰۰۰	

توضیحات	قیمت (ریال)	سایز برش	تعداد در کارتن	طیف	توان	چراغ های تمام نور فخر متغیر توکار
BACK LIGHT - بدنه آلومینیوم - درایور ایزوله و - محافظت شده - ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۶۰ درجه - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰-۹۰mm	۸۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	12W	
	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰-۱۱۰mm	۴۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	18W	
	۳,۷۳۰,۰۰۰	۴۰-۱۶۰mm	۳۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	24W	
	۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۰-۲۱۰mm	۲۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	36W	
	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۴۰-۲۹۰mm	۱۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	56W	

توضیحات	قیمت (ریال)	سایز برش	تعداد در کارتن	طیف	توان	چراغ های تمام نور فخر متغیر توکار سری GREEN
BACK LIGHT - - درایور دارد - ولتاژ ورودی ۱۷۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۶۰ درجه - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۱ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۰-۹۰mm	۸۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	12W	
	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰-۱۱۰mm	۴۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	18W	
	۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۰-۱۶۰mm	۳۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	24W	
	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۰-۲۱۰mm	۲۰ عدد	آفتاب- مهتاب طبیعی	36W	

چراغ های تمام نور روکار	توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز رویه	قیمت (ریال)	توضیحات
	18W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۴۰ عدد	۱۲۰mm	۲,۹۶۰,۰۰۰	BACK LIGHT - بدنه آلومینیوم - درایور ایزوله و - محافظت شده - ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۶۰ درجه - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلایکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران
	24W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۳۰ عدد	۱۷۰mm	۴,۶۱۰,۰۰۰	
	36W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۲۰ عدد	۲۲۰mm	۶,۴۸۰,۰۰۰	
	56W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۱۰ عدد	۳۰۰mm	۱۱,۸۷۰,۰۰۰	



چراغ های تمام نور روکار سری GREEN	توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز رویه	قیمت (ریال)	توضیحات
	18W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۴۰ عدد	۱۲۰mm	۲,۱۸۰,۰۰۰	BACK LIGHT - درایور دارد - ولتاژ ورودی ۱۷۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۶۰ درجه - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلایکر - ۱ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران
	24W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۳۰ عدد	۱۷۰mm	۲,۹۲۰,۰۰۰	
	36W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۲۰ عدد	۲۲۰mm	۴,۵۷۰,۰۰۰	
	48W	آفتاب- مهتاب طبیعی	۱۰ عدد	۳۰۰mm	۷,۴۴۰,۰۰۰	




توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز برش	قیمت (ریال)	توضیحات	پنل LED اداری بک لایت توکار سری GREEN
50W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۵ عدد	30x60	۱۵,۳۹۰,۰۰۰	BACK LIGHT - - درایور ایزوله و - محافظت شده ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه - ارتفاع ۳۵mm - نمود رنگ <۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - قابلیت استفاده از فنر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	
56W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۱۰ عدد	40x40	۹,۱۲۰,۰۰۰		
80W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۸ عدد	60x60	۱۰,۹۹۰,۰۰۰		
100W (50+50)	آفتاب-مهتاب طبیعی	۸ عدد	60x60	۱۸,۳۶۰,۰۰۰		
150W	مهتاب-طبیعی	۸ عدد	60x60	۳۰,۷۹۰,۰۰۰		
100W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۴ عدد	30x120	۲۱,۴۴۰,۰۰۰		
200W (100+100)	آفتاب-مهتاب طبیعی	۴ عدد	60x120	۳۸,۳۸۰,۰۰۰		

توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز برش	قیمت (ریال)	توضیحات	پنل LED اداری بک لایت توکار
50W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۵ عدد	30x60	۱۶,۷۱۰,۰۰۰	BACK LIGHT - - بدنه آلومینیوم - درایور ایزوله و - محافظت شده ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه - ارتفاع ۳۵mm - شاخص نمود رنگ <۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - قابلیت استفاده از فنر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	
56W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۱۰ عدد	40x40	۱۰,۴۴۰,۰۰۰		
80W (خطی)	آفتاب-مهتاب طبیعی	طبق سفارش	60x60	۲۱,۱۲۰,۰۰۰		
80W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۸ عدد	60x60	۱۲,۸۶۰,۰۰۰		
100W (50+50)	آفتاب-مهتاب طبیعی	۸ عدد	60x60	۲۰,۲۳۰,۰۰۰		
150W	مهتاب-طبیعی	۸ عدد	60x60	۳۲,۶۶۰,۰۰۰		
100W	آفتاب-مهتاب طبیعی	۴ عدد	30x120	۲۳,۴۲۰,۰۰۰		
200W (100+100)	آفتاب-مهتاب طبیعی	۴ عدد	60x120	۴۰,۴۷۰,۰۰۰		

اکسسوری	نام کالا	قیمت (ریال)	توضیحات
	فنر اداری	۴۳۰,۰۰۰	- فنر فلزی بسیار با کیفیت - تعداد مورد نیاز برای محصولات توکار اداری با توجه به مدل متفاوت می باشد *

توضیحات	قیمت (ریال)	ابعاد	تعداد در کارتن	طیف	توان	پنل LED اداری بک لایت روکار
BACK LIGHT - - بدنه آلومینیوم - درایور ایزوله و محافظت شده - ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۲۰ درجه - ارتفاع ۴۵mm - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	۱۹,۷۹۰,۰۰۰	30x60	۵ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	50W	
	۱۳,۱۹۰,۰۰۰	40x40	۱۰ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	56W	
	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	60x60	۵ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	80W	
	۲۵,۰۷۰,۰۰۰	60x60	۵ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	100W (50+50)	
	۳۷,۹۴۰,۰۰۰	60x60	۵ عدد	مهتاب-طبیعی	150W	
	۲۹,۶۹۰,۰۰۰	30x120	۴ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	100W	
	۴۹,۱۶۰,۰۰۰	60x120	۴ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	200W (100+100)	

توضیحات	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	طیف	توان	لامپ های LED (طرح هالوژن)
- درایور جداگانه - (AISHI) - ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - دارای لنز بسیار با کیفیت - زاویه ی تابش ۹۰ درجه - ارتفاع ۵۰mm - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران	۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	آفتاب-مهتاب	6W سوزنی	
	۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	سبز، قرمز، آبی	6W سوزنی	
	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	آفتاب-مهتاب	6W استارتی	
	۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	سبز، قرمز، آبی	6W استارتی	
	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	آفتاب-مهتاب	8W سوزنی	
	۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰ عدد	آفتاب-مهتاب	8W استارتی	
					

چراغ های COB چشمی 3W	رنگ بدنه	طیف	تعداد در کارتن	سایز برش	قیمت (ریال)	توضیحات
	بدنه سفید	آفتاب- مهتاب	۱۰۰ عدد	۳۵mm	۸۱۰,۰۰۰	- بدنه آلومینیوم - درایور جداگانه - ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۶۵ درجه - ارتفاع ۲۰mm - سایز رویه ۵۰mm
		بنفش-آبی-قرمز سبز-آمبر	۱۰۰ عدد	۳۵mm	۸۷۰,۰۰۰	- شاخص نمود رنگ <۸۰ - رفلکتور با کیفیت - (پرتاب نور عالی) - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر
	بدنه طلایی مشکی قهوه ای سفارشی	آفتاب- مهتاب	۱۰۰ عدد	۳۵mm	۹۸۰,۰۰۰	- ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران
		بنفش-آبی-قرمز سبز-آمبر	۱۰۰ عدد	۳۵mm	۱,۰۵۰,۰۰۰	CE

پنل LED شفاف	توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز برش	قیمت (ریال)	توضیحات
	9W	آفتاب مهتاب طبیعی	۶۰ عدد	۷۵mm	۱,۸۶۰,۰۰۰	- بدنه آلومینیوم - درایور ایزوله و محافظت شده - ولتاژ ورودی ۸۵~۲۶۵ - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۱۰ درجه - ارتفاع ۳۰mm - سایز رویه ۱۲۰mm
						- شاخص نمود رنگ <۸۰ - رنگ پودری الکترو استاتیک - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران


پنل DOB	توان	طیف	تعداد در کارتن	سایز برش	قیمت (ریال)	توضیحات
	7W	آفتاب مهتاب طبیعی	۶۰ عدد	۷۵mm	۹۸۰,۰۰۰	- بدنه آلومینیوم - بهره نوری ۱۰۰LM/W - زاویه ی تابش ۱۱۰ درجه - ارتفاع ۳۰mm - سایز رویه ۱۰۰mm
	7W	سه حالته	۶۰ عدد	۷۵mm	۱,۲۰۰,۰۰۰	- شاخص نمود رنگ <۸۰ - رنگ پودری الکترو استاتیک - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران

براکت	توان	طیف	تعداد در کارتن	ابعاد (ارتفاع×عرض×طول)	قیمت (ریال)	توضیحات
	40W	مهتاب-طبیعی	۳۶ عدد	۶۰۰×۵۶×۳۰mm	۳,۲۹۰,۰۰۰	- درایور دارد - بهره نوری ۱۰۰LM/W - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۲۰ - فاقد فلیکر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران
	80W	مهتاب-طبیعی	۱۸ عدد	۱۲۰۰×۵۶×۳۰mm	۴,۳۹۰,۰۰۰	
	120W رویه مات و شفاف	مهتاب-طبیعی	۱۲ عدد	۱۲۰۰×۱۰۰×۲۵ mm	۷,۶۹۰,۰۰۰	CE

ریسه وایرلس	مدل	طیف	مترای	قیمت (ریال)	توضیحات
	2835	آفتاب- مهتاب	۱۰۰ متر	۶۲,۹۲۰,۰۰۰	تراکم LED ۱۲۰
		طبیعی	۱۰۰ متر	۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵ مقاومت در هر متر برش ۲۰CM ANTI UV PVC شفاف با کیفیت ضخامت ۱۲ mm درجه حفاظت IP۶۵ ۲ سال ضمانت تعویض
		آبی اقیانوسی آبی-بنفش قرمز-سبز-آمبر	۱۰۰ متر	۶۷,۲۱۰,۰۰۰	
	5050	RGB	۱۰۰ متر	۸۲,۹۴۰,۰۰۰	تراکم LED ۶۰ ۳۲ مقاومت در هر متر برش ۱۰۰CM ANTI UV PVC شفاف با کیفیت ضخامت ۱۵ mm درجه حفاظت IP۶۵ ۲ سال ضمانت تعویض


ریسه خطی	مدل	طیف	مترای	قیمت (ریال)	توضیحات
	2835	آفتاب- مهتاب	امتر	۵۹۰,۰۰۰	LED-SMD
		طبیعی		۶۰۰,۰۰۰	تراکم LED ۱۴۴
		آبی-آمبر-بنفش سبز-قرمز		۶۴۰,۰۰۰	سوکت قفلی با کیفیت قابلیت سری شدن تا ۱۰ عدد درجه حفاظت IP۲۰ ۱ سال ضمانت تعویض

پروژکتور نما	توان	طیف	تعداد در کارتن	رنگ بدنه	قیمت (ریال)	توضیحات
	15W	آفتاب-مهتاب طبیعی-آمبر	طبق سفارش	طوسی	۱۸,۶۹۰,۰۰۰	- بدنه آلومینیومی سنگین - رنگ پودری الکترواستاتیک - درایور ایزوله و محافظت شده - لنز پاک (پرتاب عالی) - درجه حفاظت IP۶۵ - فاقد فلیکر - پرتاب نور ۵-۵۰ متر - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران
	10W	آفتاب-مهتاب طبیعی آمبر-بنفش سبز-قرمز-آبی	طبق سفارش	مشکی-کرم	۹,۱۲۰,۰۰۰	
	5W	آفتاب-مهتاب طبیعی آمبر-بنفش سبز-قرمز-آبی	طبق سفارش	مشکی-کرم	۳,۱۸۰,۰۰۰	
	3w (3x1)	آفتاب-مهتاب آمبر-بنفش سبز-قرمز-آبی	طبق سفارش	مشکی	۲,۷۴۰,۰۰۰	

پروژکتور لنزیک	توان	طیف	تعداد در کارتن	ابعاد	قیمت (ریال)	توضیحات
	50W	آفتاب-مهتاب	۱۸ عدد	۲۰۵x۱۸۰ mm	۸,۲۴۰,۰۰۰	- بدنه آلومینیوم دایکاست - بهره نوری ۱۲۰LM/W - زاویه تابش ۱۳۰ درجه - شاخص نمود رنگ >۸۰ - درجه حفاظت IP۶۵ - فاقد فلیکر - رویه لنز نشکن - ۲ سال ضمانت تعویض - ساخت ایران
	100W	آفتاب-مهتاب	۱۰ عدد	۲۴۰x۲۱۵ mm	۱۳,۱۹۰,۰۰۰	
	200W	آفتاب-مهتاب	۹ عدد	۲۸۵x۲۶۰ mm	۲۳,۰۹۰,۰۰۰	
	300W	آفتاب-مهتاب	۵ عدد	۳۳۰x۲۸۵ mm	۳۱,۸۹۰,۰۰۰	
	400W	آفتاب-مهتاب	۵ عدد	۳۷۵x۳۴۰ mm	۴۵,۰۹۰,۰۰۰	

توضیحات	قیمت (ریال)	ابعاد	تعداد در کارتن	طیف	توان	پروژکتور LED-SMD
بدنه آلومینیوم دایکاست بهره نوری ۱۲۰ LM/W زاویه ی تابش ۱۳۰ درجه شاخص نمود رنگ > ۸۰ درجه حفاظت IP۶۵ فاقد فلیکر ۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۵x۸۵ mm	طبق سفارش	آفتاب-مهتاب	10W	
	۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۰x۹۵ mm	طبق سفارش	آفتاب-مهتاب	20W	
	۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۶۰x۱۲۰ mm	طبق سفارش	آفتاب-مهتاب	30W	
	۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۵x۱۴۵ mm	۱۸ عدد	آفتاب-مهتاب	50W	
	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۷۰x۲۱۰ mm	۱۰ عدد	آفتاب-مهتاب	100W	
	۱۹,۷۹۰,۰۰۰	۳۳۵x۲۳۰ mm	۹ عدد	آفتاب-مهتاب	150W	
	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۳۸۰x۲۸۰ mm	۵ عدد	آفتاب-مهتاب	200W	
	۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۴۳۵x۳۲۰ mm	۵ عدد	آفتاب-مهتاب	300W	
	۴۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۹۰x۳۲۰ mm	۶ عدد	آفتاب-مهتاب	400W	

توضیحات	قیمت (ریال)	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	طیف	توان	پروژکتور ریلی
بدنه آلومینیوم دایکاست بهره نوری ۱۲۰ LM/W زاویه ی تابش ۳۵ درجه درجه حفاظت IP۲۰ فاقد فلیکر پرتاب نور متمرکز با استفاده از رفلکتور قوی چرخش ۳۶۰ درجه ۲ سال ضمانت تعویض ساخت ایران	۵,۲۷۰,۰۰۰	سفید-مشکی	۳۰ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	30W	
	۷,۵۸۰,۰۰۰	سفید-مشکی	۲۰ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	40W	
	۹,۷۸۰,۰۰۰	سفید-مشکی	۲۰ عدد	آفتاب-مهتاب طبیعی	50W	



دارای نشان
استاندارد ملی ایران



يکتا افروز



يکتا افروز

